

SORTIMENTS- KATALOG

2020

| **STIGA**







Gepflegt oder wild, groß oder klein, in sanftem Grün oder in exotischen Farben – Gärten sind genauso individuell wie ihre Besitzer.

Wir bei STIGA lieben jeden Garten und jeder Gärtner liegt uns am Herzen. Wir arbeiten ständig daran, die besten Geräte zu entwickeln, damit du dein Leben und deinen Garten genießen kannst.

YOUR GARDEN, YOUR LIFE

STIGA



Index

Anmerkung zu den Leistungsangaben

Die Bruttoleistung ist gemäß der SAE J1940 (Verfahren zur Ermittlung der Nennleistung und Nenndrehmoments kleiner Motoren) angegeben. Die angegebene Bruttoleistung wurde gemäß der SAE J1995 (Prüfungsnorm für Motorleistungen – Bruttoleistung) und die Nettoleistung gemäß der SAE J1349 (Prüfungsnorm für Motorleistungen – Nettoleistung) ermittelt und korrigiert. Die tatsächliche Brutto- und/oder Nettoleistung der Motoren ist niedriger und wird unter anderem durch die Einsatzbedingungen und die Abweichungen von Motor zu Motor beeinflusst.

Unter Berücksichtigung des breiten Spektrums von Produkten, in welche die Motoren eingebaut werden, und der zahlreichen äußeren Einflüsse beim Betrieb, wird der Motor die angegebene Brutto und/oder Nettoleistung in dem Produkt, in das er eingebaut ist, nicht erreichen. Diese Abweichung wird durch eine Reihe von Faktoren verursacht, wie z.B. den Anbau von Teilen (Luftfilter, Auspuff, Lademodul, Kühlung, Vergaser, Kraftstoffpumpe, etc.), Verwendungsbeschränkungen, äußere Einsatzbedingungen (z.B. Temperatur, Feuchtigkeit, Höhe über dem Meeresspiegel) und Abweichungen von Motor zu Motor. Der Hersteller behält sich das Recht vor, jederzeit ohne vorherige Ankündigung die Produktspezifikationen, das Design und die Standardausrüstung zu ändern, ohne das hieraus Verpflichtungen für ihn entstehen. Die STIGA GmbH behält sich daher die Selbstbelieferung vor.

STIGA entwickelt seine Produkte kontinuierlich weiter und behält sich daher das Recht zur Änderung von technischen Daten und Leistungsmerkmalen vor.

Eventuelle Druckfehler vorbehalten.

Bei den angegebenen Preisen handelt es sich um unverbindliche Empfehlungen inklusive 19 % Mehrwertsteuer. Preise und Sortimente können je nach Händler variieren. Nicht alle Produkte sind bei allen Händlern erhältlich.

AKKU-SYSTEME 7

500er Akku-System NEUE Rasenmäher & Handgeräte	9
60 Volt AkkuPower	23
24 Volt AkkuPower	27

MÄHROBOTER 31

Autoclip M-Serie	37
Autoclip 200	39
Autoclip 500	41
Autoclip Zubehör	43

RASENMÄHER 45

Combi & Collector	47
Twinclip	55
Multiclip	59
Spindelmäher	63

FRONTMÄHER 65

Villa	67
Park 120/220/e-Park 220	72
Park	76
Park Pro	81
Mähdecks NEU	85
Anbaugeräte & Zubehör	86
Zero Turn	93

RASENTRAKTOREN 97

Combi	99
Tornado	103
Estate	109
Anbaugeräte & Zubehör	114

HANDGERÄTE 119

Motorsensen & Trimmer	121
Motorsensen & Trimmer Zubehör	124
Akku Gras- und Strauchscheren	127
Heckenscheren	129
Kettensägen	131
Sicherheitsbekleidung	134
Zubehör Kettensägen	137
Häcksler	139
Vertikutierer NEU	141
Motorhacken & Einachser	143

REINIGUNG 147

Hochdruckreiniger	149
Zubehör Hochdruckreiniger	151
Laubbläser	153
Kehrmaschinen NEU	155
Handkehrmaschinen	157
Schneefräsen	159



Batteriebetriebene Gartengeräte sind toll – das Akku-Sortiment von STIGA ist großartig!

Einfacher geht's nicht! Den Akku einlegen und den Startknopf drücken. Kein Kabel, kein Benzin, keine Abgase, weniger Vibrationen und geringer Wartungsaufwand, bei voller Leistung – so wird die Gartenarbeit bequem und leise erledigt.

Nutze die Vorteile der STIGA Akku-Gartengeräte und erlebe den unglaublichen Komfort. Mähen mit geringer Geräuschbelästigung und stark reduzierten Vibrationen. Wir bieten mit unseren unterschiedlichen Akkusystemen für jeden Garten die passende Leistung.

Qualitativ hochwertige Produkte mit langer Lebensdauer, moderne Lithium-Ionen-Batterien mit starker Leistung sind zuverlässige und beinahe wartungsfreie Helfer. So sorgt man nicht nur dafür, dass der Garten frischer und grüner aussieht. Man macht sogar die Welt zu einem grüneren Ort.

- **500er Akku-System**
- **60 V AkkuPower**
- **24 V AkkuPower**

Akku-Systeme



500er Akku-System

Smarte Energie – Mehr Leistung.

Ein Akku-System für alle Geräte!

Kein Kabel! Kein Benzingestank! – Maximaler Komfort und Flexibilität. Rasen mähen, Laub blasen, Hecken schneiden oder den Rasen trimmen, das neue 500er STIGA Akkusystem hat für jede Gartenarbeit das passende Gerät. Dabei sind die Akkus **in drei verschiedenen Stromstärken, 2 Ah, 4 Ah und 5 Ah, erhältlich**, und können in allen 500er Geräten eingesetzt werden.

Das ist nicht nur praktisch, sondern **spart auch Geld und Ressourcen**, da du den Akku und das Ladegerät für alle Geräte der 500 Serie verwenden kannst.

Die 500er Akku-Rasenmäher arbeiten mit zwei synchronisierten Akkus und sind mit einem Ladegerät und Akkus ausgestattet. 500er Handgeräte verwenden nur einen Akku und können auch ohne Ladegerät und ohne Akku erworben werden.





INTELLIGENTERE ENERGIENUTZUNG

Für maximale Energie und Effizienz, kommen im 500er Rasenmäher zwei gleichzeitig arbeitende Akkus zum Einsatz. Dabei wird bei unterschiedlichem Ladezustand der Energieverbrauch pro Akku automatisch ausbalanciert.



NOCH MEHR LEISTUNG

Mehr Energie wird gleichzeitig bereitgestellt, da die beiden Akkus zusammen arbeiten. Ein Akkuwechsel während des Mähens ist somit nicht erforderlich.



LÄNGERE LEBENSDAUER

Die synchronisierte Entladung der Akkus führt zu weniger Abnutzung und garantiert dem Powerhead und den Akkus eine längere Lebensdauer.

500er Akku-System

Akkukapazitäten und Flächenleistung



Combi



Multiclip



NEU!

SLM

COMBI

Combi 55 SQ DAE	 2 x 5 Ah (x2)	 1.500 m ²	
Combi 50 SQ DAE	 2 x 4 Ah	 650 m ²	
Combi 48 SQ DAE	 2 x 4 Ah	 600 m ²	
Combi 43 Q DAE	 2 x 4 Ah	 550 m ²	

MULTICLIP

Multiclip Pro 50 SX DAE	 2 x 5 Ah	 1.100 m ²	
Multiclip 50 SX DAE	 2 x 4 Ah	 850 m ²	
Multiclip 47 S DAE	 2 x 4 Ah	 800 m ²	

SLM

SLM 544 AE	 1 x 5 Ah	 400 m ²	
SLM 540 AE	 1 x 4 Ah	 200 m ²	
SLM 536 AE	 1 x 2 Ah	 150 m ²	



AKKU-RASENMÄHER	SLM 536 AE	SLM 540 AE	SLM 544 AE
Leistung & Ausstattung			
Energiegehalt	86 Wh	172 Wh	216 Wh
Nennspannung	48 V	48 V	48 V
Akkukapazität	2 Ah	4 Ah	5 Ah
Anzahl Akkus Gesamt	1	1	1
Anzahl Akkus im Betrieb	1 x 2 Ah	1 x 4 Ah	1 x 5 Ah
Zusätzl. Wechselakku	–	–	–
Motor / Leistung	Bürstenloser Motor / 860 W	Bürstenloser Motor / 860 W	Bürstenloser Motor / 1.300 W
Eco Mode	–	–	–
Ladegerät	1 x Standardladegerät	1 x Standardladegerät	1 x Standardladegerät
Mähdaten			
Empf. Mähfläche	bis zu 150 m²	bis zu 200 m²	bis zu 400 m²
Mulchen	ja (Mulchkit optional erhältlich)	ja (Mulchkit optional erhältlich)	ja (Mulchkit optional erhältlich)
Schnittgut auffangen	ja	ja	ja
Heckauswurf	ja	ja	ja
Seitenauswurf	–	–	–
Schnittbreite	34 cm	38 cm	42 cm
Schnitthöheneinstellung	zentral	zentral	zentral
Schnitthöhe	25 – 75 mm	25 – 75 mm	25 – 75 mm
Schnitthöhenanzahl	6	6	6
Komfort			
Radantrieb	–	–	–
Fangkorb, Volumen	Kunststoff, 35 L	Kunststoff, 40 L mit Füllstandsanzeige	Kunststoff, 50 L mit Füllstandsanzeige
Holm	ergonomisch, klappbar mit Softgriff und Schnellspannern	ergonomisch, klappbar mit Softgriff und Schnellspannern	ergonomisch, klappbar mit Softgriff und Schnellspannern
Gehäuse	Polypropylen / ABS	Polypropylen / ABS	Polypropylen / ABS
Räder	140 / 170 mm	150 / 250 mm	150 / 250 mm
Umwelt & Sonstiges			
Geräuschpegel	91 dB (A)	94 dB (A)	94 dB (A)
Vibrationswert	0,5 m/s²	3,3 m/s²	3,31 m/s²
Gewicht	12 kg	15 kg	15 kg
EAN	8008984832367	8008984832251	8008984832237
Artikelnummer	294346068/ST1	294386068/ST1	294426068/ST1
UVP inkl. 19 % MwSt.	299,00 €	379,00 €	429,00 €

MULCHKIT SLM	FÜR SLM 536 AE	FÜR SLM 540 AE	FÜR SLM 544 AE
EAN	7313323016102	7313323000156	7313323000163
Artikelnummer	322140241/0	322140242/0	322140243/0
UVP inkl. 19 % MwSt.	9,99 €	15,99 €	15,99 €





Ergonomischer Griff und Digital-Display.

Das Digital-Display am Griff zeigt alle Betriebsinformationen an:

- ✓ Batterieladung in %.
- ✓ Geschwindigkeitsskala des Radantriebs.
- ✓ Aktivierung des Eco-Modus zur Reduzierung der Motordrehzahl von 2.900 auf 2.600 U/min. Wird nicht die volle Leistung benötigt, wird die Akkuenergie geschont und die Laufzeit um 15% verlängert.



Sanfter Anlauf. Mähgeschwindigkeit im gewünschten Tempo.

Stufenloser Variator mit elektrischem Getriebe, angetrieben durch einen bürstenlosen Motor. Das elektrische Getriebe lässt den Mäher sanft anrollen und man kann die Geschwindigkeit des Radantriebs von 2,5 bis 5 km/h einstellen.

Keine Unterbrechung und kein Wechsel notwendig.

Es ist nicht nötig, die Arbeit zu unterbrechen, um die Akkus zu tauschen: Die Akkus synchronisieren sich und balancieren die Energie automatisch untereinander aus. Dies führt zu einem intelligenteren Energieverbrauch und mehr Leistung.





COMBI
48 SQ DAE



AKKU-RASENMÄHER	COMBI 43 Q DAE	COMBI 48 SQ DAE	COMBI 50 SQ DAE	COMBI 55 SQ DAE
Leistung & Ausstattung				
Energiegehalt	259 Wh	346 Wh	346 Wh	432 Wh
Nennspannung	48 V	48 V	48 V	48 V
Akkukapazität	4 Ah / 2 Ah	4 Ah	4 Ah	5 Ah
Anzahl Akkus Gesamt	2	2	2	4
Anzahl Akkus im Betrieb	4 Ah + 2 Ah	2 x 4 Ah	2 x 4 Ah	2 x 5 Ah
Zusätzl. Wechselakkus	–	–	–	2 x 5 Ah
Motor / Leistung	Bürstenloser Motor / 1,5 kW	Bürstenloser Motor / 1,5 kW	Bürstenloser Motor / 1,5 kW	Bürstenloser Motor / 1,5 kW
Eco Mode	ja	ja	ja	ja
Ladegerät	1 x Standardladegerät	1 x Standardladegerät	1 x Standardladegerät	2 x Standardladegerät
Mähdaten				
Empf. Mähfläche	bis zu 550 m ²	bis zu 600 m ²	bis zu 650 m ²	bis zu 1.500 m ²
Multiclip	ja	ja	ja	ja
Schnittgut auffangen	ja	ja	ja	ja
Heckauswurf	ja	ja	ja	ja
Seitenauswurf	ja	ja	ja	ja
Schnittbreite	41 cm	46 cm	48 cm	53 cm
Schnitthöheneinstellung	zentral	zentral	zentral	zentral
Schnitthöhe	22 – 65 mm	22 – 80 mm	25 – 65 mm	25 – 80 mm
Schnitthöhenanzahl	6	6	5	5
Komfort				
Radantrieb	–	Elektronische Kraftübertragung mit variabler Geschwindigkeit	Elektronische Kraftübertragung mit variabler Geschwindigkeit	Elektronische Kraftübertragung mit variabler Geschwindigkeit
Fangkorb, Volumen	Textil, 60 L mit Füllstandsanzeige	Textil, 60 L mit Füllstandsanzeige	Textil, 70 L mit Füllstandsanzeige	Textil, 70 L mit Füllstandsanzeige
Holm	Klappbar, 3-fach höhen-, 2-fach tiefenverstellbar, mit Schnellspannern, mit LCD Display	Klappbar, 3-fach höhen-, 2-fach tiefenverstellbar, mit Schnellspannern, mit LCD Display	Klappbar, 3-fach höhen-, 2-fach tiefenverstellbar, mit Schnellspannern, mit LCD Display	Klappbar, 3-fach höhen-, 2-fach tiefenverstellbar, mit Schnellspannern, mit LCD Display
Gehäuse	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl
Räder	200/200 mm, Kugellager	200/280 mm, Kugellager	180/240 mm, Kugellager	200/280 mm, Kugellager
Umwelt & Sonstiges				
Geräuschpegel	92 dB(A)	95 dB(A)	96 dB(A)	98 dB(A)
Eigengewicht	27 kg	32 kg	34 kg	37 kg
EAN	8008984814356	8008984814042	8008984814158	8008984814363
Artikelnummer	2L0431808/ST1	2L0483808/ST1	294506878/ST1	294556878/ST1
UVP inkl. 19 % MwSt.	649,00 €	799,00 €	899,00 €	1.199,00 €





AKKU-RASENMÄHER	MULTICLIP 47 S DAE	MULTICLIP 50 SX DAE	MULTICLIP PRO 50 SX DAE
Leistung & Ausstattung			
Energiegehalt	259 Wh	346 Wh	432 Wh
Nennspannung	48 V	48 V	48 V
Akkukapazität	4 Ah / 2 Ah	4 Ah	5 Ah
Anzahl Akkus Gesamt	2	2	2
Anzahl Akkus im Betrieb	4 Ah + 2 Ah	2 x 4 Ah	2 x 5 Ah
Zusätzl. Wechselakkus	–	–	–
Motor / Leistung	Bürstenloser Motor / 1,5 kW	Bürstenloser Motor / 1,5 kW	Bürstenloser Motor / 1,5 kW
Eco Mode	ja	ja	ja
Ladegerät	1 x Standardladegerät	1 x Standardladegerät	1 x Standardladegerät
Mähdaten			
Empf. Mähfläche	bis zu 800 m ²	bis zu 850 m ²	bis zu 1.100 m ²
Multiclip	ja	ja	ja
Schnittgut auffangen	–	–	–
Heckauswurf	–	–	–
Seitenauswurf	–	–	–
Schnittbreite	45 cm	48 cm	48 cm
Schnitthöhereinstellung	zentral	zentral	zentral
Schnitthöhe	31 – 80 mm	31 – 75 mm	31 – 75 mm
Schnitthöhenanzahl	5	5	5
Komfort			
Radantrieb	Elektronische Kraftübertragung mit variabler Geschwindigkeit	Elektronische Kraftübertragung mit variabler Geschwindigkeit	Elektronische Kraftübertragung mit variabler Geschwindigkeit
Fangkorb, Volumen	–	–	–
Holm	Klappbar, 3-fach höhen-, 2-fach tiefenverstellbar, mit Schnellspannern, LCD Display	Pro Holm, klappbar, mit LCD Display	Pro Holm, klappbar, mit LCD Display
Gehäuse	Stahl	Stahl	Stahl
Räder	210/210 mm, Kugellager	210/210 mm, Kugellager	210/210 mm, Kugellager
Umwelt & Sonstiges			
Geräuschpegel	96 dB(A)	96 dB(A)	96 dB(A)
Eigengewicht	28 kg	34 kg	36 kg
EAN	8008984814387	8008984814417	8008984814400
Artikelnummer	292472078/ST1	291502078/ST1	291502108/ST2
UVP inkl. 19 % MwSt.	899,00 €	1.099,00 €	1.199,00 €

Inkl. Tragegurt und
Gestrüppmesser



NEU!

Top-
Handle**

MOTORSENSE SBC 500 AE

Leistung & Ausstattung	
Energiegehalt	172,8 Wh (mit dem 4,0 Ah Akku)
Nennspannung	48 V
Akkukapazitäten	4,0 Ah*
Motor / Leistung	Bürstenloser Motor / 500 W
Umdrehungen	6.000 U/Min.
Nylonfadenkopf	Tap & Go Doppelfadenkopf, starr
Nylonfaden Ø	2 mm
Schnittbreite	38 cm
Gestrüppmesser	25,5 cm, 4-Zahn
Komfort	
Schaft	nicht teilbar
Handgriff	Mono
Tragegurt	einfach
Arbeitszeit	ca. 60 Min. mit empfohlenem 4,0 Ah Akku
Umwelt & Sonstiges	
Gewicht	4 kg
EAN	8008984811805
Artikelnummer	278200008/ST1
UVP inkl. 19 % MwSt. (ohne Akku und Ladegerät)	
239,00 €	

KETTENSÄGE SPR 500 AE

Leistung & Ausstattung	
Nennspannung	48 V
Akkukapazität	ab 4,0 Ah*
Akku Spannung / Leistung	48 V / 4,0 Ah oder 5,0 Ah Akku*
Motor / Leistung	Bürstenloser Motor / 1000 W
Schwertlänge	12" / 30 cm Oregon
Kettentyp	3/8" .050" – 91PX045X
Komfort	
Kettenbremse	ja, manuell
Ölpumpe	automatisch
Kettenspannung	seitlich
Arbeitszeit	ca. 70 Schnitte mit dem 4,0 Ah Akku* (Ø 17 cm)
Umwelt & Sonstiges	
Geräuschpegel	105 dB (A)
Vibrationswert	5,87 / 5,22 m/s ²
Gewicht	3,4 kg
Nettogewicht ohne Schwert und Kette:	2,9 kg
EAN	8008984830882
Artikelnummer	278420008/ST1
UVP inkl. 19 % MwSt. (ohne Akku und Ladegerät)	
239,00 €	



Setpreis nur
239 €
statt 307 €



RASENTRIMMER SGT 500 AE	
Leistung & Ausstattung	
Energiegehalt	86,4 Wh (mit dem 2,0 Ah Akku)
Nennspannung	48 V
Akkukapazität	2,0 Ah*
Motor / Leistung	Bürstenmotor / 380 W
Umdrehungen	8.000 U/Min.
Nylonfadenkopf	Automatik Doppelfadenkopf
Nylonfaden Ø	1,6 mm
Schnittbreite	30 cm
Komfort	
Schaft	25,4 mm, teleskopisch
Handgriff	verstellbarer Monogriff
Schnittwinkel	90° Einstellbar mit Kantenschneidefunktion
Arbeitszeit	ca. 20 Min. mit empfohlenem 2,0 Ah Akku
Umwelt & Sonstiges	
Geräuschpegel	96 dB(A)
Vibrationswerte	2,65 m/s²
Gewicht	3,4 kg
EAN	8008984811782
Artikelnummer	278100008/ST1
UVP inkl. 19 % MwSt. (ohne Akku und Ladegerät)	149,00 €
EAN	8008984823648
Artikelnummer	278102108/ST1
UVP inkl. 19 % MwSt. (inkl. SBT 520 AE und SCG 515 AE)	239,00 €

Setpreise gültig im teilnehmenden Handel und nur solange der Vorrat reicht.
Alle Aktionsangebote unter **stiga.de**
Verfügbar ab Mitte April.

Setpreis nur
239 €
statt 307 €



HECKENSCHERE SHT 500 AE	
Leistung & Ausstattung	
Energiegehalt	86,4 Wh (mit dem 2,0 Ah Akku)
Nennspannung	48 V
Akkukapazität	2,0 Ah*
Motor / Leistung	Bürstenmotor / 350 W
Messerlänge	58 cm
Schwerttyp	Doppelmesser, lasergeschnitten
Schnittlänge	51 cm
Zahnabstand	27 mm
Komfort	
Drehbarer Handgriff	180° – 5 Positionen
Arbeitszeit	ca. 50 Min. mit empfohlenem 2,0 Ah Akku
Umwelt & Sonstiges	
Geräuschpegel	94 dB (A)
Vibrationswert	2,32 m/s²
Gewicht	3,5 kg
EAN	8008984811812
Artikelnummer	278300008/ST1
UVP inkl. 19 % MwSt. (ohne Akku und Ladegerät)	159,00 €

EAN	8008984838406
Artikelnummer	278302108/ST1
UVP inkl. 19 % MwSt. (inkl. SBT 520 AE und SCG 515 AE)	239,00 €

Setpreise gültig im teilnehmenden Handel und nur solange der Vorrat reicht.
Alle Aktionsangebote unter **stiga.de**
Verfügbar ab Mitte April.

500er Akku-Handgeräte



LADEGERÄTE	SFC 530 AE SCHNELL	SCG 515 AE STANDARD	SDC 515 AE DOPPEL
Spannung	48 V	48 V	48 V
Ladestrom	3,0 A	1,5 A	1,5 A
Gewicht	0,75 kg	0,58 kg	0,98 kg
EAN	8008984811980	8008984811973	8008984825550
Artikelnummer	278030008/ST1	278020008/ST1	278020208/ST1
UVP inkl. 19 % MwSt.	99,00 €	49,00 €	89,00 €

*Akku und Ladegerät sind z. T. nicht im Lieferumfang enthalten. Die Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus und Geräteführung des Bedieners.

NEU!



AKKUS	SBT 520 AE	SBT 540 AE	SBT 550 AE
Spannung	48 V	48 V	48 V
Kapazität	2,0 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah
Ladezeit Standard	90 Min.	3 Std.	3,6 Std.
Schnellladezeit	50 Min.	1,8 Std.	2 Std.
Gewicht	0,88 kg	1,39 kg	1,45 kg
EAN	8008984811843	8008984811959	8008984811959
Artikelnummer	278012008/ST1	278014008/ST1	278015008/ST1
UVP inkl. 19 % MwSt.	109,00 €	159,00 €	189,00 €

Setpreis nur
239 €
 statt 307 €



LAUBBLÄSER

SAB 500 AE

Leistung & Ausstattung

Energiegehalt	172,8 Wh (mit dem 4,0 Ah Akku)
Nennspannung	48 V
Akkukapazität	4,0 Ah*
Motor / Leistung	Bürstenloser Motor / 650 W
Max. Luftgeschwindigkeit	55 m/Sek.
Max. Luftvolumen	11,4 m³/Min.
Luftgeschwindigkeit	3 Stufen
Arbeitszeit	ca. 60 Min. mit empfohlenem 4,0 Ah Akku

Umwelt & Sonstiges

Geräuschpegel	96 dB(A)
Vibrationswert	2,27 m/s²
Gewicht	3,1 kg

EAN 8008984811836

Artikelnummer 278500008/ST1

UVP inkl. 19 % MwSt.
 (ohne Akku und Ladegerät) **159,00 €**

EAN 8008984838390

Artikelnummer 278502108/ST1


UVP inkl. 19 % MwSt.
 (inkl. SBT 520 AE und
 SCG 515 AE) **239,00 €**

Setpreise gültig im teilnehmenden Handel und nur solange der Vorrat reicht.
 Alle Aktionsangebote unter stiga.de
Verfügbar ab Mitte April.



500er Akku-System

Akkukapazitäten und Flächenleistung



Rasentrimmer SGT 500 AE

			
2 Ah	20 min	100 m²	
			
4 Ah	40 min	200 m²	
			
5 Ah	50 min	250 m²	

Arbeitszeit und Flächenleistung abhängig von Ladezustand, Einsatzbedingung und Geräteführung.



Motorsense SBC 500 AE

			
2 Ah	30 min	150 m²	
			
4 Ah	60 min	250 m²	
			
5 Ah	1 h 10 min	350 m²	

Arbeitszeit und Flächenleistung abhängig von Ladezustand, Einsatzbedingung und Geräteführung.



Laubbläser SAB 500 AE

			
2 Ah	30 min	400 m²	
			
4 Ah	60 min	1.000 m²	
			
5 Ah	1 h 15 min	1.400 m²	

Arbeitszeit und Flächenleistung abhängig von Ladezustand, Einsatzbedingung und Geräteführung.



Heckenschere SHT 500 AE

			
2 Ah	50 min	185 m²	
			
4 Ah	1 h 40 min	370 m²	
			
5 Ah	2 h 10 min	460 m²	

Für bis zu 2,5 m hohe Hecken.



Multitool Heckenschere SMT 500 AE

			
2 Ah	40 min	150 m²	
			
4 Ah	1 h 20 min	300 m²	
			
5 Ah	1 h 40 min	375 m²	

Für bis zu 2,5 m hohe Hecken.

Hochentaster SMT 500 AE

			
2 Ah	15 min	90 Schnitte	
			
4 Ah	30 min	180 Schnitte	
			
5 Ah	38 min	225 Schnitte	

Für Schnitte bis Ø 10 cm.



Kettensäge SPR 500 AE

			
4 Ah	12 min	70 Schnitte	
			
5 Ah	17 min	86 Schnitte	

Für Schnitte bis Ø 17 cm.



Setpreis nur
299€
 statt 397 €



NEU!

MULTITOOL SMT 500 AE (4-TEILIG)		HECKENSCHERE	HOCHENTASTER
Leistung & Ausstattung			
Nennspannung	48 V		48 V
Akkukapazität	2,0 Ah, 4,0 Ah, 5,0 Ah		2,0 Ah, 4,0 Ah, 5,0 Ah
Motor / Leistung	Bürstenmotor / 350 W		Bürstenmotor / 350 W
Akku Spannung / Ladung	48 V / 2,0 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah Batterie*		48 V / 2,0 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah Batterie*
Schwertlänge	46 cm		25 cm / 10"
Schnittlänge	44 cm		
Kettentyp	–		3/8" .050" (91P040X)
Kettenschmierung	–		automatisch
Kettengeschwindigkeit	–		5,0 m/s
Kettenspannung	–		mit Werkzeug
Zahnabstand	28 mm		–
Messertyp	Doppelmesser, lasergeschnitten		–
Messergeschwindigkeit	3.000 Scherhübe/Min.		–
Komfort			
Überlastungsschutz			ja
Drehbarer Gelenkkopf	ja		ja
Arbeitszeit	bis zu 40 Min. mit dem 2,0 Ah Akku*		ca. 90 Schnitte mit dem 2,0 Ah Akku* (Ø 10 cm)
Umwelt & Sonstiges			
Gesamtlänge Schaft inkl. Schaftverlängerung 70 cm	2,95 m		2,70 m
Geräuschpegel	92 dB (A)		94 dB (A)
Vibrationswert	1,27 / 1,43 m/s²		4,9 / 3,5 m/s²
Gewicht mit Hochentaster	–		4,3 kg
Gewicht mit Anbauheckenschere	4,6 kg		–
EAN	8008984827783		
Artikelnummer	278720008/ST1		
UVP inkl. 19 % MwSt. (ohne Akku und Ladegerät)	239,00 €		
EAN	8008984838413		
Artikelnummer	278722108/ST1		
UVP inkl. 19 % MwSt. (inkl. SBT 520 AE und SCG 515 AE)	299,00 €		

Setpreise gültig im teilnehmenden Handel und nur solange der Vorrat reicht.
 Alle Aktionsangebote unter **stiga.de**
Verfügbar ab Mitte April.

*Akku und Ladegerät sind z. T. nicht im Lieferumfang enthalten. Die Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus und Geräteführung des Bedieners.

60 Volt AkkuPower

Mit **60 Volt AkkuPower** bringt STIGA ein solides Akku-Rasenmäher Sortiment auf den Markt. Der 60 Volt Akku liefert in Kombination mit einem starken Elektromotor eine hervorragende Leistung und die robuste Ausstattung überzeugt durch ihre Funktionalität. Die neuen 60 Volt Akku-Rasenmäher von STIGA bieten zukunftsweisende Akku-Technik zum fairen Preis.

60 Volt Akku!

- **Leistungsstark**
- **Einfache Handhabung**
- **Sichere Arretierung**
- **LED Ladestandsanzeige**



60 VOLT AKKUS	SBT 4060 AE	SBT 5060 AE
Nennspannung	60 V	60 V
Ladezeit	2 Std. 20 Min.	2 Std. 50 Min.
Kapazität	4,0 Ah	5,0 Ah
Gewicht	1,8 kg	1,8 kg
EAN	8008984823440	8008984823433
Artikelnummer	276014608/ST1	276015608/ST1
UVP inkl. 19% MwSt.	169,00 €	199,00 €

LADEGERÄT	SCG 60 AE
Nennspannung	60 V
Ladestrom	2,0 A
LED Leuchten	1 (2-farbig)
Gewicht	0,9 kg
EAN	8008984823709
Artikelnummer	276020608/ST1
UVP inkl. 19% MwSt.	49,00 €

Ausstattung

Combi 53 SQ MAE



VARIABLER RADANTRIEB

Über ein Einstellrad am Holm lässt sich die Geschwindigkeit für den Radantrieb stufenlos von 2,5 - 5,0 km/h variieren.



SICHTFENSTER

Mit dem praktischen Sichtfenster kann der Batterieladestatus zu jeder Zeit überprüft werden



SEITENAUSWURF

Der praktische Deflektor für den Seitenauswurf lässt sich ganz schnell und werkzeuglos montieren.



DAS 60 VOLT POWERHEAD

Die Kombination aus 60 Volt Lithium-Ionen Akku und einem 1.300 Watt starken Elektromotor.

60 V AkkuPower



AKKU-RASENMÄHER MULTICLIP 47 MAE

Leistung & Ausstattung	
Energiegehalt	216 Wh
Nennspannung	60 V
Akkukapazität	4 Ah
Anzahl Akkus Gesamt	1
Anzahl Akkus im Betrieb	1 x 4 Ah
Zusätzl. Wechselakkus	–
Motor / Leistung	Bürstenloser Motor / 1,3 kW
Eco Mode	–
Ladegerät	1
Mähdaten	
Empf. Mähfläche	550 m ²
Multiclip	ja
Schnittgut auffangen	–
Heckauswurf	–
Seitenauswurf	–
Schnittbreite	45 cm
Schnitthöhereinstellung	zentral
Schnitthöhe	31 – 80 mm
Schnitthöhenanzahl	5
Komfort	
Radantrieb	–
Fangkorb, Volumen	–
Holm	Ergonomisch und klappbar
Gehäuse	Stahl
Räder	180/180 mm, Kugellager
Umwelt & Sonstiges	
Geräuschpegel	85 dB(A)
Eigengewicht	29,3 kg
EAN	8008984813694
Artikelnummer	298471068/ST1
UVP inkl. 19 % MwSt.	549,00 €



AKKU-RASENMÄHER	COMBI 43 MAE	COMBI 48 Q MAE	COMBI 48 SQ MAE	COMBI 53 SQ MAE
Leistung & Ausstattung				
Energiegehalt	216 Wh	216 Wh	216 Wh	216 Wh
Nennspannung	60 V	60 V	60 V	60 V
Akkukapazität	4 Ah	4 Ah	4 Ah	4 Ah
Anzahl Akkus Gesamt	1	1	1	1
Anzahl Akkus im Betrieb	1 x 4 Ah	1 x 4 Ah	1 x 4 Ah	1 x 4 Ah
Zusätzl. Wechselakkus	–	–	–	–
Motor / Leistung	Bürstenloser Motor / 1,3 kW	Bürstenloser Motor / 1,3 kW	Bürstenloser Motor / 1,3 kW	Bürstenloser Motor / 1,3 kW
Eco Mode	–	–	–	–
Ladegerät	1	1	1	1
Mähdaten				
Empf. Mähfläche	400 m ²	500 m ²	450 m ²	600 m ²
Multiclip	ja	ja	ja	ja
Schnittgut auffangen	ja	ja	ja	ja
Heckauswurf	ja	ja	ja	ja
Seitenauswurf	–	ja	ja	ja
Schnittbreite	41 cm	46 cm	46 cm	51 cm
Schnitthöheneinstellung	zentral	zentral	zentral	zentral
Schnitthöhe	27 – 80 mm	27 – 80 mm	27 – 80 mm	27 – 90 mm
Schnitthöhenanzahl	5	5	5	5
Komfort				
Radantrieb	–	–	Radantrieb mit variabler Geschwindigkeit	Radantrieb mit variabler Geschwindigkeit
Fangkorb, Volumen	Textil, 60 L mit Füllstandsanzeige	Textil, 60 L mit Füllstandsanzeige	Textil, 60 L mit Füllstandsanzeige	Textil, 60 L mit Füllstandsanzeige
Holm	Ergonomisch und klappbar	Ergonomisch, klappbar und in der Höhe einstellbar	Ergonomisch, klappbar und in der Höhe einstellbar	Ergonomisch, klappbar und in der Höhe einstellbar
Gehäuse	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl
Räder	180/180 mm, Kugellager	180/180mm, Kugellager	180/240 mm, Kugellager	180/240 mm, Kugellager
Umwelt & Sonstiges				
Geräuschpegel	92 dB(A)	95 dB(A)	95 dB(A)	97 dB(A)
Eigengewicht	23 kg	25 kg	28 kg	32 kg
EAN	8008984813656	8008984813663	8008984813670	8008984813687
Artikelnummer	295431068/ST1	295485868/ST1	295486868/ST1	295536868/ST1
UVP inkl. 19 % MwSt.	499,00 €	549,00 €	599,00 €	659,00 €

24 Volt AkkuPower

Eine grüne Oase in der Stadt bietet eine wundervolle Zuflucht vor dem hektischen Leben, aber es erfordert auch Arbeit, um sie schön zu halten – selbst bei einem kleinen Garten oder einer Dachterrasse.

Stiga bietet mit seiner 24 V AkkuPower Serie leicht zu bedienende, batteriebetriebene Gartenhandgeräte für eine einfache und schnelle Gartenpflege.

Egal, ob Feinschnitt für Hecken und Rasen, Entasten von Bäumen oder Wegblasen von unerwünschtem Laub und Schmutz auf dem Bürgersteig, mit diesem neuen Set aus kabellosen Akkugeräten erledigst du alles leise, sauber und ohne Abgase. Da bereitet die Gartenarbeit nicht nur dir Vergnügen, sondern auch dem Nachbarn.

**Alle 24 Volt
Handgeräte
inkl. Akku &
Ladegerät**





RASENTRIMMER SGT 24 AE

Leistung & Ausstattung	
Energiegehalt	86,4 Wh (mit dem 4,0 Ah Akku)
Nennspannung	24 V
Akkukapazität	4,0 Ah
Motor / Leistung	Bürstenmotor / 160 W
Akku Spannung / Ladung	24 V / 4,0 Ah Batterie
Nylonfadenkopf	Automatischer Einzelfaden
Nylonfaden Ø	1,6 mm
Schnittbreite	25 – 30 cm
Schnittwinkel	90° einstellbar
Komfort	
Schaft	Gerade, teilbar
Handgriff	Mono
Arbeitszeit	bis zu 25 Min. mit dem 4,0 Ah Akku*
Umwelt & Sonstiges	
Geräuschpegel	96 dB (A)
Vibrationswerte	< 2 m/s²
Gewicht	2,5 kg
EAN	8008984788756
Artikelnummer	271301321/S17
UVP inkl. 19 % MwSt. 179,00 € Mit  4 Ah inkl. Akku und Ladegerät	

PROMOPAKET SGT 24 AE (2,0 AH AKKU + LADEGERÄT)

EAN	8008984799363
Artikelnummer	271301121/ST1
UVP inkl. 19 % MwSt. 149,00 € Mit  2 Ah inkl. Akku und Ladegerät	

HECKENSCHERE SHT 24 AE

Leistung & Ausstattung	
Energiegehalt	86,4 Wh (mit dem 4,0 Ah Akku)
Nennspannung	24 V
Akkukapazität	4,0 Ah
Motor / Leistung	Bürstenmotor / 120 W
Akku Spannung / Ladung	24 V / 4,0 Ah Batterie
Messerlänge	57 cm
Schwerttyp	doppelt, lasergeschliffen
Messergeschwindigkeit	2800 U/Min.
Schwertlänge	48 cm
Zahnabstand	18 mm
Komfort	
Drehbarer Handgriff	um 180°
Arbeitszeit	bis zu 60 Min. mit dem 4,0 Ah Akku*
Umwelt & Sonstiges	
Geräuschspegel	87 dB (A)
Vibrationswert	< 2,0 m/s²
Gewicht mit Klinge	2,5 kg
EAN	8008984788763
Artikelnummer	273571321/S17
UVP inkl. 19 % MwSt. 179,00 € Mit  4 Ah inkl. Akku und Ladegerät	

PROMOPAKET SHT 24 AE (2,0 AH AKKU + LADEGERÄT)

EAN	8008984799370
Artikelnummer	273571121/ST1
UVP inkl. 19 % MwSt. 149,00 € Mit  2 Ah inkl. Akku und Ladegerät	

*Akku und Ladegerät sind im Lieferumfang enthalten. Die Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus und Geräteführung des Bedieners.

Inkl. 70 cm Schaftverlängerung



MULTITOOL SMT 24 AE (4-TLG.)		HOCHENTASTER	HECKENSCHERE
Leistung & Ausstattung			
Energiegehalt	86,4 Wh (mit dem 4,0 Ah Akku)	86,4 Wh (mit dem 4,0 Ah Akku)	
Nennspannung	24 V	24 V	
Akkukapazität	4,0 Ah	4,0 Ah	
Motor / Leistung	Bürstenmotor / 120 W	Bürstenmotor / 240 W	
Akku Spannung / Ladung	24 V / 4,0 Ah Batterie	24 V / 4,0 Ah Batterie	
Schwertlänge	20 cm / 8"	51 cm	
Schnittlänge	–	46 cm	
Kettentyp	3/8" .050" (91PJ 033 x)	–	
Kettengeschwindigkeit	6,7 m/s	–	
Kettenspannung	vorne	–	
Ölpumpe	automatisch	–	
Öltank	0,05 L	–	
Zahnabstand	–	18 mm	
Messergeschwindigkeit	–	2.800 Scherhübe/Min.	
Komfort			
Einstellbarer Arbeitswinkel	–	ja, 105°	
Arbeitszeit	bis zu 20 Min. mit dem 4,0 Ah Akku*	bis zu 90 Min. mit dem 4,0 Ah Akku*	
Extras	Einfacher Tragegurt	–	
Umwelt & Sonstiges			
Verlängerung	70 cm	70 cm	
Geräuschpegel	104 dB(A)	94 db (A)	
Vibrationswert	1,95 m/s²	2,0 m/s²	
Gewicht	2,9 kg	3,2 kg	
EAN		8008984788787	
Artikelnummer		277340321/S17	
UVP inkl. 19 % MwSt. inkl. Akku und Ladeorät		Mit  4 Ah 259,00 €	

**Alle 24 Volt
Handgeräte
inkl. Akku &
Ladegerät**



LAUBBLÄSER SAB 24 AE

Leistung & Ausstattung	
Energiegehalt	86,4 Wh (mit dem 4,0 Ah Akku)
Nennspannung	24 V
Akkukapazität	4,0 Ah
Motor / Leistung	Bürstenmotor / 260 W
Akku Spannung / Ladung	24 V / 4,0 Ah Batterie
Max. Luftgeschwindigkeit	44 m/Sek.
Luftvolumen Ø	9,3 m³/Min.
Arbeitszeit	bis zu 18 Min. mit dem 4,0 Ah Akku*
Umwelt & Sonstiges	
Geräuschpegel	89 dB (A)
Vibrationswert	1,95 m/s²
Gewicht	2,0 kg
Verpackung L×B×H	450×175×250 mm

EAN	8008984810402
Artikelnummer	275001321/ST1
UVP inkl. 19 % MwSt. inkl. Akku und Ladegerät	159,00 € Mit  4 Ah

PROMOPAKET SAB 24 AE (2,0 AH AKKU + LADEGERÄT)

EAN	8008984822351
Artikelnummer	275001121/ST1
UVP inkl. 19 % MwSt. inkl. Akku und Ladegerät	129,00 € Mit  2 Ah

KETTENSÄGE SC 24 AE

Leistung & Ausstattung	
Energiegehalt	96 Wh (mit dem 4,0 Ah Akku)
Nennspannung	24 V
Akkukapazität	4,0 Ah
Motor / Leistung	Bürstenmotor / 312 W
Akku Spannung / Ladung	24 V / 4,0 Ah Batterie
Schwertlänge	10"/25 cm
Schwerttyp	Umlenkstern
Kettentyp	3/8" .050 (91PJ 040X)
Komfort	
Kettenbremse	manuell
Ölpumpe	automatisch
Kettenspannung	seitlich
Arbeitszeit	bis zu 15 Min. mit dem 4,0 Ah Akku*
Umwelt & Sonstiges	
Geräuschpegel	97 dB (A)
Vibrationswert	< 2,5 m/s²
Gewicht mit Kette und Schwert	2,7 kg

EAN	8008984788770
Artikelnummer	274100321/S17
UVP inkl. 19 % MwSt. inkl. Akku und Ladegerät	199,00 € Mit  4 Ah



LADEGERÄTE SCG 24 AE STANDARD

Nennspannung	24 V
Ladestrom	1,5 A
Gewicht	0,93 kg
EAN	8008984786950
Artikelnummer	270012020/17
UVP inkl. 19 % MwSt.	39,00 €



24 V AKKUS 24 V BATTERIE 2,0 AH 24 V BATTERIE 4,0 AH

Nennspannung	24 V	24 V
Kapazität	2,0 Ah	4,0 Ah
Ladezeit Standard	45 Min.	90 Min.
Gewicht	0,51 kg	0,84 kg
Abmessungen L×B×H	185×92×95 mm	185×92×95 mm
EAN	8008984788510	8008984788527
Artikelnummer	270201020/17	270401020/17
UVP inkl. 19 % MwSt.	59,00 €	89,00 €



Ein perfekter Rasen
und die Zeit, ihn zu
genießen. Überlasse
die Arbeit einem
Perfektionisten und
entspann dich!

Die STIGA Autoclip Mähroboter sind mit
Edelstahl-Metallmessern und modernster
Technologie ausgestattet, um mit optimaler
Effizienz ein überragendes Mähergebnis
zu erreichen.



Serie Autoclip M



Serie Autoclip 200



Serie Autoclip 500

Mähroboter

Drei Gründe, einen Autoclip zu besitzen



PERFEKTER RASEN

Unübertroffen gleichmäßiger und perfekt geschnittener Rasen. Du wirst erstaunt sein, wie viel schöner und gesünder dein Rasen nach nur wenigen Monaten mit einem STIGA Autoclip in deinem Garten aussehen wird.



VOLLE KONNEKTIVITÄT

Alle Autoclip Mähroboter bieten umfassende Konnektivität über Bluetooth oder Mobilfunk. Dadurch lässt sich dein Mähroboter leichter als je zuvor steuern und an deinen Lebensrhythmus anpassen.



ZEIT- UND ENERGIE-EFFIZIENZ


Dank seiner überlegenen Batteriekapazität arbeitet der Autoclip länger, ohne dass er zur Ladestation zurückkehren muss. Und während andere Roboter viel länger in ihrem Garten unterwegs sind, lässt dir der Autoclip alle Zeit, um deinen Garten zu genießen.

Solide Messer für ein gründliches Mulchen



PERFEKTER RASEN

Alle STIGA Autoclip sind mit robusten Edelmessern für ein gründliches Mulchen deines Rasens ausgestattet. Und wegen der soliden Messer anstelle der Schneideklingen, die von anderen Marken häufig eingesetzt werden, kannst du sicher sein, dass keine scharfen Metallsplinter in deinen Rasen gelangen. Das solide Messer sorgt nicht nur für mehr Sicherheit und einen besseren Schnitt, es hält auch länger. Wenn das Messer verschlissen ist, drehst du es einfach um und verdoppelst so seine Lebensdauer.



Längere Arbeitszyklen – mehr Zeit für dich, deinen Garten zu genießen



	Maximale gemähte Fläche im Automatikmodus	Roboterfreie Rasenfläche*
Autoclip M3	300 m ²	bis 22 h
Autoclip M5	500 m ²	bis 20 h
Autoclip M7	750 m ²	bis 20 h
Autoclip 221	500 m ²	bis 20 h
Autoclip 225 S	1100 m ²	bis 19 h
Autoclip 230 S	2000 m ²	bis 15 h
Autoclip 528 S	2600 m ²	bis 17 h
Autoclip 530 SG	3200 m ²	bis 15 h
Autoclip 550 SG	5000 m ²	bis 10 h

* Garten mit normalen Rasen- und Geländebedingungen

Steuere deinen Roboter mit der Autoclip Remote App

Mit der neuen Autoclip Remote App steuerst du deinen Autoclip per Bluetooth oder Mobilfunk.

Damit werden Anpassungen und Änderungen beim Betrieb des Roboters noch leichter. Und über die Mobilfunkverbindung geht das von jedem Ort aus. Die App ist kostenlos und in den App-Stores per Download erhältlich.

Die Autoclip Remote App erhalten Sie kostenlos im:



Mähroboter

Funktionen der App

Bei allen Modellen verfügbare Funktionen.

Alle Funktionen im Display-Menü:

- Mähen Start
- Mähen Pause
- Rückkehr zur Ladestation
- Wochenplan der Mähzyklen einrichten
- Einzelheiten zu Arbeiten in verschiedenen Bereichen des Gartens programmieren
- Eco-Modus ein/aus
- Regensensoren aktivieren
- Allgemeine Einstellungen – Uhrzeit/Wochentag/Sprache
- Zugang zur Bedienungsanleitung des Geräts

Zusätzliche Funktionen beim Autoclip 528 S – neues Motherboard, über Bluetooth.

Autoclip-Status in Echtzeit:

- Während des Betriebs – Zeitparameter der aktuellen Arbeitsphase
- Während des Ladens – Einzelheiten zum aktuellen Ladestatus und Beginn des nächsten Arbeitszyklus
- 3 Voreinstellungen zum Arbeitsmodus, dadurch 3 verschiedene Wochenpläne programmierbar (Frühling – Sommer – Urlaub)

Zusätzliche Funktionen beim Autoclip 530 SG und neuen Autoclip 550 SG mit GSM-Modul.

- Anzeige auf Lageplan: Garten, Position des Roboters und Arbeitsfortschritt
- Bereich sperren: einen Bereich vom Mähen ausnehmen
- Warnungen (Fehlermeldungen)

Intelligente Features, auch für den komplexesten Garten

Wenn dein Garten voller Steigungen, Bäume, Büsche oder Springbrunnen ist, fragst du dich vielleicht: Kann ein Mähroboter damit überhaupt umgehen?

Die Antwort ist ein eindeutiges Ja. Denn wir bei STIGA mögen es, wenn man uns herausfordert, und die Autoclip-Mäher sind dafür entwickelt worden, auch unter den schwierigsten Bedingungen beste Ergebnisse zu liefern. Dazu werden sie in den verschiedensten Umgebungen schonungslos getestet, damit wir sicher sein können, dass sie ihrer Aufgabe gerecht werden.

Sehen wir uns einige der zusätzlichen Features an, die den Autoclip so effizient machen und ihm helfen, alle Schwierigkeiten zu meistern.

Mähzonen mit geschlossenen Bereichen

Bis zu 8 verschiedene Teilbereiche. Der Autoclip erreicht diese Bereiche durch enge Durchgänge, entlang Einfahrten und über Höfe, entsprechend der Verlegung des Begrenzungskabels. Er programmiert sich selbst für das Mähen entsprechend dem im Menü eingestellten prozentualen Anteil jedes Bereichs.



Bewältigt Steigungen bis 45 %

Die Räder sind besonders griffig, damit der STIGA Autoclip auch große Steigungen überwindet.

Schneiden von Kanten

Schneiden von Kanten für ein perfektes Aussehen. Hierzu mäht er entlang dem Begrenzungskabel.

Begrenzungskabel

Das robuste, langlebige Begrenzungskabel sorgt für die einwandfreie Kommunikation zwischen dem Autoclip-Mäher und seiner Ladestation für einen zu 100 % autonomen Betrieb.



Bürstenlose Motoren (nur Modell S)

Bürstenlose Motoren arbeiten mit Elektromagneten statt der herkömmlichen Kohlen. Sie sind daher effizienter und energiesparender. Sie verbrauchen weniger Energie aus der Batterie und laufen leiser.

Außerdem sind die Wartungsintervalle wesentlich länger.

Eco-Modus

Mit den Sensoren am Rahmen erkennt der Autoclip, ob der Rasen bereits gemäht ist. In diesem Fall kehrt er zur Ladestation zurück und wartet auf den nächsten Arbeitszyklus.

Überlegene Lithium-Ionen-Batterien

Neue modernste Technologie mit Hochleistungs-Lithium-Batterien. Die innovativste Lösung für eine bessere Leistung und längere Arbeitszeiten.

Gyroskop

Alle Bewegungen unter Kontrolle. Gerade und Kurvenfahrten erfolgen anhand einer Messung der absoluten Richtung mit Hilfe des Magnetfelds der Erde. So werden die Wege optimiert und Umwege vermieden.

Zugriff über PIN-Code geschützt

Ein 4stelliger PIN-Code schützt den Autoclip vor Diebstahl oder unbefugter Nutzung. Die PIN kann dazu verwendet werden, die Nutzung des Roboters freizuschalten oder den Zugang zum Programmiermodus zu schützen.



REGEN-SENSOR

Regensensoren

Da das Mähen bei trockenem Wetter die besten Ergebnisse liefert, signalisiert der einstellbare Regensensor dem Autoclip, dass er in die Ladestation zurückkehren soll. Dort bleibt er, bis der Regen vorbei ist. Er kann zeitweise oder ständig deaktiviert oder präzise an ihre örtlichen Wetterbedingungen angepasst werden.



HOME

Intelligente Spiralbewegung

Dort, wo hohes und dichtes Gras erkannt wird, schaltet der Autoclip für ein perfektes Ergebnis auf eine intelligente Spiralbewegung um.

Schutzabdeckung (optional)

Zum Autoclip gibt es eine praktische Schutzabdeckung, die ihn an der Ladestation vor Regen oder der Sonne schützt.

Enge Durchgänge und Ecken

Der Autoclip navigiert mühelos durch enge Durchgänge, selbst dann, wenn sie weniger als 1 m breit sind.

Ein schönerer Rasen und ein leichteres Leben

Die Autoclip M-Serie ist der einfache Weg zu einem perfekten Rasen und mehr Freizeit. Er ist einfach zu installieren, zu bedienen und zu programmieren. Beginn im manuellen Modus mit dem Mähen, wann du es wünschst, oder programmiere ihn direkt über das Smartphone. Auf jeden Fall erhältst du dank der Mulchfunktion und der soliden Edelstahlmesser in nur zwei Monaten einen üppigeren Rasen.



ARBEITS-
BEREICH



AUCH FÜR
KOMPLEXE
GÄRTEN



Der Autoclip M7 verfügt über ein einfaches und klares Bedienfeld mit einem gut ablesbaren Display.



Im manuellen Modus einfach die START-Taste drücken und der Mäher beginnt mit der Arbeit. Für den Automatikmodus lädst du die STIGA Autoclip Remote App herunter, stellst eine Bluetooth-Verbindung her und programmierst die Arbeitszyklen einfach mit deinem Smartphone.



Alles, was du zur Installation brauchst, wird mitgeliefert, und auch das Kabel lässt sich schnell und einfach verlegen.

Autoclip M-Serie



AUTOCLIP
M5



MÄHROBOTER	AUTOCLIP M3	AUTOCLIP M5	AUTOCLIP M7
Leistung & Ausstattung			
Lithium Batterie	1×2,5 Ah	1×2,5 Ah	2×2,5 Ah
Motor	Bürstenmotor	Bürstenmotor	Bürstenmotor
Max. Fläche	bis zu 300 m²	bis zu 500 m²	bis zu 750 m²
Anzahl der Mähflächen	2	2	3
Installationsbedarf	ja	ja	ja
Mähdaten			
Schnittbreite	22 cm	25 cm	25 cm
Schnitthöhe	25 – 60 mm	25 – 60 mm	25 – 60 mm
Max. Steigung	45 % / 24°	45 % / 24°	45 % / 24°
Max. Steigung am Begrenzungsdraht	20 % / 11,3°	20 % / 11,3°	20 % / 11,3°
Durchschn. Mähzeit	ca. 50 Min.	ca. 50 Min.	ca. 2 Std.
Aufladezeit	ca. 1 Std. 15 Min.	ca. 1 Std. 15 Min.	ca. 2 Std.
Mähgeschwindigkeit	25 m/Min.	25 m/Min.	28 m/Min.
Komfort			
Autom. Ladestation	ja	ja	ja
Rücklauf z. Ladestation	am Kabel	am Kabel	am Kabel
Erkennen gemähter Flächen/ Eco-Modus	nein	nein	ja
Regensensor	ja	ja	ja
Hindernissensor	ja	ja	ja
Kipp-Sensor	ja	ja	ja
Hebe-Sensor	ja	ja	ja
Spirales Mähsystem	ja	ja	ja
Drehzahlregulierung	ja	ja	ja
Displaybedienung	nein	nein	ja
Bedienung per App	ja	ja	ja
Bluetooth Empfänger	ja	ja	ja
PIN Code	ja	ja	ja
Sicherheitsgriff	ja	ja	ja
Notaus	ja	ja	ja
Messerstopp bei Anheben/Kippen	ca. 3 Sek.	ca. 3 Sek.	ca. 3 Sek.
Umwelt & Sonstiges			
Geräuschpegel	65 – 72 dB (A)	65 – 72 dB (A)	65 – 72 dB (A)
Abdeckungshaube	optional	optional	optional
Kabel / Erdnägel inkl.	100 m / 100 Stk.	100 m / 100 Stk.	150 m / 200 Stk.
Gewicht inkl. Batterie	9,5 kg	9,5 kg	9,8 kg
Abmessungen L × B × H	537 × 420 × 252 mm	537 × 420 × 252 mm	537 × 420 × 252 mm
EAN	8008984799950	8008984802216	8008984802223
Artikelnummer	2R2001508/ST1	2R2001608/ST1	2R2002008/ST1
UVP inkl. 19 % MwSt.	1.049,00 €	1.099,00 €	1.399,00 €

Schnelleres und intelligenteres Arbeiten. Perfekt in jedem Garten.

Die Serie Autoclip 200 besteht aus kompakten, leichten und zuverlässigen Mährobotern. Sie bewältigen Gärten mit komplexen Formen, engen Durchfahrten und Steigungen bis 45 %.

Sie arbeiten unabhängig, intelligent und effizient mit überlegener Arbeitsdauer pro Batterieladung, damit du mehr Zeit damit verbringen kannst, deinen Garten zu genießen. Mit der Autoclip Remote App kannst du deinen Mähroboter per Bluetooth steuern.



ARBEITS-
BEREICH



AUCH FÜR
KOMPLEXE
GÄRTEN



Automatisches Laden. Der Autoclip kehrt selbsttätig zur Ladestation zurück und bewegt sich entlang den Begrenzungskabeln. Führungskabel sind nicht erforderlich. Installationskabel sind als Zubehör erhältlich und begrenzen die Mähfläche. Für die Ladestation ist als Zubehör eine Abdeckung lieferbar (bei Modell 230 S im Lieferumfang).

Zugriff über PIN-Code geschützt. Ein 4stelliger PIN-Code schützt den Autoclip vor Diebstahl, unbefugter Nutzung und Zugriff auf den Programmiermodus.

Autoclip 200



MÄHROBOTER	AUTOCLIP 221	AUTOCLIP 225 S	AUTOCLIP 230 S
Leistung & Ausstattung			
Lithium Batterie	1×2,5 Ah	2×2,5 Ah	3×2,5 Ah
Motor	Bürstenmotor	Bürstenlos	Bürstenlos
Max. Fläche	bis zu 500 m ²	bis zu 1.100 m ²	bis zu 2.000 m ²
Anzahl der Mähflächen	2	4	4
Installationsbedarf	ja	ja	ja
Mähdaten			
Schnittbreite	25 cm	25 cm	25 cm
Schnitthöhe	25 – 60 mm	25 – 60 mm	25 – 60 mm
Max. Steigung	45 % / 24°	45 % / 24°	45 % / 24°
Max. Steigung am Begrenzungsdraht	20 % / 11,3°	20 % / 11,3°	20 % / 11,3°
Durchschn. Mähzeit	ca. 50 Min.	ca. 2 Std. 30 Min.	ca. 4 Std.
Aufladezeit	ca. 1 Std. 15 Min.	ca. 2 Std.	ca. 3 Std.
Mähgeschwindigkeit	25 m / Min.	30 m / Min.	30 m / Min.
Komfort			
Autom. Ladestation	ja	ja	ja
Rücklauf z. Ladestation	am Kabel / V-Modus	am Kabel / V-Modus	am Kabel / V-Modus
Selbstprogrammierung/Erkennen gemähter Flächen	ja	ja	ja
Regensensor	ja	ja	ja
Hindernissensor	ja	ja	ja
Kipp-Sensor	ja	ja	ja
Hebe-Sensor	ja	ja	ja
Spirales Mähsystem	ja	ja	ja
Drehzahlregulierung	ja	ja	ja
Displaybedienung	ja	ja	ja
Bluetooth Empfänger	ja	ja	ja
PIN Code	ja	ja	ja
Sicherheitsgriff	ja	ja	ja
Notaus	ja	ja	ja
Messerstopp bei Anheben/Kippen	ca. 3 Sek.	ca. 3 Sek.	ca. 3 Sek.
Umwelt & Sonstiges			
Geräuschpegel	65 – 70 dB (A)	65 – 70 dB (A)	65 – 70 dB (A)
Abdeckungshaube	optional	optional	inklusive
Gewicht	9,5 kg	9,8 kg	10,1 kg
Abmessungen L × B × H	533 × 420 × 252 mm	533 × 420 × 252 mm	533 × 420 × 252 mm
EAN	8008984799844	8008984786288	8008984786301
Artikelnummer	2R2001608/S17	2R2002058/S17	2R2005158/S17
UVP inkl. 19 % MwSt.	1.299,00 €	1.799,00 €	2.149,00 €



Der Autoclip bewältigt große Bereiche, komplexe Gärten, enge Durchfahrten und Steigungen bis 45 %. Er verwaltet bis zu vier getrennte Mähzonen.

Der intelligenteste und effizienteste Weg zu einem perfekten Rasen

Der neue Autoclip 530/550 SG ist der intelligenteste Mäher, den wir je entwickelt haben. Über die Fernbedienung mit der Autoclip Remote App kannst du Bereiche sperren, in denen er nicht mähen soll. Mit dem integrierten GPS-System unterteilt dieser Mähroboter das Gelände und mäht es intelligent, schnell und effizient in einzelnen Zonen. Seine 29-cm-Messer schneiden das Gras perfekt für einen gesünderen und dichterem Rasen. Mit seinen bürstenlosen Motoren, den Lithium-Batterien, der flexiblen Programmierung, dem Eco-Modus (Erkennung bereits gemähter Bereiche) und den Regensensoren ist der Autoclip 530/550 besonders vielseitig und effizient.



ARBEITS-
BEREICH



BEREICHS-
OPTIMIERUNG



INTELLIGENTES
MÄHSYSTEM



Display. Großes berührungsempfindliches Display mit Voreinstellungen und kundenspezifischen Betriebsmodi, einem intuitiven Menü und einfachem Zugang zu den Funktionen des Roboters.



Große griffige Räder. Größere Räder (Ø 270 mm) mit einem neuen, besonders griffigen Profil sorgen für hohe Traktion bei allen Bodenbedingungen.

Autoclip 500



MÄHROBOTER	AUTOCLIP 528 S	AUTOCLIP 530 SG	AUTOCLIP 550 SG
Leistung & Ausstattung			
Lithium Batterie	1×7,5 Ah	1×7,5 Ah	2×7,5 Ah
Motor	Bürstenlos	Bürstenlos	Bürstenlos
Mähdaten			
Max. Fläche	bis zu 2.600 m ²	bis zu 3.200 m ²	bis zu 5.000 m ²
Anzahl der Mähflächen	8	8	8
Installationsbedarf	ja	ja	ja
Schnittbreite	29 cm	29 cm	29 cm
Schnitthöhe	25 – 70 mm	25 – 70 mm	25 – 70 mm
Max. Steigung	45 % / 24°	45 % / 24°	45 % / 24°
Max. Steigung am Begrenzungsdraht	20 % / 11,3°	20 % / 11,3°	20 % / 11,3°
Durchschn. Mähzeit	ca. 3 Std. 30 Min.	ca. 3 Std. 30 Min.	ca. 7 Std.
Aufladezeit	ca. 2 Std. 30 Min.	ca. 2 Std. 30 Min.	ca. 3 Std.
Mähgeschwindigkeit	30 m/Min.	30 m/Min.	28 m/Min.
Komfort			
Autom. Ladestation	ja	ja	ja
Rücklauf z. Ladestation	am Kabel / V-Modus	am Kabel / V-Modus	am Kabel / V-Modus
Selbstprogrammierung/Erkennen gemähter Flächen	ja	ja	ja
GPS Modul	–	ja	ja
Regensensor	ja	ja	ja
Hindernissensor	ja	ja	ja
Kipp-Sensor	ja	ja	ja
Hebe-Sensor	ja	ja	ja
Spirales Mähsystem	ja	ja	ja
Drehzahlregulierung	ja	ja	ja
Displaybedienung	ja	ja	ja
Bluetooth Empfänger	ja	ja	ja
PIN Code	ja	ja	ja
Sicherheitsgriff	ja	ja	ja
Notaus	ja	ja	ja
Messerstopp bei Anheben/Kippen	ca. 3 Sek.	ca. 3 Sek.	ca. 3 Sek.
Umwelt & Sonstiges			
Geräuschpegel	65 – 70 dB (A)	65 – 70 dB (A)	65 – 75 dB (A)
Abdeckungshaube	optional	inklusive	inklusive
Gewicht	16,1 kg	16,1 kg	18 kg
Abmessungen L × B × H	704 × 500 × 292 mm	704 × 500 × 292 mm	704 x 500 x 292 mm
EAN	8008984786318	8008984786325	8008984799967
Artikelnummer	2R5005558/S17	2R5005658/S17	2R5007658/ST1
UVP inkl. 19 % MwSt.	2.799,00 €	3.099,00 €	3.749,00 €



Sperren von Bereichen, wo der Roboter nicht mähen soll (550 SG + 530 SG).

Checkliste M-Serie

Was wird mitgeliefert?

1. Ladestation




2. Begrenzungsdraht



3. Erdnägel



4. Stromanschluss



Welche Hilfsmittel benötigst du für die Installation?

1. Schere



2. Kunststoffhammer





Bevor du mit der Installation beginnst:



Entferne Steine und Geäst.




1. Positionierung der Ladestation




1. In der Nähe einer Stromversorgung
2. Trockener Untergrund




2. Installation des Begrenzungsdrahtes



Draht im Uhrzeigersinn verlegen




90° Winkel




Möglichst eng verlegen


Abstand zu:




Hecken/Beeten/
Kanalschächten




Pool- und
Teichanlagen




Wegen




Wegen/Hindernissen
höher > 2 cm



Verlegung bei Bäumen
mit Abstand > 70 cm



Verlegung bei Bäumen
mit Abstand < 70 cm




Erdnägel für hin-
und rückführenden
Draht nutzen

3. Verbindung der Ladestation



1. Kabelenden an Klemmen anschließen



2. Basis an Stromanschluss



3. Anschluss an Stromquelle



MÄHROBOTER ZUBEHÖR

Artikelnummer	Produktbezeichnung	M3, M5, M7	230 S, 221, 225 S	528 S	530 SG, 550 SG	UVP inkl. 19 % MwSt.
1126-9151-01	Radkralle mit Kranz (1 Stk.)	●	●			39,90 €
1126-9116-01	1 Stk. Radumbausatz (Zahnprofil)			●	●	66,90 €
1126-9129-01	1 Stk. Radumbausatz mit Radkranz			●	●	87,90 €
1126-9168-01	Gummirad klein (Ø 224 mm)	●	●			57,90 €
1126-9177-01	Gummirad (Ø 270 mm)			●	●	72,90 €
1126-9143-01	Ersatzmesser 25 cm (flat)		●			30,90 €
1126-9145-01	Ersatzmesser 29 cm (flat)			●	●	31,90 €
1126-9150-01	Schutzabdeckung Plane	●	●	●	●	25,90 €
1126-9164-01	Abdeckung für Ladestation	●	●			125,90 €
1126-1273-01	Schraubendreher	●	●	●	●	16,90 €
1126-9172-01	Kabelgelverbinder	●	●	●	●	23,90 €



MÄHROBOTER ZUBEHÖR

Artikelnummer	Produktbezeichnung	M3, M5, M7	230 S, 221, 225 S	528 S	530 SG, 550 SG	UVP inkl. 19 % MwSt.
1126-9181-01	Installationskit Small 2,35 mm; Inhalt: 150 m Kabel (2,35 mm); 300 Erdnägel, 3 Kabelverbinder	●	●			99,00 €
1126-9182-01	Installationskit Small 3,0 mm; Inhalt: 150 m Kabel (3,0 mm); 300 Erdnägel, 3 Kabelverbinder			●	●	139,00 €
1126-9183-01	Installationskit Large 3,0 mm; Inhalt: 300 m Kabel (3,0 mm); 500 Erdnägel, 6 Kabelverbinder			●	●	209,00 €
1126-9147-01	Begrenzungskabel 1 x 1,5 - Ø3,00 mm, 100 m			●	●	61,90 €
1126-9167-01	Begrenzungskabel 1 x 0,75 - Ø2,35 mm, 100 m	●	●			54,90 €
1126-9108-01	Begrenzungskabel, 1 x 1,5 - Ø3,00 mm, 300 m			●	●	186,90 €
1126-9148-01	Klebeband	●	●	●	●	37,90 €
1126-9170-01	Erdnägel 100 Stk.	●	●	●	●	24,90 €
1126-9171-01	Erdnägel 200 Stk.	●	●	●	●	31,90 €
1126-9137-01	Batterie 25,9 V - 2,5 Ah	●	●			129,90 €
1126-9138-01	Batterie 25,9 V - 7,5 Ah			●	●	327,90 €
1126-9166-01	Batterieladegerät 29,3 V - 2,3 Ah	●	●			164,90 €
1126-9140-01	Batterieladegerät 29,3 V - 5,0 Ah		(nur 230 S)	●	(nur 530 SG)	181,90 €
1126-9169-01	Batterieladegerät 12,0 Ah - 12,0 Ah				(nur 550 SG)	262,90 €



Große Auswahl für jeden Garten

STIGA Rasenmäher – bekannt für Innovation.

Komfortabel, robust und nach neuester Technologie stellen sie die perfekte Inspiration für den Erhalt eines perfekt gepflegten Gartens dar. Entdecke unser umfangreiches Sortiment und finde deinen perfekten Mäher, z.B. aus unserer Twinclip Serie. Entscheide dich für einen STIGA Rasenmäher und mache dich und deinen Rasen glücklicher

- Patentierte Lösungen für eine noch einfachere Rasenpflege
- Über 30 Jahre Know-how bei Multiclip Mulchmähern
- Das wahrscheinlich breiteste Rasenmäher Programm auf dem Markt.
- Hier findest du deinen STIGA!



Rasenmäher

Collector & Combi Rasenmäher

Kommt es auf Vielseitigkeit an, dann passen die Combi-Modelle bestens in deinen Garten. Je nach Bedarf sammeln sie das Schnittgut im Fangkorb auf oder werfen es über den Heck- oder Seitenauswurf aus. Die dritte Möglichkeit: Du pflegst deinen Rasen perfekt mit der STIGA Multiclip Funktion. Einfach den Mulchkeil einsetzen und mähen. Mit dem Combi hast du die Wahl!

Unsere Collector Modelle sind ideal, wenn du beim Rasenmähen das Schnittgut immer auffangen möchtest.

UP!

Unsere Benziner- Einstiegsmodelle Collector sind nun auch mit einer ergonomischen, zentralen Schnitthöheneinstellung ausgestattet.



Neue Funktionen bei den Modellen Combi 48 und 43



Frontgriff

Verleiht dem Mäher ein aggressiveres Aussehen und kann beim Anheben des Geräts nützlich sein.



Gleitplatte

Serienmäßig mit vorderer Gleitplatte, um die Grasaufnahme zu verbessern und das Abreißen zu reduzieren.



Zentrale Schnitthöheneinstellung

Alle Ausführungen sind serienmäßig mit zentraler Schnitthöhenverstellung ausgestattet.



Füllstandsanzeige

Grasfangkorb mit serienmäßiger Füllstandsanzeige.



Fangkorb-Führung

Reduziert den Grasverlust beim Entleeren.



Wasseranschluss

Nützlicher Wasserschlauchanschluss für schnelles Reinigen des Decks nach Gebrauch.

Funktionen der COLLECTOR Modelle



Frontgriff

Verleiht dem Mäher ein aggressiveres Aussehen und ist beim Anheben des Geräts nützlich.



Gleitplatte

Serienmäßig mit vorderer Gleitplatte, um die Grasaufnahme zu verbessern und das Abreißen zu reduzieren.



Zentrale Schnitthöheneinstellung

Alle Ausführungen sind serienmäßig mit zentraler Schnitthöhenverstellung ausgestattet.



Platzsparende Lagerung



RASENMÄHER	COLLECTOR 43	COLLECTOR 43 S	COLLECTOR 48 S
Leistung & Ausstattung			
Motorfabrikat	STIGA	STIGA	STIGA
Motortyp	ST 120 Autochoke	ST 120 Autochoke	ST 120 Autochoke
Hubraum	123 cm³	123 cm³	123 cm³
Nennleistung	1,90 kW @ 2.900 min ⁻¹	1,90 kW @ 2.900 min ⁻¹	1,90 kW @ 2.900 min ⁻¹
Elektrostart	–	–	–
Mähdaten			
Empf. Mähfläche	bis zu 1.000 m²	bis zu 1.000 m²	bis zu 1.200 m²
Multiclip	–	–	–
Schnittgut auffangen	ja	ja	ja
Heckauswurf	ja	ja	ja
Seitenauswurf	–	–	–
Schnittbreite	41 cm	41 cm	46 cm
Schnitthöheneinstellung	zentral	zentral	zentral
Schnitthöhe	22–65 mm	22–65 mm	22–65 mm
Schnitthöhenanzahl	6	6	6
Komfort			
Radantrieb	–	DSC Hinterradantrieb	DSC Hinterradantrieb
Variable Geschwindigkeiten	–	–	–
Fangkorb, Volumen	Kunststoff, 60 L mit Füllstands- anzeige	Kunststoff, 60 L mit Füllstands- anzeige	Kunststoff, 60 L mit Füllstands- anzeige
Holm	Ergonomisch, klappbar	Ergonomisch, klappbar	Ergonomisch, klappbar
Gehäuse	verzinktes Stahlblech	verzinktes Stahlblech	verzinktes Stahlblech
Räder	200/200, Kugellager	200/200, Kugellager	200/200, Kugellager
Umwelt & Sonstiges			
Geräuschpegel	95 dB(A)	95 dB(A)	96 dB(A)
Gewicht	25 kg	27 kg	28 kg
EAN	8008984813823	8008984813892	8008984813908
Artikelnummer	2L0431048/ST1	2L0432048/ST1	2L0482048/ST1
UVP inkl. 19 % MwSt.	279,00 €	319,00 €	339,00 €



STIGA

RASENMÄHER	COMBI 48 Q	COMBI 48 SQ	COMBI 48 SVQ	COMBI 55 SQ	COMBI 50 SVEQ
Leistung & Ausstattung					
Motorfabrikat	STIGA	STIGA	STIGA	STIGA	STIGA
Motortyp	ST 140 Autochoke	ST 140 Autochoke	ST 170 Autochoke	ST 170 Autochoke	ST 170 LS Autochoke
Hubraum	139 cm ³	139 cm ³	166 cm ³	166 cm ³	166 cm ³
Nennleistung	2,2 kW @ 2.900 min ⁻¹	2,2 kW @ 2.900 min ⁻¹	2,6 kW @ 2.900 min ⁻¹	2,6 kW @ 2.900 min ⁻¹	2,6 kW @ 2.900 min ⁻¹
Elektrostart	-	-	-	-	ja
Mähdaten					
Empf. Mähfläche	bis zu 1.200 m ²	bis zu 1.200 m ²	bis zu 1.200 m ²	bis zu 2.000 m ²	bis zu 1.600 m ²
Multiclip	ja	ja	ja	ja	ja
Schnittgut auffangen	ja	ja	ja	ja	ja
Heckauswurf	ja	ja	ja	ja	ja
Seitenauswurf	ja	ja	ja	ja	ja
Schnittbreite	46 cm	46 cm	46 cm	53 cm	48 cm
Schnitthöheneinstellung	zentral	zentral	zentral	zentral	zentral
Schnitthöhe	22 – 80 mm	22 – 80 mm	22 – 80 mm	25 – 80 mm	25 – 65 mm
Schnitthöhenanzahl	6	6	6	5	5
Komfort					
Radantrieb	-	DSC Hinterradantrieb	DSC Hinterradantrieb	DSC Hinterradantrieb	DSC Hinterradantrieb
Variable Geschwindigkeiten	-	-	ja	-	ja
Fangkorb, Volumen	Hybrid, 60 L mit Füllstandsanzeige	Hybrid, 60 L mit Füllstandsanzeige	Hybrid, 60 L mit Füllstandsanzeige	Hybrid, 70 L mit Füllstandsanzeige	Hybrid, 70 L mit Füllstandsanzeige
Holm	Ergonomisch klappbar mit Softgriff	Ergonomisch klappbar mit Softgriff	Ergonomisch klappbar mit Softgriff und Schnellspanner	Ergonomisch klappbar mit Softgriff und Schnellspanner	Ergonomisch klappbar mit Softgriff und Schnellspanner
Gehäuse	verzinktes Stahlblech	verzinktes Stahlblech	verzinktes Stahlblech	verzinktes Stahlblech	verzinktes Stahlblech
Räder	200/280, Kugellager	200/280, Kugellager	200/280, Kugellager	200/280, Kugellager	180/240, Kugellager
Umwelt & Sonstiges					
Geräuschpegel	96 dB(A)	96 dB(A)	96 dB(A)	96 dB(A)	96 dB(A)
Gewicht	28 kg	30 kg	32 kg	36 kg	36 kg
EAN	8008984824102	8008984813946	8008984814059	8008984812673	8008984812444
Artikelnummer	2L0485848/ST1	2L0486848/ST1	2L0487848/ST1	294556848/ST1	294503548/ST1
UVP inkl. 19 % MwSt.	349,00 €	399,00 €	479,00 €	499,00 €	579,00 €

DSC Radantrieb:

DSC puffert den Übergang vom Stillstand in die Bewegung sanft ab: Das Anfahren geschieht sehr viel geschmeidiger, die Räder setzen sich synchron und kontrolliert in Bewegung. Rasenmäher mit DSC bieten deshalb ein Plus an Bedienkomfort und sind besonders schonend zur Grasnarbe.

POWERED by
HONDA



RASENMÄHER	COMBI 48 SQ H	COMBI 50 SVQ H	COMBI 50 SVEQ H	COMBI 55 SVQ H	COMBI 55 SVEQ H
Leistung & Ausstattung					
Motorfabrikat	Honda	Honda	Honda	Honda	Honda
Motortyp	GCVx 145 Autochoke	GCVx 145 Autochoke	GCVxe 145 Autochoke	GCVx 200 Autochoke	GCVxe 170 Autochoke
Hubraum	145 cm³	145 cm³	145 cm³	201 cm³	167 cm³
Nennleistung	2,75 kW @ 2.900 min⁻¹	2,75 kW @ 2.900 min⁻¹	2,75 kW @ 2.900 min⁻¹	3,82 kW @ 2.900 min⁻¹	3,3 kW @ 2.900 min⁻¹
Elektrostart	–	–	ja	–	ja
Mähdaten					
Empf. Mähfläche	bis zu 1.200 m²	bis zu 1.600 m²	bis zu 1.600 m²	bis zu 1.600 m²	bis zu 2.000 m²
Multiclip	ja	ja	ja	ja	ja
Schnittgut auffangen	ja	ja	ja	ja	ja
Heckauswurf	ja	ja	ja	ja	ja
Seitenauswurf	ja	ja	ja	ja	ja
Schnittbreite	46 cm	48 cm	48 cm	53 cm	53 cm
Schnitthöheinstellung	zentral	zentral	zentral	zentral	zentral
Schnitthöhe	22 – 80 mm	22 – 80 mm	25 – 65 mm	25 – 65 mm	25 – 80 mm
Schnitthöhenanzahl	6	6	5	5	5
Komfort					
Radantrieb	DSC Hinterradantrieb	DSC Hinterradantrieb	DSC Hinterradantrieb	DSC Hinterradantrieb	DSC Hinterradantrieb
Variable Geschwindigkeiten	–	ja	ja	ja	ja
Fangkorb, Volumen	Hybrid, 60 L mit Füllstandsanzeige	Hybrid, 70 L mit Füllstandsanzeige	Hybrid, 70 L mit Füllstandsanzeige	Hybrid, 70 L mit Füllstandsanzeige	Hybrid, 70 L mit Füllstandsanzeige
Holm	Ergonomisch klappbar mit Softgriff und Schnellspanner	Ergonomisch klappbar mit Softgriff und Schnellspanner	Ergonomisch klappbar mit Softgriff und Schnellspanner	Ergonomisch klappbar mit Softgriff und Schnellspanner	Ergonomisch klappbar mit Softgriff und Schnellspanner
Gehäuse	verzinktes Stahlblech	verzinktes Stahlblech	verzinktes Stahlblech	verzinktes Stahlblech	verzinktes Stahlblech
Räder	200/280, Kugellager	200/280, Kugellager	180/240, Kugellager	180/240, Kugellager	200 / 280, Kugellager
Umwelt & Sonstiges					
Geräuschpegel	96 dB(A)	96 dB(A)	96 dB(A)	96 dB(A)	96 dB(A)
Gewicht	32 kg	35 kg	35 kg	35 kg	30 kg
EAN	8008984814097	8008984812680	8008984831254	8008984830967	8008984831148
Artikelnummer	2L0486838/ST1	294503838/ST1	294503538/ST1		294557538/ST1
UVP inkl. 19 % MwSt.	479,00 €	599,00 €	699,00 €	699,00 €	799,00 €





ELEKTORASENMÄHER	COMBI 36 E	COMBI 40 E	COMBI 44 E
Leistung & Ausstattung			
Motortyp	elektrisch	elektrisch	elektrisch
Leistung	1.400 W	1.600 W	1.800 W
Mähdaten			
Empf. Mähfläche	bis zu 900 m ²	bis zu 900 m ²	bis zu 900 m ²
Multiclip	ja	ja	ja
Schnittgut auffangen	ja	ja	ja
Heckauswurf	ja	ja	ja
Seitenauswurf	–	–	–
Schnittbreite	34 cm	38 cm	42 cm
Schnitthöheinstellung	zentral	zentral	zentral
Schnitthöhe	25–75 mm	25–75 mm	25–75 mm
Schnitthöhenanzahl	6	6	6
Komfort			
Fangkorb, Volumen	Kunststoff, 35 L	Kunststoff, 40 L	Kunststoff, 50 L
Holm	ergonomisch, klappbar mit Schnellspannern	ergonomisch, klappbar mit Schnellspannern	ergonomisch, klappbar mit Schnellspannern
Gehäuse	Polypropylen	Polypropylen	Polypropylen
Räder	140 / 170	150 / 250	150 / 250
Umwelt & Sonstiges			
Geräuschpegel	91 dB (A)	92,2 dB (A)	96 dB (A)
Vibrationspegel	3,0 m/s ²	1,87 m/s ²	1,29 m/s ²
Gewicht	12 kg	13 kg	14 kg
EAN	8008984637085	8008984800014	8008984800021
Artikelnummer	294340068/S15	294380068/ST1	294420068/ST1
UVP inkl. 19 % MwSt.	159,00 €	219,00 €	249,00 €

Twinclip

Rasenmäher

Doppelter Schnitt für die beste Rasenpflege

STIGA ist für seine Rasenmäher mit effizienten Mulch-, Fang- und Combi-Messern seit Jahren bekannt. Seit letztem Jahr aber erobert eine ganz neue Rasenmäherfamilie Europas Gärten: Twinclip. Im Mittelpunkt steht das Twinclip-Messer, das mit zwei Schneiden je Messerflügel ein sehr feines Schnittbild liefert. Das Messer ist nur eine der Innovationen und Patente bei dieser neuen Rasenmäher Generation.

In Verbindung mit dem Twinclip-Messer, bewirkt das XC System (Extra Collecting System) eine Luftzirkulation im Gehäuse, die zu einem hervorragenden Fangergebnis führt. Twinclip wird auch dein Gärtnerherz erobern. Denn neben der neuen Schnitttechnik bieten dir die Twinclip Modelle noch weitere Innovationen.

Nie war es einfacher, einen Fangkorb einzusetzen oder zum Entleeren heraus zu nehmen. Bei einem Twinclip-Rasenmäher geht das ganz bequem mit einer Hand und in nur einer Bewegung. Den Holm auf deine Größe einstellen? Kein großer Akt mehr! Lass dich von Twinclip überraschen.



Unsere Twinclip Rasenmäher stecken voller innovativer Patente:

Twinclip-Messer, Klappholm, Fangkorb und Schnitthöhenverstellung



Patentiertes Twinclip-Messer

Für perfekte Schnittergebnisse



Patentierte Holmeinstellung

Einfacher Aufbau und individuelle Einstellung der Holmhöhe mit nur einem Handgriff.



Patentierter Grasfangkorb

Einfach und praktisch in der Handhabung. Der Fangkorb wird mit nur einem Handgriff entnommen und wieder eingesetzt.



Patentierte Schnitthöheneinstellung

Ein praktischer Druckknopfgriff erlaubt es, die Schnitthöhe mit nur einem Handgriff auf einer der 7 Positionen (zwischen 25 und 77 mm) einzustellen.



XC-SYSTEM-TECHNOLOGIE

Doppellagige Klinge, speziell geformt, um einen Doppelschnitt durchzuführen und die Länge des Grasschnitts zu verkleinern

Spezielles Deckdesign zur Verbesserung der Luftströmung und des Fangergebnisses

Extraschild schützt mechanische Teile vor Schmutz und Stößen



ONE MOTION SYSTEM

Der Fangkorb lässt sich mit nur einer Hand und mit nur einem Handgriff anbringen

Druckknopfgriffsystem zur Einstellung der gewünschten Schnitthöhe mit nur einem Handgriff

Hebel mit Schnellverschlüssen zur Höhenverstellung des Pro-Lenkers mit einem Handgriff



STABILE KONSTRUKTION

Mähdeck aus Verbundstoff vereint die Beständigkeit von verzinktem Stahl mit der Langlebigkeit von Aluminium

Verstärktes Chassis mit vier Formgebungsschritten zur Verdoppelung der Steifigkeit
Heavy Duty Getriebe, weniger verschleißanfällig und ohne Einstellung des Kabelzugs für erhöhte Lebensdauer, Leistung und Robustheit durch Alu-Gehäuse



RASENMÄHER	TWINCLIP 50 S	TWINCLIP 50 SQ B	TWINCLIP 50 SQ H	TWINCLIP 55 SQ B
Leistung & Ausstattung				
Motorfabrikat	STIGA	Briggs & Stratton	Honda	Briggs & Stratton
Motortyp	ST 170 Autochoke	B&S 625 EXi Ready Start MOW & STOW	GCV 145 Autochoke	B&S 675 EXi Ready Start MOW & STOW
Hubraum	160 cm ³	150 cm ³	145 cm ³	163 cm ³
Nennleistung	2,6 kW @ 2.900 min ⁻¹	2,27 kW @ 2.800 min ⁻¹	2,75 kW @ 2.900 min ⁻¹	2,59 kW @ 2.800 min ⁻¹
Elektrostart	–	–	–	–
Mähdaten				
Empf. Mähfläche	bis zu 2.000 m ²	bis zu 2.000 m ²	bis zu 2.000 m ²	bis zu 2.500 m ²
Multiclip	ja	ja	ja	ja
Schnittgut auffangen	ja	ja	ja	ja
Heckauswurf	ja	ja	ja	ja
Seitenauswurf	–	ja	ja	ja
Schnittbreite	patentiertes Messer, 48 cm	patentiertes Messer, 48 cm	patentiertes Messer, 48 cm	patentiertes Messer, 53 cm
Schnitthöheneinstellung	zentral mit patentiertem Druckknopfgriff	zentral mit patentiertem Druckknopfgriff	zentral mit patentiertem Druckknopfgriff	zentral mit patentiertem Druckknopfgriff
Schnitthöhe	25 – 77 mm	13 – 65 mm	25 – 77 mm	25 – 77 mm
Schnitthöhenanzahl	7	7	7	7
Komfort				
Radantrieb	Pro Alu Hinterradantrieb	Pro Alu Hinterradantrieb	Pro Alu Hinterradantrieb	Pro Alu Hinterradantrieb
Variable Geschwindigkeiten	–	–	–	–
Fangkorb, Volumen	patentierter 70 L Textilfang- korb mit Füllstandsanzeige	patentierter 70 L Textilfang- korb mit Füllstandsanzeige	patentierter 70 L Textilfang- korb mit Füllstandsanzeige	patentierter 70 L Textilfang- korb mit Füllstandsanzeige
Holm	ergonomisch, klappbar und mit patentierter Höhenein- stellung	ergonomisch, klappbar und mit patentierter Höhenein- stellung	ergonomisch, klappbar und mit patentierter Höhenein- stellung	ergonomisch, klappbar und mit patentierter Höhenein- stellung
Gehäuse	Stahl/Aluminium	Stahl/Aluminium	Stahl/Aluminium	Stahl/Aluminium
Räder	Alu 210 / 240 mm, Kugellager	210/240 mm, Kugellager	210/240 mm, Kugellager	210/240 mm, Kugellager
Umwelt & Sonstiges				
Geräuschpegel	98 dB (A)	98 dB (A)	98 dB (A)	98 dB (A)
Vibrationspegel	3,9 m/s ²	3,9 m/s ²	3,9 m/s ²	3,9 m/s ²
Gewicht	41 kg	41 kg	43 kg	43 kg
EAN	8008984811478	8008984811775	8008984811829	8008984812093
Artikelnummer	294512048/ST1	294512828/ST1	294512838/ST1	294562828/ST1
UVP inkl. 19 % MwSt.	649,00 €	749,00 €	849,00 €	799,00 €



Platzsparende Lagerung und Mow n' Stow

Bei den Twinclip-Modellen mit einem Mow n' Stow Motor von Briggs & Stratton kann der Rasenmäher auch mit vollem Kraftstofftank vertikal gelagert werden.



RASENMÄHER	TWINCLIP 50 SVEQ B	TWINCLIP 55 SV H	TWINCLIP 55 SVEQ H	TWINCLIP 55 S H BBC
Leistung & Ausstattung				
Motorfabrikat	Briggs & Stratton	Honda	Honda	Honda
Motortyp	B&S 675 IS Instart E-Start	GCV 170 Autochoke	GCVxe 170 Autochoke	GXV 160 OHC Autochoke
Hubraum	163 cm³	167 cm³	167 cm³	160 cm³
Nennleistung	2,59 kW @ 2.800 min⁻¹	3,3 kW @ 2.900 min⁻¹	3,3 kW @ 2.900 min⁻¹	2,87 kW @ 2.800 min⁻¹
Elektrostart	ja	–	ja	–
Mähdaten				
Empf. Mähfläche	bis zu 2.000 m²	bis zu 2.500 m²	bis zu 2.500 m²	bis zu 2.500 m²
Multiclip	ja	ja	ja	ja
Schnittgut auffangen	ja	ja	ja	ja
Heckauswurf	ja	ja	ja	ja
Seitenauswurf	ja	–	ja	–
Schnittbreite	patentiertes Messer, 48 cm	patentiertes Messer, 53 cm	patentiertes Messer, 53 cm	patentiertes Messer, 53 cm
Schnitthöheneinstellung	zentral mit patentiertem Druckknopfgriff	zentral mit patentiertem Druckknopfgriff	zentral mit patentiertem Druckknopfgriff	zentral mit patentiertem Druckknopfgriff
Schnitthöhe	25 – 77 mm	25 – 77 mm	25 – 77 mm	25 – 77 mm
Schnitthöhenanzahl	7	7	7	7
Komfort				
Radantrieb	Pro Alu Hinterradantrieb	Pro Alu Hinterradantrieb	Pro Alu Hinterradantrieb	Pro Alu Hinterradantrieb
Variable Geschwindigkeiten	ja	ja	ja	–
Messerkupplung	–	–	–	ja
Fangkorb, Volumen	patentierter 70 L Textilfangkorb mit Füllstandsanzeige	patentierter 70 L Textilfangkorb mit Füllstandsanzeige	patentierter 70 L Textilfangkorb mit Füllstandsanzeige	patentierter 70 L Textilfangkorb mit Füllstandsanzeige
Holm	ergonomisch, klappbar und mit patentierter Höheneinstellung	ergonomisch, klappbar und mit patentierter Höheneinstellung	ergonomisch, klappbar und mit patentierter Höheneinstellung	ergonomisch, klappbar und mit patentierter Höheneinstellung
Gehäuse	Stahl/Aluminium	Stahl/Aluminium	Stahl/Aluminium	Stahl/Aluminium
Räder	210 / 240 mm, Kugellager	210 / 240 mm, Kugellager	210 / 240 mm, Kugellager	210 / 240 mm, Kugellager
Umwelt & Sonstiges				
Geräuschpegel	96 dB (A)	96 dB (A)	98 dB (A)	98 dB (A)
Vibrationspegel	3,3 m/s²	3,6 m/s²	3,6 m/s²	3,9 m/s²
Gewicht	43 kg	54,7 kg	56 kg	59 kg
EAN	8008984799943	8008984811904	8008984831124	8008984800205
Artikelnummer	294513528/ST1	294563038/ST1	294563538/ST1	294568038/ST1
UVP inkl. 19 % MwSt.	949,00 €	1.199,00 €	1.299,00 €	1.399,00 €



Messerkupplung (BBC)

Die Messerkupplung (Blade Brake Clutch), stoppt das Messer ohne das der Motor ausgeschaltet wird. Dies ist vor allem sehr praktisch, wenn man z.B. Kieswege kreuzen muss, um auf die nächste Rasenfläche zu gelangen.

Multiclip Rasenmäher

Die wahren Experten auf dem Gebiet des Mulchens: STIGA Multiclip-Modelle.


Während des Mähens wird das Schnittgut mit der Multiclip Technik mehrfach zerkleinert und zurück auf den Boden gebracht. Auf diesem Weg erhält dein Rasen die ideale Düngung mit wertvollen Nährstoffen. Sehr clever, denn das Recycling erfolgt an Ort und Stelle. Und du sparst Zeit – Fangkorb entleeren, Rasenschnitt kompostieren oder Ausflüge zum Wertstoffhof entfallen komplett. Eine echte Win-Win-Situation!

Mähen und Mulchen in Perfektion



Multiclip – wir lüften das Geheimnis hinter STIGAS überzeugendem Mähergebnis!

Die Grashalme werden mehrmals im Mähdeck so fein zerschnitten, dass sie zwischen die Halme auf die Grasnarbe fallen. Dort verrotten sie schnell und wandeln sich in die natürlichsten, ökologischen Nährstoffe um, die sich ein Rasen wünschen kann. Das Ergebnis ist ein grüner und gesunder Rasen!



Fein – feiner – am feinsten! Der Stiga Multiclip zerkleinert deinen Rasenschnitt sehr gründlich.



So nicht:

Beim herkömmlichen Mähen ohne Fangkorb bleibt das Schnittgut oben liegen.



So ist es richtig:

Beim Stiga Multiclip fällt das Schnittgut zerkleinert auf die Grasnarbe und liefert wertvolle Nährstoffe.

Die Vorteile des Multiclip:

Spart Zeit und Geld!

Das Schnittgut muss nicht erst aufgefangen, transportiert und kompostiert werden. So erledigst du mehr in kürzerer Zeit!

Keine Schnittgutentsorgung

Du weißt nicht wohin mit deinem Rasenschnitt? Kein Problem mit einem Multiclip! Denn das Schnittgut fällt als klein geschnittene Partikel auf Deine Grasnarbe. Die lästige Entsorgung entfällt.

Weniger wässern

Die klein geschnittenen Halme legen sich als feine, feuchtigkeitsreiche Partikel in der Grasnarbe ab. Damit wird den Graswurzeln Feuchtigkeit zugeführt und der Rasen muss weniger häufig bewässert werden.

Weniger Düngung

Das schnell verrottende Schnittgut wandelt sich in wertvolle Nährstoffe, wie Stickstoff, Phosphor und Kalium um, die deinem Rasen als natürlicher Dünger dienen.





RASENMÄHER	MULTICLIP 50 SX	MULTICLIP 50 SXE
Leistung & Ausstattung		
Motorfabrikat	STIGA	STIGA
Motortyp	ST 170	ST 170 LS
Hubraum	166 cm³	166 cm³
Nennleistung	2,60 kW @ 2.900 min⁻¹	2,60 kW @ 2.900 min⁻¹
Elektrostart	–	ja
Mähdaten		
Empf. Mähfläche	bis zu 1.700 m²	bis zu 1.700 m²
Multiclip	ja	ja
Schnittgut auffangen	–	–
Heckauswurf	–	–
Seitenauswurf	–	–
Schnittbreite	48 cm	48 cm
Schnitthöheneinstellung	zentral	zentral
Schnitthöhe	31 – 75 mm	31 – 75 mm
Schnitthöhenanzahl	5	5
Komfort		
Radantrieb	Vorderradantrieb	Vorderradantrieb
Variable Geschwindigkeiten	–	–
Fangkorb, Volumen	–	–
Holm	X-Holm, verstellbar	X-Holm, verstellbar
Gehäuse	verzinktes Stahlblech	verzinktes Stahlblech
Räder	210/210, Kugellager	210/210, Kugellager
Umwelt & Sonstiges		
Gewicht	34 kg	34 kg
EAN	8008984813281	8008984813298
Artikelnummer	291502048/ST1	291502548/ST1
UVP inkl. 19 % MwSt.	499,00 €	699,00 €



RASENMÄHER	MULTICLIP PRO 50 SX H	MULTICLIP PRO 53 SVX H
Leistung & Ausstattung		
Motorfabrikat	Honda	Honda
Motortyp	GCVx 170 Autochoke	GCVx 200 Autochoke
Hubraum	167 cm ³	201 cm ³
Nennleistung	3,3 kW @ 2.900 min ⁻¹	2,8 kW @ 3.000 min ⁻¹
Elektrostart	–	–
Mähdaten		
Empf. Mähfläche	bis zu 1.700 m ²	bis zu 2.200 m ²
Multiclip	ja	ja
Schnittgut auffangen	–	–
Heckauswurf	–	–
Seitenauswurf	–	–
Schnittbreite	48 cm	51 cm
Schnitthöheneinstellung	zentral	zentral
Schnitthöhe	31 – 75 mm	30 – 65 mm
Schnitthöhenanzahl	5	5
Komfort		
Radantrieb	Vorderradantrieb	Vorderradantrieb
Variable Geschwindigkeiten	ja	ja
Fangkorb, Volumen	–	–
Holm	X-Holm, verstellbar	X-Holm, verstellbar
Gehäuse	Aluminium	Aluminium
Räder	Alu 210/210, Kugellager	Alu 205/205, Kugellager
Umwelt & Sonstiges		
Gewicht	37 kg	41 kg
EAN	8008984813311	8008984830981
Artikelnummer	291502138/ST1	293533038/ST2
UVP inkl. 19 % MwSt.	899,00 €	1.199,00 €



Tragegriff

Alle Multiclip Modelle mit Pro Holm verfügen über einen stabilen Tragegriff aus Stahlrohr.



Räder

Die Räder sind kugellagert. Die Lager sind dank der Radkappen gegen Verschmutzungen geschützt.



Zentrale Schnitthöhenverstellung und Grasabweiser

Die Schnitthöhe wird bequem über einen Hebel eingestellt. Die Grasabweiser sorgen dafür, dass die Räder frei von Schnittgut bleiben.

Spindelmäher

Rasenmäher

STIGA Spindelmäher erleben in den letzten Jahren eine Renaissance. Kein Wunder – die Handhabung eines Spindelmähers ist so einfach wie genial. Sie sind ideal für kleine Rasenflächen. Die kugelgelagerten Räder lassen den Mäher fast geräuschlos über deinen Rasen gleiten und die Spindelmesser schneiden das Gras mit der unübertroffenen Präzision einer Schere.

Die Mäher bestehen aus langlebigem Aluminium, das Messer aus Edelstahl. Wenn du das Schnittgut auffangen möchtest, kannst Du einen Fangkorb verwenden. Wenn du völlig unabhängig von irgendeiner Energiequelle deinem Rasen ein perfektes Schnittergebnis geben möchtest, dann solltest du dir diese zwei Modelle genauer ansehen.





SPINDELMÄHER	SCM 240 R	SCM 440 FS
Ausstattung		
Mähsystem	Zylinder	Zylinder
Messer	5 Gegenmesser, gehärteter Stahl	5 Gegenmesser, gehärteter Stahl
Mähdaten		
Schnittbreite	40 cm	40 cm
Schnitthöheinstellung	2 Hebel	Zentral über 1 Hebel
Schnitthöhe	25–60 mm	25–76 mm
Schnitthöhenanzahl	3 Positionen	9 Positionen
Rasenwalze	zweiteilig, hinten	zweiteilig, hinten
Rasendeflektor	hinten	vorne
Umwelt & Sonstiges		
Gewicht	10,5 kg	17,2 kg
EAN	8008984632585	8008984632592
Artikelnummer	290401208/S15	290401608/S15
UVP inkl. 19 % MwSt.	99,00 €	149,00 €



FANGKORB	SCM 240 R	SCM 440 FS
Zubehör	optional, heckmontiert	optional, frontmontiert
Fangkorb Volumen	18 L	20 L
EAN	8008984633971	8008984633988
Artikelnummer	290409218/S15	290409618/S15
UVP inkl. 19 % MwSt.	19,00 €	24,00 €



Für große Rasenflächen.

Du hast dir schon oft gewünscht, näher und präziser an Bäumen, Büschen und Gartenwegen mähen zu können? Auch Schnittgut einsammeln und entsorgen zählen definitiv nicht zu deinen Lieblingsaufgaben – alles in einem Arbeitsschritt wäre besser!

Das Schneeräumen im Winter, das könnte doch eigentlich auch jemand anderes übernehmen. Nun, dann haben wir gute Nachrichten für dich. Das STIGA Frontmäher Sortiment löst all diese kleinen Probleme. Denn ein Frontmäher ist einfach eine kluge Entscheidung und ein zuverlässiger Partner für die Gartenpflege.

STIGA Frontmäher bieten:

- Beste Beweglichkeit, für höchste Manövrierfähigkeit sogar an Engstellen
- Höchstleistung beim Mulchen
- Frontmähddeck für einfaches Mähen unter Büschen; einfaches Reinigen
- einfacher Zugang zum Fahrersitz
- Perfekte Fahrerposition, man hat alles im Blick
- Lösungen für das ganze Jahr mit leicht zu wechselnden Anbaugeräten



Frontmäher

Villa

Frontmäher

Du träumst von einem preiswerten Frontmäher, ohne auf Qualität verzichten zu müssen?

Falls ja, dann sieh dir unsere STIGA Villa Modelle genauer an.

Villa ist der Einstieg in die Welt der Frontmäher. Kompakt, wendig, vielseitig und zu einem fairen Preis - das macht die Villa Modelle seit Jahrzehnten zu Bestsellern.

Lass Dich von der Bedienerfreundlichkeit und Manövrierfähigkeit überzeugen.

Bei einem Villa Frontmäher hast du, wie bei allen STIGA Frontmähern, immer alles im Blick. Die Hecklenkung macht die kompakten Villa Modelle extrem wendig und zu begnadeten Gartenhelfern auch in komplexesten Gärten mit Beeten und Büschen.



Ausstattung

Villa 14 HST

Hydrostatgetriebe

Sanfte, direkte Geschwindigkeitsregelung durch Anpassen des Pedaldrucks. Kein Schalten mehr.

Combi-Deck

Multiclip für das regelmäßige Mähen ohne Schnittgut und Heckauswurf für das Mähen von höherem Gras, das einfach hinter dem Mähdeck abgelegt wird. Entscheide dich je nach deinen Wünschen und den Bedürfnissen deines Rasens.

Komfortsitz

Ergonomisches Design, für einen optimalen Fahrkomfort.

Kompaktes Design

mit Hinterradlenkung. Leichte und einfache Manövrierbarkeit auf engen Flächen zwischen Büschen und Bäumen.

Frontmäher Villa



Komfortabel und flexibel

Der Geräteheber wird per Fußpedal betätigt und auch die Geschwindigkeit wird stufenlos per Fußpedal gesteuert.



Mehr als nur ein Rasenmäher

Ganzjährig einsetzbar. Zum Beispiel im Winter zum Schnee räumen. Einfacher hast du noch nie die Zufahrt von Schnee befreit.



Verstellbares Lenkrad

mit Knauf, erhöht den Komfort und verbessert das Fahrerlebnis.



FRONTMÄHER	VILLA 12	VILLA 14 HST
Leistung & Ausstattung		
Motorfabrikat	STIGA	Briggs & Stratton
Motortyp	7250 Serie OHV	PowerBuilt 3130 Easy Start
Hubraum	414 cm ³	344 cm ³
Zylinder	1	1
Nennleistung	7,1 kW @ 3.200 min ⁻¹	7,4 kW @ 3.200 min ⁻¹
Elektrostart	ja	ja
Kraftstofftank	3,8 L	3,8 L
Radantrieb	Vorderradantrieb	Vorderradantrieb
Hydrostatgetriebe	–	ja
Schaltgetriebe	5 V + 1 R	–
Max. Fahrgeschwindigkeit	9 km/h	9 km/h
Reifen Ø, vorn	16" x 6.00-8"	16" x 6.00-8"
Reifen Ø, hinten	13" x 6.00-8"	13" x 6.00-8"
Mähdaten		
Passende Schnittbreite	85 cm	85 – 95 cm
Schnitthöheneinstellung	manuell	manuell
Komfort		
Knicklenkung	–	–
Lenkung	Hinterradlenkung	Hinterradlenkung
Geräteheber	per Fußpedal	per Fußpedal
Lenkrad mit Lenkknauf	–	ja
Sitz	Komfortsitz	Komfortsitz
Sitzverstellung	per Feststellschraube	per Feststellschraube
Umwelt & Sonstiges		
Geräuschpegel	< 100 dB (A)	< 100 dB (A)
Vibrationspegel am Sitz	< 0,9 m/s ²	< 0,9 m/s ²
Vibrationspegel am Lenkrad	< 3,2 m/s ²	< 3,2 m/s ²
Gewicht	167 kg	165 kg
Abmessungen	1631 x 806 x 1209 mm	1631 x 806 x 1209 mm
EAN	8008984505735	8008984505742
Artikelnummer	2F2700141/S16	2F2720421/S16
UVP inkl. 19 % MwSt.	2.099,00 €	2.899,00 €

**Weiteres
Zubehör ab
S. 85**

VILLA MÄHDECK	85 COMBI	95 COMBI
Schnittbreite	85 cm	95 cm
Schnitthöhen- einstellung	manuell	manuell
Schnitthöhen	25 – 85 mm	25 – 85 mm
Mähtechnik	Multiclip, Heckauswurf	Multiclip, Heckauswurf
Anzahl der Messer	2	2
Gewicht	40 kg	45 kg
Abmessungen L x B x H	880 x 995 x 267 mm	921 x 1023 x 267 mm
EAN	8008984505889	8008984505896
Artikelnummer	2D2708511/S16	2D2709511/S16
UVP inkl. 19 % MwSt.	849,00 €	999,00 €



85 COMBI

Das schmale Mähdeck für STIGA Villa. Die Schnittbreite beträgt 85 cm. Die zwei Messer sind synchronisiert mit austauschbaren Messerklingen. Das vereinfacht die Wartung und ist günstiger als immer gleich ein ganzes Messer zu tauschen. Die Schnitthöheneinstellung erfolgt manuell über einen Hebel.



95 COMBI

Das breitere Mähdeck für STIGA Villa. Die Schnittbreite beträgt 95 cm. Die zwei Messer sind synchronisiert mit austauschbaren Messerklingen. Das vereinfacht die Wartung und ist günstiger als immer gleich ein ganzes Messer zu tauschen. Die Schnitthöheneinstellung erfolgt manuell über einen Hebel.



SCHNEERÄUMSCHILD	VILLA
Arbeitsbreite	107 cm
Passend für	Villa 12 / Villa 14 HST
Arbeitshöhe	39 cm
Seitliche Verstellung	mechanisch über den Bügel
Gummileiste optional	13-3904-61 (UVP: 119,00 €)
Gewicht	25 kg
Abmessungen L×B×H	1070 x 620 x 930 mm
EAN	7313321309572
Artikelnummer	13-3922-61
UVP inkl. 19 % MwSt.	499,00 €



KEHRBÜRSTE	VILLA
Arbeitsbreite	85 cm
Passend für	Villa 12 / Villa 14 HST
Seitliche Verstellung	mechanisch über den Bügel
Bürste Ø	300 mm
Staubabdeckung optional	13-3916-61 (UVP: 199,00 €)
Gewicht	35 kg
Abmessungen L×B×H	1000 x 1260 x 510 mm
EAN	7313321309404
Artikelnummer	13-3918-61
UVP inkl. 19 % MwSt.	1.249,00 €



RAC-Schnellwechselsystem – Gerätewechsel in wenigen Minuten!

Mit dem RAC-Schnellwechselsystem kannst du die Anbaugeräte im Handumdrehen und mit wenigen Handgriffen wechseln! Ein einfaches Ein- und Ausrasten genügt. RAC ist für Villa 12, 14 HST als Zubehör erhältlich.



Befestige den Haken des Zubehörs.



Verriegele den Hebel, in dem du ihn einrastest.



Ziehe den Hebel mit dem Fuß nach oben.



Sichere die Verriegelung mit Hilfe des Bolzens.



ZUBEHÖR	ARTIKELNUMMER	VILLA 12	VILLA 14 HST	UVP INKL. 19 % MWST.
Schneeketten 16" x 6	13-0940-61	●	●	209,00 €
Rahmengewichte 2 x 13,5 kg	13-0921-62	●	●	179,00 €
RAC Schnellwechselsystem	13-0994-61	●	●	99,00 €

Park Frontmäher

Was ist so besonders an STIGA Park? Alle unsere Park Frontmäher sind mit einer Knicklenkung ausgestattet.

Das ist ideal, wenn du einen verwinkelten Garten hast. Du musst weniger hin und her manövrieren, mäht bequem unter Büschen und Bäumen und kannst einfach nach vorne schauen. Dazu bieten wir dir eines der umfangreichsten Anbausortimente auf dem Markt. Somit kannst du deinen Frontmäher das ganze Jahr nutzen.

Ein weiteres Komfortplus sind die QuickFlip Mähwerke, die jetzt für noch mehr Modelle zur Verfügung stehen. Mit großen Schnittbreiten von 110 und 125 cm und 3 Messern bieten sie nicht nur Effizienz auf großen Flächen, sondern sind auch besonders reinigungs- und wartungsfreundlich. Das Mähdeck lässt sich schnell und werkzeuglos aufstellen, ohne dass der Keilriemen gelöst werden muss.

STIGA Park Modelle, seit über 40 Jahren erfolgreich.



STIGA V-TWIN MOTOREN



NEU!

Das neue STIGA 2-Zylinder Motoren Sortiment umfasst drei neue Motoren, die perfekt auf unsere STIGA-Maschinen abgestimmt sind. Die Motoren zeichnen sich durch ihre Effizienz, Leistungstärke und Zuverlässigkeit aus.



- ✓ Hohe Leistung und Drehmoment
- ✓ Verbessertes Belüftungssystem
- ✓ Ausgewogene Kraftstoffverteilung für maximale Effizienz
- ✓ Kompakt & Zuverlässig

**3 Jahre
Garantie**

Die geländegängige, starke und vielseitige Maschine für den ganzjährigen Einsatz!



Mit einem frontseitig montierten Mähdeck kommst du überall hin und genießt den vollen Überblick darüber, was du tust. Schnell und bequem. Dabei düngst du gleichzeitig den Rasen und musst das Schnittgut nicht mühsam entsorgen. Mit dem umfangreichen Zubehörsortiment kommst du durch die ganze Saison.



Frontmäher Park

Die Vorteile eines Frontmähers:

Echte mittige Knicklenkung

Was macht die Park-Modelle aus? Ab dem Modell Park 320 folgen die Hinterräder exakt der Spur der Vorderräder. So kannst du dicht an Büschen und Hecken sowie Zäunen und Häuserfassaden mähen.

Geländegängig mit Allradantrieb

Der Allradantrieb bei den Park Modellen sorgt in allen Positionen für optimale Traktion. Du kannst ungehindert feuchte Hänge hinauffahren, anhalten und wieder anfahren, ohne ins Rutschen zu kommen und die Grasnarbe zu beschädigen. Auch im Schnee ist dieser Vorteil von großer Bedeutung.

Voller Überblick

Bei den Park Modellen sitzt du direkt über dem Punkt, an dem das Gerät gelenkt wird. Dabei hast du das Mähdeck genau im Blick. Bequemlichkeit und Qualität, überzeugende Erreichbarkeit der Bedienungshebel und ein hervorragender Arbeitsüberblick sind garantiert.

Einfache Anwendung

Mach es dir bequem und starte den kraftvollen Motor. Aktiviere das Mähdeck. Gib Gas und lenke. Einfacher geht's nicht!

Zubehör für das ganze Jahr

Ein breites Zubehörsortiment lässt den Frontmäher zu einem flexiblen Gerät für den ganzjährigen Einsatz avancieren. Nach Abschluss der Mähseason nimmt das Gerät Laub auf, kehrt Wege, räumt Schnee u.v.m.

Einfache Wartung

Meist sind es nicht Einsatz oder Alter eines Mähers, die ihn zur Strecke bringen. Viel häufiger sind Korrosion und mangelnde Wartung schuld daran. Unsere Frontmäher sind so konstruiert, dass ein täglicher Service kein Problem darstellt. Um deinen Park zu reinigen, lässt sich das Mähdeck einfach in die Reinigungsposition bringen. Durch Öffnen der Motorhaube hast du leichten Zugang für die regelmäßige Wartung. So hast du lange Freude an deinem Park.



FRONTMÄHER	PARK 120	PARK 220
Leistung & Ausstattung		
Motorfabrikat	STIGA	Briggs & Stratton
Motortyp	7250 Serie OHV	PowerBuilt 3130 Easy Start
Hubraum	414 cm ³	344 cm ³
Zylinder	1	1
Nennleistung	7,1 kW @ 3.200 min ⁻¹	7,4 kW @ 3.200 min ⁻¹
Elektrostart	ja	ja
Kraftstofftank	4,3 L	4,2 L
Radantrieb	Hinterradantrieb	Hinterradantrieb
Hydrostatgetriebe	ja	ja
Max. Fahrgeschwindigkeit	9 km/h	9 km/h
Reifen Ø, vorn	15" x 5.50-8"	15" x 5.50-8"
Reifen Ø, hinten	15" x 5.50-8"	15" x 5.50-8"
Knicklenkung	ja	ja
Mähdaten		
Passende Schnittbreite	85 cm	85 – 95 cm
Schnitthöheneinstellung	manuell	manuell/elektrisch
Geräteheber	ja	ja
Komfort		
PTO Geräteantrieb	elektromagnetisch	elektromagnetisch
Lenkrad mit Lenkknauf	ja	ja
Sitz	Standard	Standard
Sitzverstellung	per Feststellschraube	per Feststellschraube
Umwelt & Sonstiges		
Geräuschpegel	100 dB (A)	97 dB (A)
Vibrationswert Lenkrad	< 2,5 m/s ²	< 2,5 m/s ²
Vibrationswert	< 0,9 m/s ²	< 0,9 m/s ²
Gewicht	174 kg	169 kg
Abmessungen L x B x H	1680 x 760 x 1209 mm	1680 x 760 x 1209 mm
EAN	8008984505865	8008984505872
Artikelnummer	2F5820241/S16	2F5820321/S16
UVP inkl. 19 % MwSt.	2.649,00 €	2.849,00 €

**Weiteres
Zubehör ab
S. 85**

PARK MÄHDECK	COMBI 85 QF	COMBI 95 EL QF
Schnittbreite	85 cm	95 cm
Schnitthöhen- einstellung	manuell	elektrisch
Schnitthöhen	25 – 85 mm	25 – 85 mm
Mähtechnik	Multiclip, Heckauswurf	Multiclip, Heckauswurf
Anzahl der Messer	2	2
Gewicht	45 kg	49 kg
Abmessungen L x B x H	892 x 991 x 274 mm	920 x 1023 x 274 mm
EAN	8008984506022	8008984506039
Artikelnummer	2D5808511/S16	2D5809521/S16
UVP inkl. 19 % MwSt.	649,00 €	979,00 €



85 COMBI QuickFlip

Schmales, wartungsfreundliches Mähdeck für den STIGA Park 120 und 220. Die Schnittbreite beträgt 85 cm. Es verfügt über zwei synchronisierte Messer mit austauschbaren Messerklingen. Das vereinfacht die Wartung und ist günstiger als immer gleich ein ganzes Messer zu tauschen. Dank Quick-Flip kann das Mähdeck werkzeuglos in eine reinigungs- und servicefreundliche Position angehoben werden, ohne dass der Keilriemen gelöst werden muss. Die Schnitthöheneinstellung erfolgt manuell über einen Hebel.



95 COMBI EL QuickFlip

Schmales, wartungsfreundliches Mähdeck für den STIGA Park 220. Die Schnittbreite beträgt 95 cm. Es verfügt über zwei synchronisierte Messer mit austauschbaren Messerklingen. Das vereinfacht die Wartung und ist günstiger als immer gleich ein ganzes Messer zu tauschen. Dank QuickFlip kann das Mähdeck werkzeuglos in eine reinigungs- und servicefreundliche Position angehoben werden, ohne dass der Keilriemen gelöst werden muss. Mit elektrischer Schnitthöheneinstellung.

Ausstattung

Park 220



QuickFlip Mähwerk - was ist das?

Dank seines handlichen, praktischen Griffs lässt sich das Mähdeck mit nur einem Handgriff schnell und werkzeuglos aufrichten, ohne dass der Keilriemen gelöst werden muss. Dies ermöglicht dem Nutzer ohne viel Aufwand einen sehr komfortablen Wechsel zwischen Arbeits- und Reinigungsposition.

Hydrostatgetriebe

Sanfte, direkte Geschwindigkeitsregelung durch Anpassen des Pedaldrucks. Kein Gangwechsel, Hebel und Regler erforderlich.

Combi-Deck

Einfaches, praktisches Wechseln von Mulchen und Heckauswurf (für das Mähen von höherem Gras), entsprechend den Rasenbedingungen.

Elektromagnetische Messeraktivierung

Der rote Knopf stoppt das Messer, wenn der Motor an ist. Ideal für das Überqueren von Kieswegen.

Knicklenkung

Agil und leicht zu fahren, ermöglicht sie das Ausweichen von Hindernissen und verhindert das Beschädigen von Blumen, Büschen und Bäumen.

Flaches Mähdeck

Ermöglicht eine freie Sicht und guten Zugang unter Büsche und Bänke.

Frontmäher Park



Deck mit QuickFlip-Mechanismus

Diese Vorrichtung hält das Deck in einwandfreiem Zustand, indem es ein müheloses Heben und Reinigen nach dem Gebrauch ermöglicht.



Elektr. Schnitthöheneinstellung

Einfach die gewünschte Schnitthöhe durch das Drücken von nur einem Knopf einstellen, ohne stoppen oder absteigen.



Verstellbares Lenkrad

mit Knauf, erhöht den Komfort und verbessert das Fahrerlebnis.

e-Park 220

Mit Li-Ionen-Akku Antrieb

Der erste Frontmäher mit Lithium-Ionen-Akku

Rasenmähen mit höchstem Komfort und in friedlicher Ruhe. Ein Minimum an Wartungsaufwand, ganz ohne CO₂-Emissionen und Benzingestank. Der STIGA e-Park 220 vereint alle diese Vorteile eines Akku-Rasenmähers mit denen eines Frontmähers! Und im Gegensatz zu vielen Akku-Aufsitzmähern mit Blei-Säure-Akku, wird der STIGA e-Park 220 von einem Li-Ionen-Akku mit Hochleistungs-Lithium-Polymer-Zellen angetrieben. Das entspricht dem aktuellen Stand der Technik.



VOLLE KONTROLLE

Hochauflösendes Farbdisplay informiert über die zentralen Parameter und die wichtigsten Funktionseinstellungen.

ELEKTRISCHER ANTRIEB

Digital gesteuerter bürstenloser 1,7 kW-Motor, der unter allen Bedingungen für einen ruhigen Lauf sorgt. Ausgestattet mit Tempomat.



GROSSE LEISTUNG

Angetrieben von einem innovativen Lithium-Ionen-Akku mit 4,3 kW 90 Ah.

Einfach in jede handelsübliche Steckdose einstecken und in wenigen Stunden aufladen.



STIGA QUICKFLIP-TECHNOLOGIE

Bei Ausstattung mit dem Park 95 cm QuickFlip (QF)

Mähdeck ermöglicht der Mechanismus ein einfaches Anheben des Decks zum Waschen und Warten mit minimalem Aufwand.

KNICKLENKUNG

Für höchste Wendigkeit um Hindernisse herum und auf engstem Raum.

ELEKTRISCHE MÄHWERKSEINSCHALTUNG

Zweischneidiges Mulchdeck, angetrieben von einem bürstenlosen 5 kW-Elektromotor.

KOMFORTVERBESSERUNG

Verstellbares Lenkrad mit Knauf. Pedal zum Anheben des Decks in Transportstellung; ergonomischer Sitz mit komfortabler Rückenlehne und viel Beinfreiheit. Serviceklappe zum einfachen Einstecken des Kabels und Aufladen der Batterie.



FRONTMÄHER	E-PARK 220 INKL. 95 EL QUICKFLIP DECK
Leistung & Ausstattung	
Motortyp	E-Motoren, bürstenlos
Leistung	1,7 kW für den Antrieb 5 kW für den Messerantrieb
Batterie	48V - 90Ah Li-Ion Hochleistungs-Lithium-Polymer-Akkus
Ladezeit / Ladesystem	3 Std. 50 Min. / integriertes Ladegerät / 5 m Ladekabel
Radantrieb	Hinterradantrieb
Max. Fahrgeschwindigkeit	vorwärts 9 km/h, rückwärts 7,4 km/h
Reifen Ø, vorn	15" x 5.50-8"
Reifen Ø, hinten	15" x 5.50-8"
Knicklenkung	ja
Mähdaten	
Flächenleistung	bis zu 2.000 m²
Arbeitszeit	ca. 1h 30 min
Mähdeck	95 COMBI QuickFlip
Passende Schnittbreite	95 cm
Schneithöheneinstellung	elektrisch, 25-85 mm
Geräteheber	mechanisch, per Fußpedal
Komfort	
Display	5,6" TFT LCD - Farbdisplay
Lenkrad mit Lenkknauf	ja
Sitz	Standard
Sitzverstellung	per Feststellschraube
Umwelt & Sonstiges	
Geräuschpegel	95 dB(A)
EAN	8008984803084
Artikelnummer	2F5828001/ST1
UVP inkl. 19 % MwSt.	9.999,00 € (inkl. 95 COMBI EL QuickFlip Mähdeck)



FRONTMÄHER	PARK 320 PW	PARK 340 PWX
Leistung & Ausstattung		
Motorfabrikat	STIGA	STIGA
Motortyp	ST 550	ST 550
Hubraum	586 cm³	586 cm³
Zylinder	2	2
Nennleistung	11,9 kW @ 3.200 min⁻¹	11,9 kW @ 3.200 min⁻¹
Elektrostart	ja	ja
Kraftstofftank	6 L	6 L
Allradantrieb	–	ja
Hinterradantrieb	ja	–
Hydrostatgetriebe	ja	ja
Max. Fahrgeschwindigkeit	9 km/h	10 km/h
Reifen Ø	16 x 7.50-8"	16 x 7.50-8"
Reifenprofil	Stiga spezial	Stiga spezial
Knicklenkung	ja, mittig	ja, mittig
Lenkung	Servolenkung	Servolenkung
Lenkübertragung	Kette/Kette	Kette/Kette
Lenkkugel	ja	ja
Mähdaten		
Passende Schnittbreite	95 – 110 cm (jetzt auch mit QuickFlip Mähdeck kombinierbar, aber nur in Verbindung mit Rahmengewichten 13-0969-61)	95 – 125 cm (jetzt auch mit QuickFlip Mähdeck kombinierbar)
Schnitthöheneinstellung	elektrisch	elektrisch
Geräteheber, Fußpedal	mechanisch, ja	mechanisch, ja
Komfort		
Betriebsstundenzähler	–	–
Scheinwerfer	–	–
12 V Steckdose	ja	ja
Verstellbares Lenkrad	ja	ja
Komfortsitz	ja	ja
Sitzverstellung	per Feststellschraube	per Feststellschraube
Gelenkgefederter Sitz	ja	ja
Parallelgefederter Sitz	–	–
Getränkehalter	–	–
RAC-Schnellwechselsystem	ja	ja
Umwelt & Sonstiges		
Max. Vibration am Lenkrad	< 2,5 m/s²	< 2,5 m/s²
Max. Vibration am Sitz	< 0,9 m/s²	< 0,9 m/s²
Geräuschpegel	< 100 dB (A)	< 100 dB (A)
Gewicht	175 kg	177 kg
Abmessungen L x B x H	1960 x 864 x 1236 mm	1960 x 864 x 1236 mm
EAN	8008984832374	8008984832381
Artikelnummer	2F6120641/ST1	2F6130641/ST1
UVP inkl. 19 % MwSt.	3.999,00 €	5.399,00 €

Unser Aktions-Angebot

STIGA Park inkl. 95 cm Mähdeck zum Vorteilspreis.

Inkl. Combi 95 Mähdeck +



NEU!

~~4.848 €~~

4.699 €

Park 320 PW inkl. Combi 95 Mähdeck

- STIGA ST 550 Motor, 586 cm³
- 2-Zylinder
- Stufenloses Hydrostatgetriebe
- Servolenkung
- Schnittbreite: 95 cm
- Schnitthöhen 25 – 85 mm
- 2-Messer

Inkl. Combi 95 Mähdeck +



NEU!

4WD

~~6.248 €~~

5.999 €

Park 340 PWX inkl. Combi 95 Mähdeck

- STIGA ST 550 Motor, 586 cm³
- 2-Zylinder
- Allradantrieb
- Stufenloses Hydrostatgetriebe
- Servolenkung
- Schnittbreite: 95 cm
- Schnitthöhen 25 – 85 mm
- 2-Messer



STIGA V-TWIN MOTOREN

- ✓ Hohe Leistung und Drehmoment
- ✓ Verbessertes Belüftungssystem
- ✓ Ausgewogene Kraftstoffverteilung für maximale Effizienz
- ✓ Kompakt & Zuverlässig

3 Jahre Garantie

FRONTMÄHER	PARK 320 PW + COMBI 95 MÄHDECK	PARK 340 PWX + COMBI 95 MÄHDECK
Max. Vibration am Lenkrad	< 2,5 m/s ²	< 2,5 m/s ²
Max. Vibration am Sitz	< 0,9 m/s ²	< 0,9 m/s ²
Geräuschpegel	< 100 dB (A)	< 100 dB (A)
Gewicht	175 kg	177 kg
Abmessungen L x B x H	1960 x 864 x 1236 mm	1960 x 864 x 1236 mm
Promo-Code	Promo_park320pw_20	Promo_park340pwx20
UVP inkl. 19 % MwSt.	4.699,00 €	5.999,00 €

PARK MÄHDECK	COMBI 95
Schnittbreite	95 cm
Schnitthöhen-einstellung	manuell
Schnitthöhen	25 – 85 mm
Mähetechnik	Multiclip, Heckauswurf
Anzahl der Messer	2
Gewicht	45 kg
Abmessungen L x B x H	921 x 1023 x 267 mm



Allradantrieb **4wd**

FRONTMÄHER	PARK 416 P VM	PARK 620 PW	PARK 640 PWX
Leistung & Ausstattung			
Motorfabrikat	STIGA	STIGA	STIGA
Motortyp	ST 500	ST 600 Twin	ST 600 Twin
Hubraum	452 cm ³	586 cm ³	586 cm ³
Zylinder	1	2	2
Nennleistung	9,30 kW @ 3.200 min ⁻¹	11,9 kW @ 3.200 min ⁻¹	11,9 kW @ 3.200 min ⁻¹
Elektrostart	ja	ja	ja
Kraftstofftank	12 L	12 L	12 L
Allradantrieb	–	–	ja
Hinterradantrieb	ja	ja	–
Hydrostatgetriebe	ja	ja	ja
Max. Fahrgeschwindigkeit	10 km/h	10 km/h	10 km/h
Reifen Ø	16 x 7.50-8"	16 x 7.50-8"	16 x 7.50-8"
Reifenprofil	Stiga spezial	Stiga spezial	Stiga spezial
Knicklenkung	ja, mittig	ja, mittig	ja, mittig
Lenkung	Servolenkung	Servolenkung	Servolenkung
Lenkübertragung	Kette/Kette	Kette/Kette	Kette/Kette
Lenkkugel	ja	ja	ja
Mähdaten			
Passende Schnittbreite	95 – 105 cm (jetzt auch mit QuickFlip Mähdeck kombinierbar, aber nur in Verbindung mit Rahmengewichten 13-0969-61)	95 – 125 cm (jetzt auch mit QuickFlip Mähdeck kombinierbar, aber nur in Verbindung mit Rahmengewichten 13-0969-61)	95 – 125 cm (jetzt auch mit QuickFlip Mähdeck kombinierbar)
Schnitthöheneinstellung	elektrisch	elektrisch	elektrisch
Geräteheber, Fußpedal	mechanisch, ja	mechanisch, ja	mechanisch, ja
Komfort			
Betriebsstundenzähler	ja	ja	ja
Scheinwerfer	LED	LED	LED
12 V Steckdose	ja	ja	ja
Verstellbares Lenkrad	ja	ja	ja
Komfortsitz	ja	ja	ja
Sitzverstellung	Einhandhebel	Einhandhebel	Einhandhebel
Gelenkgefederter Sitz	ja	ja	ja
Parallelgefederter Sitz	–	–	–
Getränkehalter	ja	ja	ja
RAC-Schnellwechselsystem	ja	ja	ja
Umwelt & Sonstiges			
Max. Vibration am Lenkrad	< 2,5 m/s ²	< 2,5 m/s ²	< 2,5 m/s ²
Max. Vibration am Sitz	< 0,9 m/s ²	< 0,9 m/s ²	< 0,9 m/s ²
Geräuschpegel	< 100 dB (A)	< 100 dB (A)	< 100 dB (A)
Gewicht	193 kg	222 kg	222 kg
Abmessungen L x B x H	1960 x 864 x 1236 mm	1960 x 864 x 1236 mm	1960 x 864 x 1236 mm
EAN	8008984806559	8008984832398	8008984832480
Artikelnummer	2F6220541/ST1	2F6220741/ST1	2F6230741/ST1
UVP inkl. 19 % MwSt.	4.999,00 €	6.299,00 €	6.999,00 €



Allradantrieb **4WD**

Allradantrieb **4WD**

FRONTMÄHER	PARK 740 PWX	PARK 540 DPX
Leistung & Ausstattung		
Motorfabrikat	Briggs & Stratton	Hatz
Motortyp	Vanguard 18 Easy Start	1B50 V, Diesel
Hubraum	570 cm³	517 cm³
Zylinder	2	1
Nennleistung	11,9 kW @ 3.200 min⁻¹	7,8 kW @ 3.200 min⁻¹
Elektrostart	ja	ja
Kraftstofftank	12 L	12 L
Allradantrieb	ja	ja
Hinterradantrieb	–	–
Hydrostatgetriebe	ja	ja
Max. Fahrgeschwindigkeit	10 km/h	10 km/h
Reifen Ø	16×7.50-8"	16×7.50-8"
Reifenprofil	Stiga spezial	Stiga spezial
Knicklenkung	ja, mittig	ja, mittig
Lenkung	Servolenkung	Servolenkung
Lenkübertragung	Kette/Kette	Kette/Kette
Lenkkugel	ja	ja
Mähdaten		
Passende Schnittbreite	95 – 125 cm (jetzt auch mit QuickFlip Mähdeck kombinierbar)	95 – 125 cm (jetzt auch mit QuickFlip Mähdeck kombinierbar)
Schnitthöheneinstellung	elektrisch	elektrisch
Geräteheber, Fußpedal	mechanisch, ja	hydraulisch
Komfort		
Betriebsstundenzähler	ja	ja
Scheinwerfer	LED	LED
12 V Steckdose	ja	ja
Verstellbares Lenkrad	ja	ja
Komfortsitz	ja, mit hoher Rückenlehne	ja, mit hoher Rückenlehne und Armlehnen
Sitzverstellung	Einhandhebel	Einhandhebel
Gelenkgefederter Sitz	–	–
Parallelgefederter Sitz	ja	ja
Getränkehalter	ja	ja
RAC-Schnellwechselsystem	ja	ja
Umwelt & Sonstiges		
Max. Vibration am Lenkrad	< 2,5 m/s²	< 5 m/s²
Max. Vibration am Sitz	< 0,9 m/s²	< 1 m/s²
Geräuschpegel	< 100 dB (A)	< 103 dB (A)
Gewicht	222 kg	256 kg
Abmessungen L × B × H	1960 x 864 x 1236 mm	1960 x 864 x 1236 mm
EAN	8008984505834	8008984505803
Artikelnummer	2F6230621/S16	2F6236281/S16
UVP inkl. 19 % MwSt.	7.999,00 €	9.799,00 €

Park Pro

Frontmäher

Park Pro ist dafür geschaffen, Jobs zu erledigen. 8 Stunden am Tag – 365 Tage im Jahr. Mit seiner einzigartigen mittigen Knicklenkung (50/50), Vierradantrieb, Servolenkung und elektrischer Höhenverstellung ist der STIGA Park Pro die ultimative Kombination aus geballter Kraft, Vielseitigkeit und perfekter Präzision. In Kombination mit den neuen Combi Decks 110 und 125 mit QuickFlip-System hat man eine Ganzjahresmaschine, die wartungs- und reinigungsfreundlich ist. Das erfüllt auch die Anforderungen an Kosten- und Zeiteffizienz.

Park Pro ist der ideale Frontmäher für Profis und für alle, die eine Top-Maschine haben wollen.



Ausstattung

Park Pro 740 IOX

Hydraulische Geräteaushebung & elektr. Schnitthöheneinstellung

Die hydraulische Geräteaushebung erleichtert es, das Gerät und das Mähwerk mühelos zu steuern. Die Schnitthöhe wird stufenlos und präzise eingestellt.

Hydrostatischer Antrieb

Reguliert die Geschwindigkeit stufenlos.

Hydraulische Verbindung

Ermöglicht die Einstellung der Anbaugeräte vom Fahrersitz aus.

ProDrive Servolenkung

Hervorragende Kontrolle der Lenkung mit großartigem Fahrkomfort für einen langen und intensiven Einsatz.

Großartiger Fahrkomfort

Vollständig einstellbarer Sitz für besseren Komfort während langer und intensiver Arbeitseinsätze.

Lastenrahmen

Für einen einfachen und sicheren Transport.

Erhöhte Tankkapazität

(15 Liter) und ein transparenter Treibstofffüllstand.

Mittige Knicklenkung

Die Hinterräder folgen exakt derselben Spur wie die Vorderräder und erleichtern das Manövrieren auf engen Flächen.

Frontseitig montiertes Mähdeck

Das Mähdeck bietet eine klare Übersicht und vollständige Kontrolle der Mähfläche.

Schwenkräder

Erleichtern das Steuern des Gerätes.



reddot award 2015
winner

Allradantrieb **4WD**



LED Display

Der Fahrer ist, dank des modernen LED Displays, immer über alle Betriebsparameter informiert.



Einfache Wartung

Schnelle und einfache Wartung des Mähdecks – mit wenigen Handgriffen kann das Mähdeck in die Wartungsposition gebracht werden.



Leistungsstarker Allradantrieb

Der hydrostatische Allradantrieb bietet guten Halt auf anspruchsvollem Gelände.

Frontmäher Park Pro



Abbildung zeigt Park Pro 740 IOX.



	FRONTMÄHER	PARK PRO 340 IX	PARK PRO 540 IX	PARK PRO 740 IOX
Leistung & Ausstattung				
Motorfabrikat		Briggs & Stratton	Honda	Honda
Motortyp		Vanguard 18 Easy Start	GXV 630	GXV 690
Hubraum		570 cm³	688 cm³	688 cm³
Zylinder		2	2	2
Nennleistung		11,8 kW @ 3.200 min⁻¹	14,3 kW @ 3.200 min⁻¹	15,45 kW @ 3.200 min⁻¹
Elektrostart		ja	ja	ja
Kraftstofftank		15 L	15 L	15 L
Allradantrieb		ja	ja	ja
Hydrostatgetriebe		ja	ja	ja
Max. Fahrgeschwindigkeit		10 km/h	14 km/h	14 km/h
Reifen Ø		17×8.00-8	17×8.00-8	17×8.00-8
Reifenprofil		Stiga spezial	Stiga spezial	Stiga spezial
Knicklenkung		ja, mittig	ja, mittig	ja, mittig
Lenkung		Servolenkung	Servolenkung	Servolenkung
Lenkübertragung		Kette / Kette	hydraulischer Lenkzylinder	hydraulischer Lenkzylinder
Lenkkugel		ja	ja	ja
Passende Schnittbreite		95 – 125 cm	95 – 125 cm	95 – 125 cm
Mähdaten				
Schnitthöheneinstellung		elektrisch	elektrisch	elektrisch
Geräteheber		hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch
Zusätzl. Hydraul. Gerätebedienung		–	–	ja
Komfort				
Betriebsstundenzähler		ja	ja	ja
Scheinwerfer		LED	LED	LED
12 V Steckdose		ja	ja	ja
Verstellbares Lenkrad		ja	ja	ja
Komfortsitz mit hoher Rückenlehne und Armlehnen		ja	ja	ja
Sitzverstellung		Einhandhebel	Einhandhebel	Einhandhebel
Parallelgefederter Sitz		ja	ja, mit Gewichtseinstellung	ja, mit Gewichtseinstellung
Getränkehalter		ja	ja	ja
Hintere Zubehöverkabelung		ja	ja	ja
Umwelt & Sonstiges				
Geräuschpegel		< 100 dB (A)	< 100 dB (A)	< 100 dB (A)
Max. Vibration am Lenkrad		< 2,5 m/s²	< 2,2 m/s²	< 2,5 m/s²
Max. Vibration am Sitz		< 0,5 m/s²	< 0,5 m/s²	< 0,8 m/s²
Gewicht		258 kg	273 kg	271 kg
Abmessungen L × B × H		1970 x 863 x 1256 mm	1970 x 863 x 1256 mm	1970 x 863 x 1256 mm
EAN		7313321310530	8008984832459	8008984832473
Artikelnummer		13-6451-11	2F6430831/ST1	2F6430931/ST1
UVP inkl. 19 % MwSt.		9.999,00 €	12.999,00 €	13.999,00 €

Frontmäher Park Pro

Ausstattung

Mähdecks

Verstärkter Schutzrahmen

ab 100³ Combi

Griff

Der Rahmen dient auch als Griff zum einfachen Anheben in die Reinigungsposition.

Schwenkräder

mit Kugellager und einer Lauffläche aus robustem Kunststoff (ab 100³ Combi).



Stabile Kugellager

Aerodynamisch geformtes Gehäuse

hier mit drei nicht synchronisierten Messern für beste Mähergebnisse.

Randnah mähen

Die Messer laufen nahe am Mähgehäuse und sorgen für eine minimal ungemähte Fläche.

Austauschbare Schleifkufen

Leitbleche

für ein gleichmäßiges Ablegen des Schnittguts bei Heckauswurf.

Abnehmbarer Mulchkeil

für den werkzeuglosen Wechsel zwischen Multiclip und Heckauswurf.

Reinigungsfreundlich

Für die Reinigung kann das Mähdeck angehoben werden, ohne dass der Keilriemen gelöst werden muss.

Frei rotierende Messer

nicht zwangsgesteuert (ab 100³ Combi).

Gummilippe


zur Verteilung des Schnittguts bei Heckauswurf.



Alle Combi-Mähdecks lassen sich in eine Reinigungsposition bringen. Die Verwendung von Hochdruckreinigern sollte jedoch vermieden werden.



Mit einem Frontmähdeck ist nahezu jeder Winkel zugänglich. Mähe nah an Zäunen und Mauern, um Bäume und Beete und unter Büschen.



Man sitzt mittig und hat immer die volle Kontrolle über das frontseitig montierte Mähdeck, Schneeräumschild oder die Kkehrbürste.



NEU!



NEU!



95 Combi

Ein Mähdeck für Park mit 105 cm Schnittbreite und zwei synchronisierten Messern mit austauschbaren Messerklingen. Manuelle Schnitthöheneinstellung.



Combi 95 EL QF

Ein Mähdeck für Park und Villa mit 95 cm Schnittbreite und zwei synchronisierten Messern mit austauschbaren Messerklingen. Elektrisch verstellbare Schnitthöheneinstellung.



Combi 105 EL QF

Ein Mähdeck für Park mit 105 cm Schnittbreite und zwei synchronisierten Messern mit austauschbaren Messerklingen. Elektrisch verstellbare Schnitthöheneinstellung.



NEU!



Combi 100³ EL QF

Semi-professionelles Combi Mähdeck mit drei nicht synchronen Messern für einen perfekten Schnitt. Die gleiche Anordnung wie bei unseren Pro-Mähdecks. Die Schnittbreite beträgt 100 cm.



110 & 125 COMBI PRO QuickFlip

Unsere breitesten und leistungsstärksten QuickFlip Mähdecks für Park Pro und jetzt auch für viele weitere Park Modelle! Die Schnittbreiten betragen 110 und 125 cm. Sie verfügen über drei nicht synchronisierte Messer. Dank QuickFlip können die Mähdecks werkzeuglos in eine reinigungs- und servicefreundliche Position angehoben werden, ohne dass der Keilriemen gelöst werden muss. Ebenfalls werkzeuglos erfolgt der Wechsel zwischen Multiclip und Heckauswurf. Neben QuickFlip sind auch der stabile Stahlrohrrahmen und die Schwenkräder kennzeichnend für die Top-Mähdecks.



NEU!



PARK MÄHDECK	COMBI 95	COMBI 95 EL QF	COMBI 105 EL QF	COMBI 100³ EL QF	COMBI PRO 110 EL QF	COMBI PRO 125 EL QF
Schnittbreite	95 cm	95 cm	105 cm	100 cm	110 cm	125 cm
Schnitthöheneinstellung	manuell	elektrisch	elektrisch	elektrisch	elektrisch	elektrisch
Schnitthöhen	25–85 mm	25–85 mm	25–85 mm	25–85 mm	25–90 mm	25–90 mm
Mähetechnik	Multiclip, Heckauswurf	Multiclip, Heckauswurf	Multiclip, Heckauswurf	Multiclip, Heckauswurf	Multiclip, Heckauswurf, werkzeugloser Wechsel	Multiclip, Heckauswurf, werkzeugloser Wechsel
Anzahl der Messer	2	2	2	3	3	3
Gewicht	45 kg	46 kg	50 kg	55 kg	65 kg	70 kg
Abmessungen L×B×H	921 x 1023 x 267 mm	921 x 1023 x 267 mm	951 x 1128 x 267 mm	1043 x 1074 x 350 mm	1011 x 1185 x 310 mm	1011 x 1328 x 311 mm
EAN	8008984505483	8008984832428	8008984832435	8008984832442	8008984799004	8008984799011
Artikelnummer	2D6209511/S16	2D6209521/ST1	2D6210521/ST1	2D6210021/ST1	2D6311021/ST1	2D6312521/ST1
UVP inkl. 19 % MwSt.	849.00 €	1,149.00 €	1,299.00 €	1,599.00 €	2.179,00 €	2.389,00 €



SCHNEERÄUMSCHILD	X-RÄUMSCHILD PARK PRO	SCHNEESCHILD PARK PRO	SCHNEESCHILD PARK
Arbeitsbreite	130 cm	130 cm (+ 2×15 cm)	120 cm
Passend für	Park Pro 740 IOX	Park Pro 740 IOX	alle Park Modelle, außer Park 120, 220, e-Park 220
Arbeitshöhe	50,6 cm	44 cm	44 cm
Manövrierfähigkeit	hydraulisch / Winkelverstellung 30° / 30°	hydraulisch	mechanisch / Winkelverstellung 30° / 30°
Metalleiste	inklusive	inklusive	Art. 13-0967-61, UVP 99 €
Gummileiste optional	Art. 13-3933-61, UVP 139,00 €	Art. 13-3934-61, UVP 129 €	Art. 13-1958-62, UVP 119,- €
Gewicht	61,4 kg	55 kg	42 kg
Abmessungen L×B×H	1310×820×510 mm	1600×440×750 mm	1200×740×1020 mm
EAN	7313321309725	7313321309732	7313321308995
Artikelnummer	13-3931-11	13-3932-11	13-3917-61
UVP inkl. 19 % MwSt.	1.899,00 €	1.099,00 €	609,00 €



FRONTMÄHER SCHNEEFRÄSEN	SCHNEEFRÄSE PARK PRO 740 IOX	SCHNEEFRÄSE PARK PRO	SCHNEEFRÄSE
Arbeitsbreite	90 cm	90 cm	90 cm
Stufen	2-stufig	2-stufig	1-stufig
Passend für	Park Pro 740 IOX	alle Park Pro Modelle	ab Park 420 P
Typ Frässhnecke	Stahl, gezahnt	Stahl, gezahnt	Stahl, gezahnt
Einzugshöhe	52,5 cm	51 cm	51 cm
Manövrierfähigkeit	hydraulisch	mechanisch	mechanisch
Auswurfschacht			
Deflektor verstellbar	hydraulisch	manuell	manuell
Gewicht	81,4 kg	76,5 kg	69,3 kg
Abmessungen L×B×H	970×1190×1200 mm	970×1070×1120 mm	950×1060×960 mm
EAN	7313321309718	7313321308094	7313321305055
Artikelnummer	13-3930-11	13-0922-12	13-0974-11
UVP inkl. 19 % MwSt.	2.699,00 €	2.499,00 €	2.099,00 €



FRONTMÄHER KEHRBÜRSTEN + SCHLEGELMÄHER	KEHRBÜRSTE PARK MIT SAMMELBEHÄLTER	KEHRBÜRSTE PARK	KEHRBÜRSTE PARK PRO
Arbeitsbreite	90 cm	100 cm	100 cm
Passend für	alle Park, außer Park 120/220, e-Park 220	alle Park, außer Park 120 / 220 , e-Park 220	Park Pro 740 IOX
Manövrierfähigkeit	–	mechanisch	hydraulisch (nur mit Park Pro 740 IOX)
Antrieb	Keilriemen	Keilriemen	Keilriemen
Bürste Ø	320 mm	450 mm	450 mm
Staubabdeckung	–	als Zubehör, Art. Nr. 13-1936-62 UVP 199,-€	–
Seitenbürste	als Zubehör, Art. Nr. 13-3915-11 UVP 629,- €	–	–
Gewicht		63 kg	60,8 kg
Abmessungen L x B x H	990 x 500 x 1010 mm	1000 x 1200 x 780 mm	1000 x 1260 x 520 mm
EAN	7313321308490	731332130586	7313321309701
Artikelnummer	13-3910-11	13-0977-11	13-3929-11
UVP inkl. 19 % MwSt.	3.049,00 €	1.949,00 €	2.149,00 €

Frontanbaugeräte

Park 120/220,
e-Park 220



SCHNEERÄUMSCHILD	PARK 120/220
Arbeitsbreite	107 cm
Passend für	Park 120/Park 220, e-Park 220
Arbeitshöhe	39 cm
Manövrierfähigkeit	manuell verstellbar
Gummileiste optional	13-3904-61 (UVP: 119,- €)
Eigengewicht	24 kg
Abmessungen L x B x H	1070 x 810 x 930 mm
EAN	8008984511569
Artikelnummer	2A3107020/S16
UVP inkl. 19 % MwSt.	499,00 €

KEHRBÜRSTE	PARK 120/220
Arbeitsbreite	100 cm
Passend für	Park 120/Park 220, e-Park 220
Manövrierfähigkeit	mechanisch
Bürste Ø	300 mm
Staubabdeckung optional	13-3916-61 (UVP: 199,- €)
Eigengewicht	37 kg
Abmessungen L x B x H	970 x 1130 x 880 mm
EAN	8008984511576
Artikelnummer	2A1100040/S16
UVP inkl. 19 % MwSt.	1.249,00 €

UNIVERSALZUBEHÖR RASENWALZE 60 CM	
Geeignet für Frontmäher	alle Park und Villa Modelle
Geeignet für Traktoren	alle Modelle außer Rider 66/72
Arbeitsbreite	60 cm
Fassungsvermögen	100 L
Gewicht	16 kg
Material	Kunststoff
EAN	7313321306397
Artikelnummer	299900260/0
UVP inkl. 19 % MwSt.	299,00 €



FRONTMÄHER SCHLEGELMÄHER + VERTIKUTIERER	FRONTSCHLEGEL- MÄHER 2+4 WD	FRONTVERTIKUTIERER PARK 2+4 WD	FRONTSCHLEGEL MÄHER EL PARK 2+4 WD	FRONTVERTIKUTIERER EL PARK 2+4 WD
Arbeitsbreite	92 cm	92 cm	92 cm	92 cm
Passend für	Park mit 2-Zylinder Motoren	Park mit 2-Zylinder Motoren	Park mit 2-Zylinder Motoren	Park mit 2-Zylinder Motoren
Höheneinstellung	manuell	manuell	elektrisch	elektrisch
Arbeitshöhe	38-63 cm	+2.5 / -1.0 cm	38-63 cm	+2.5 / -1.0 cm
Antrieb	Keilriemen	Keilriemen	Keilriemen	Keilriemen
Staubabdeckung	ja	ja	ja	ja
Optional	Vertikutierwelle 13-1986-11 (UVP: 429,- €)	Schlegelmesserwelle 13-1985-11 (UVP: 499,- €)	Vertikutierwelle 13-1986-11 (UVP: 429,- €)	Schlegelmesserwelle 13-1985-11 (UVP: 499,- €)
Gewicht	82 kg	80 kg	85 kg	91 kg
Abmessungen L x B x H	1080 x 1030 x 400 mm	1080 x 1030 x 400 mm	1080 x 1030 x 400 mm	1080 x 1030 x 400 mm
EAN	7313321305079	7313321305062	7313321306663	7313321306656
Artikelnummer	13-0976-11	13-0975-11	13-3902-11	13-3901-11
UVP inkl. 19 % MwSt.	1.899,00 €	1.899,00 €	2.199,00 €	2.199,00 €



UNIVERSALZUBEHÖR	PRO CART	COMBI CART	DÜNGERSTREUER	SPLITT ANHÄNGERSTREUER ELEKTRISCH
Geeignet für Frontmäher	alle Park und Villa Modelle	alle Park und Villa Modelle	alle Park und Villa Modelle	alle Park Pro Modelle
Geeignet für Traktoren	alle Modelle außer Rider 66 / 72	alle Modelle außer Rider 66 / 72	alle Modelle außer Rider 66 / 72	alle Tornado Pro Modelle
Benötigtes Zubehör	–	–	–	Interface Kit 182070074 (Nur bei Traktoren)
Arbeitsbreite			Streubreite 300 cm	100 cm
Fassungsvermögen	240 L	180 L	30 L	132 L
Maximale Ladekapazität	max. 100 kg	max. 100 kg	12 kg / 30 L	50 kg / 132 L
Gewicht	47 kg	24 kg	8 kg	60 kg
Abmessungen L x B x H	1710 x 770 x 780 mm	1420 x 760 x 840 mm	890 x 610 x 560 mm	1050 x 1140 x 620 mm
EAN	7313321307844	7313321303426	7313321303570	7313321304492
Artikelnummer	13-3906-11	13-0952-11	13-0955-11	13-1975-14
UVP inkl. 19 % MwSt.	579,00 €	439,00 €	229,00 €	1.899,00 €



UNIVERSALZUBEHÖR	GRAS- & LAUBKEHRMASCHINE 42"	GRAS- & LAUBKEHRMASCHINE 42" COMPACT	ABDECKPLANE MIT STIGA LOGO
Geeignet für Frontmäher	alle Modelle	alle Modelle	alle Modelle
Geeignet für Traktoren	alle Modelle außer Rider 66 / 72	alle Modelle außer Rider 66 / 72	–
Arbeitsbreite	107 cm	107 cm	–
Volumen	650 L	396 L	–
Gewicht	33 kg	30 kg	n.A.
Abmessungen L x B x H	2060 x 750 x 1140 mm	2060 x 750 x 1140 mm	n.A.
EAN	7313321309619	8008984787315	8008984781696
Artikelnummer	13-3926-11	2A6107010/S17	2A0000000/S16
UVP inkl. 19 % MwSt.	759,00 €	459,00 €	99,00 €

ZUBEHÖR	ART.-NR.	VILLA 12	VILLA 14	PARK 120	PARK 220	PARK 320 PW	PARK 340 PWX	PARK 416 P(VM)	UVP INKL. 19% MWST.
Frontvertikutierer Park 2 + 4WD	13-0975-11						●		1.899,00 €
Schlegelmesserwelle	13-1985-11								499,00 €
Vertikutierwelle	13-1986-11								429,00 €
Frontschuffel/Kultivator	13-0978-61					●	●	●	1.199,00 €
Manuelles Lift System	13-3909-11					●	●	●	449,00 €
Elektrisches Lift System	13-3919-11								1.199,00 €
Heckrechen 100 cm nur in Verbindung mit 13-3919-11 oder 13-3909-11	13-3913-11					●	●	●	229,00 €
Heckrechen 130 cm nur in Verbindung mit 13-3919-11 oder 13-3909-11	13-3914-11					●	●	●	259,00 €
Rasenkantenschneider 2 + 4WD	13-3911-61					●	●	●	399,00 €
Frontvertikutierer EL Park 2 + 4WD	13-3901-11					●	●		2.199,00 €
Frontschlegelmäher EL Park 2 + 4WD	13-3902-11					●	●		2.199,00 €
Schneeketten 16"×7,5	13-0936-61					●	●	●	219,00 €
Schneeketten 17"×8	13-0937-61								229,00 €
Schneeketten 16"×6	13-0940-61	●	●						209,00 €
Schneeketten 160/50-8	13-3927-61			●	●				199,00 €
Haupt- und Sicherheitsschalter	13-0956-11								99,00 €
Rahmengewichte 2×17 kg *	13-0939-61					●	●	●	199,00 €
Rahmengewichte 2×13,5 kg *	13-0921-62	●	●						179,00 €
RAC Wechselsystem Villa	13-0994-61	●	●						99,00 €
RAC Wechselsystem für Park 2WD	13-0992-62					●*1		●*1	99,00 €
RAC Wechselsystem für Park 4WD	13-0993-61						●*1		99,00 €
Transportbox	2A4052000/S16								299,00 €
Lastrahmen für Transportbox	2A0000060/S16								99,00 €
Winterreifen	2A9000050/S16					●	●	●	279,00 €
Spikes für Winterreifen	299900450/0					●	●	●	109,00 €

*Empfehlung für PARK 2WD ab Combi Mähdeck 110 EL QF oder andere Anbaugeräte

*1 Für eine nachträgliche Umsetzung. Verbindungsflansche sind unter der Ersatzteilnummer 1134-7465-01 erhältlich.

ZUBEHÖR	ART.-NR.	PARK 620 PW	PARK 640 PWX	PARK 740 PWX	PARK 540 DPX	PARK PRO 340 IX	PARK PRO 540 IX	PARK PRO 740 IOX	UVP INKL. 19 % MWST.
Frontvertikutierer 2 + 4WD	13-0975-11	●	●	●	●	●	●	●	1.899,00 €
Schlegelmesserwelle	13-1985-11	●	●	●	●	●	●	●	499,00 €
Vertikutierwelle	13-1986-11	●	●	●	●	●	●	●	429,00 €
Frontschuffel/Kultivator	13-0978-61	●	●	●	●	●	●	●	1.199,00 €
Manuelles Lift System	13-3909-11	●	●	●	●	●	●	●	449,00 €
Elektrisches Lift System	13-3919-11					●	●	●	1.199,00 €
Heckrechen 100 cm nur in Verbindung mit 13-3919-11 oder 13-3909-11	13-3913-11	●	●	●	●	●	●	●	229,00 €
Heckrechen 130 cm nur in Verbindung mit 13-3919-11 oder 13-3909-11	13-3914-11	●	●	●	●	●	●	●	259,00 €
Rasenkantenschneider 2 + 4WD	13-3911-61	●	●	●	●	●	●	●	399,00 €
Frontvertikutierer EL Park 2 + 4WD	13-3901-11	●	●	●	●	●	●	●	2.199,00 €
Frontschlegelmäher EL Park 2 + 4WD	13-3902-11		●	●	●	●	●	●	2.199,00 €
Schneeketten 16"×7,5	13-0936-61	●	●	●	●				219,00 €
Schneeketten 17"×8	13-0937-61					●	●	●	229,00 €
Schneeketten 16"×6	13-0940-61								209,00 €
Schneeketten 160/50-8	13-3927-61								199,00 €
Haupt- und Sicherheitsschalter	13-0956-11								99,00 €
Rahmengewichte 2×17 kg *	13-0939-61	●	●	●					199,00 €
Rahmengewichte 2×13,5 kg *	13-0921-62								179,00 €
RAC Wechselsystem Villa	13-0994-61								99,00 €
RAC Wechselsystem für Park 2WD	13-0992-62	●*1							99,00 €
RAC Wechselsystem für Park 4WD	13-0993-61		●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	99,00 €
Transportbox	2A4052000/S16					●	●	●	299,00 €
Lastrahmen für Transportbox	2A0000060/S16					●			99,00 €
Winterreifen	2A9000050/S16	●	●	●	●	●	●	●	279,00 €
Spikes für Winterreifen	299900450/0	●	●	●	●	●	●	●	109,00 €

* Empfehlung für PARK 2WD ab Combi Mähdeck 110 EL QF oder andere Anbaugeräte

*1 Für eine nachträgliche Umsetzung. Verbindungsflansche sind unter der Ersatzteilnummer 1134-7465-01 erhältlich.

Zero Turn 360° Wendigkeit

Schnelles Mähen mit unseren Zero-Turn-Mähern – 360° Wendigkeit

Mit Zero Turn erlebt man pure Fahrfreude beim Rasenmähen. Wendig, effektiv, schnell und zeitsparend. Die Hebellenkung ermöglicht maximale Wendigkeit um 360° (Zero Turn) weshalb schnell und bequem um Hindernisse und Bäume gemäht werden kann.



Ausstattung

ZT 5132 T



Zero Turn



Man sitzt direkt über dem Mähwerk und damit direkt beim Geschehen. Das High-Speed Mähen und die Wendigkeit ersparen viel Zeit.



Die Sitzposition ist sehr komfortabel. Alle Bedienelemente sind leicht und schnell erreichbar.



Ein großes Mähdeck mit einem sehr großen Seitenauswurf. Das sind die perfekten Komponenten für schnelles Mähen auf großen Flächen.



ZUBEHÖR FÜR ZT	ZT 3107 T MULCHKIT	ZT 5132 T MULCHKIT INKL. MESSER	ZT 7132 T MULCHKIT INKL. MESSER
EAN	8008984786967	8008984786974	8008984798984
Artikelnummer	2A0107060/S17	2A0130060/S17	2A0130060/ST1
UVP inkl. 19 % MwSt.	209,00 €	269,00 €	299,00 €

ZUBEHÖR FÜR ZT	ZUGÖSE 3107 T 42"	ZUGÖSE 7132 T
EAN	8008984790636	8008984798991
Artikelnummer	2A0000060/S17	2A0000060/ST1
UVP inkl. 19 % MwSt.	89,00 €	99,00 €



ZERO-TURN-MÄHER	ZT 3107 T	ZT 5132 T	ZT 7132 T
Leistung & Ausstattung			
Motorfabrikat	Briggs & Stratton	Kawasaki	Kawasaki
Motortyp	Intek 7180 V-Twin	FR 691	FR 691 V
Hubraum	656 cm³	726 cm³	726 cm³
Zylinder	2	2	2
Nennleistung	10,1 kW @ 2.600 min⁻¹	16,5 kW @ 3.150 min⁻¹	16,5 kW @ 3.150 min⁻¹
Kraftstofftank	7,5 L	10,5 L	18,9 L
Hinterradantrieb	ja	ja	ja
Hydrostatgetriebe	ja	ja	ja
Max. Fahrgeschwindigkeit	9,6 km/h	11,2 km/h	12,9 km/h
Reifen Ø, vorn	11×4.00-4"	11×4.00-4"	13"
Reifen Ø, hinten	18×6.50-8"	18×8.50-8"	22"
Lenkung	Null-Wendekreis	Null-Wendekreis	Null-Wendekreis
Lenkart	Zwei Hebel Lenkung	Zwei Hebel Lenkung	Zwei Hebel Lenkung
Mähdaten			
Seitenauswurf	ja	ja	ja
Mulchen	optional	optional	optional
Schnittbreite	107 cm	132cm	132cm
Schnitthöhen	38–114 mm	38–114 mm	38–127 mm
Schnitthöheneinstellung	manuell	manuell	manuell
Anzahl Messer	3	3	3
Mähwerkstyp	Seitenauswurf	Seitenauswurf	Seitenauswurf
Geräteheber	per Fußpedal	per Fußpedal	per Fußpedal
Komfort			
E-Magnetkupplung	elektrisch	elektrisch	elektrisch
Komfortsitz	ohne Armlehnen, Zubehör-Nr. 387185100/0	mit Armlehnen	mit Armlehnen
Sitzverstellung	per Handhebel	per Handhebel	per Handhebel
Betriebsstundenzähler	ja	ja	ja
Zugöse	optional	inklusive	optional
Umwelt & Sonstiges			
Geräuschpegel	84 dB (A)	91 dB (A)	
Max. Vibration am Lenkrad	2,8 m/s²	2,95 m/s²	2,23 +/-1,12 m/s²
Max. Vibration am Sitz	1 m/s²	0,26 m/s²	0,55 +/-0,28 m/s²
Gewicht	222 kg	279 kg	394,6 kg
Abmessungen L×B×H	1651×1372×102 mm	1969×1610×1039 mm	
EAN	8008984786258	8008984786165	8008984798977
Artikelnummer	2F1020611/S17	2F1020821/S17	2F1020861/ST1
UVP inkl. 19 % MwSt.	5.699,00 €	6.899,00 €	8.999,00 €



STIGA Rasentraktoren – für jedes Gelände geeignet

STIGA Rasentraktoren sind besonders leistungsstark und eignen sich deshalb besonders gut für große Gärten mit zusammenhängenden oder getrennten Rasenflächen. Da sich Rasen sehr oft durch verschiedene Beschaffenheit oder Wachstumsgeschwindigkeiten unterscheidet, sind unterschiedlichste Mähmethoden sinnvoll.

Sammeln, Mulchen oder Seiten- oder Heckauswurf, die Rasentraktoren von STIGA sind hochmoderne Geräte und für fast jedes Gelände geeignet. Die Leistungsklassen der Rasentraktoren von STIGA richten sich nach der zu bearbeitenden Rasenmenge und den Anforderungen. Entdecke, wie einfach die Pflege von großen Rasenflächen sein kann mit leistungsstarken Motoren, fortschrittlichen Funktionen, komfortabler Ergonomie und qualitativ hochwertigem Design.

STIGA Rasentraktoren stehen für:

- herausragende Leistungen beim Mähen, Auswurf und Fangen
- einfache und intuitive Bedienung – sofort losfahren
- vielseitige Einsetzbarkeit, für jeden Rasen und anspruchsvolle Gelände
- ganzjährige Einsetzbarkeit dank cleverem Zubehör und Anbaugeräten



red**dot** award 2017
winner



Rasentraktoren

Combi

Rasentraktor mit Fangkorb

Der Einsatz eines Aufsitzmähers kann als ein wenig übertrieben erscheinen, falls der Garten nicht allzu groß ist. Tatsächlich aber sind die Combi Aufsitzmäher von STIGA die beste Wahl, die man treffen kann: kompakt und absolut praktisch. Sie sind die perfekte Alternative zum klassischen Schieberasenmäher.

Mit den kompakten Maßen und der Ausstattung sollte man einen Combi in Erwägung ziehen, wenn man nicht mehr hinter dem Mäher hinterher laufen, sondern lieber auf einem bequemen Sitz Platz nehmen möchte. Und es macht auch viel mehr Spaß!



Ausstattung

Combi 1066 HQ

Fangkorb

für bis zu 150 Liter Rasenschnitt oder Laub. Verbessertes Textilmaterial mit Staubschutz.

Komfortabler Sitz

mit hoher Rückenlehne.

Leichter Zugang

von beiden Seiten.

Griffiges Lenkrad

Praktisches Staufach

Einfaches

Zuschalten des Mähwerks

Weiter Auswurfschacht

Auffangen – Mulchen –
Seiten- oder Heckauswurf
Immer die richtige Mähtechnik.

Pedal für den
hydrostatischen
Fahrantrieb.

Rasentraktor Combi




Wähle zwischen Auffangen, Multi-clip, Heck- oder Seitenauswurf für das beste Mähergebnis. Zu jeder Zeit und für jede Rasenbeschaffenheit.



Exzellente Ergonomie, gute Übersicht des Arbeitsbereiches und ein kleiner Wendekreis machen den Combi so einfach in der Handhabung.



Komfort auch bei dem kleinen Aufsitzmäher. Beim Hydrostatgetriebe regelt man den Fahrantrieb über eine Pedalwippe.



Genau wie bei den großen Rasentraktoren ist auch hier alles bequem vom Fahrersitz einzustellen. Zum Beispiel die perfekte Schnitthöhe.



Das Mähwerk schaltet man einfach mit einem Hebel zu und wieder aus. Auch dies erfolgt einfach vom Fahrersitz aus.



Der Fangkorb kann leicht vom Fahrersitz aus geleert werden.



AUFSITZMÄHER	COMBI 1066 H	COMBI 1066 HQ	COMBI 2072 H
Leistung & Ausstattung			
Motorfabrikat	STIGA	Briggs & Stratton	STIGA
Motortyp	5750 Serie, Benzin	Serie 950 E S, Benzin	ST 400
Hubraum	224 cm³	223 cm³	414 cm³
Zylinder	1	1	1
Nennleistung	3,6 kW @ 2.450 min ⁻¹	3,32 kW @ 2.450 min ⁻¹	7,1 kW @ 2.800 min ⁻¹
Elektrostart	ja	ja	ja
Kraftstofftank	3,8 L	3,8 L	4 L
Hinterradantrieb	ja	ja	ja
Hydrostatgetriebe	ja	ja	ja
Max. Fahrgeschwindigkeit	6,2 km/h	6,2 km/h	8,8 km/h
Reifengröße Ø vorne	13×5.00-6"	13×5.00-6"	11×4.00-4"
Reifengröße Ø hinten	15×5.50-6"	15×5.50-6"	15×6.00-6"
Reifenprofil	Stiga spezial	Stiga spezial	Stiga spezial
Mähdaten			
Empf. Mähfläche	bis ca. 1.000 m²	bis ca. 1.500 m²	bis ca. 2.500 m²
Multiclip	ja	ja	ja
Schnittgut auffangen	ja	ja	ja
Heckauswurf	ja	ja	ja
Seitenauswurf	–	ja	–
Schnittbreite	66 cm	66 cm	72 cm
Schnitthöhen	30 – 76 mm	30 – 76 mm	30 – 80 mm
Schnitthöheneinstellung	6 Positionen	6 Positionen	7 Positionen
Volumen Fangkorb	150 L	150 L	170 L
Mähwerkseinschaltung	manuell	manuell	manuell
Komfort			
Scheinwerfer	–	–	ja
Klappbarer Komfortsitz mit Wasserablauf	besonders hohe Rückenlehne	besonders hohe Rückenlehne	besonders hohe Rückenlehne
Sitzverstellung	per Schraube	per Schraube	per Schraube
Umwelt & Sonstiges			
Geräuschpegel	98 dB (A)	98 dB (A)	100 dB (A)
Vibration am Lenkrad	7,76 m/s²	7,76 m/s²	3,14 m/s²
Vibration am Sitz	2,94 m/s²	2,94 m/s²	0,99 m/s²
Gewicht	130 kg	131 kg	162 kg
Abmessungen L × B × H	1825 × 722 × 1047 mm	1825 × 722 × 1047 mm	1700 × 760 × 832
EAN	8008984505575	8008984622883	8008984824355
Artikelnummer	2T0070481/16	2T0078281/14	2T0210481/ST1
UVP inkl. 19 % MwSt.	1.699,00 €	1.899,00 €	2.449,00 €

Tornado

Rasentraktor mit Seitenauswurf

Tornado – Kompakt und leistungsstark!

STIGA Tornado-Rasentraktoren sind sehr vielseitig und ganzjährig einsetzbar und lassen sich einfach und intuitiv bedienen. Weite und große Rasenflächen sind sein Revier. Einzigartige Funktionen ermöglichen ein äußerst bequemes und sicheres Arbeiten: Nützlicher Seitenauswurf für einen optimalen Schnitt wenn der Rasen zu hoch gewachsen ist oder die Mulchfunktion, um das Schnittgut auf die Rasenfläche zu streuen. Robuste Stoßfänger gehören ebenso zur Ausstattung wie die hydrostatische Geschwindigkeitsregelung und vieles mehr. Er bietet alles, was man sich für seine Rasenpflege nur vorstellen kann und das vollkommen unkompliziert!



Ausstattung

Tornado Pro 9118 XWSY

Schnitthöheneinstellung

Auswahl der perfekten Schnitthöhe. (9 Positionen, von 25 bis 100 mm).

Verstellbarer Sitz mit Armlehnen

Optimaler Komfort für lange und intensive Arbeitseinheiten.

Ergonomisches Lenkrad

Verbesserter Komfort und optimierter Halt während des Fahrens.

Hydrostatgetriebe

Sanfte, direkte Geschwindigkeitsregelung: Kein manueller Gangwechsel.

Stoßfänger

Schützt die Front des Traktors vor Hindernissen.

Drei-Messer-Mähwerk mit Seitenauswurf

Ermöglicht perfekte Schnitt- und Auswurfleistung.

Rasenschonende Räder

Verhindert das Risiko des „Skalpierens“ des Rasens, wenn auf unebenen Flächen gemäht wird.

Rasentraktor Tornado

Allradantrieb **4WD**



Multiclip-Mulchtechnologie oder Seitenauswurf

Schneller Wechsel zwischen Nützlicher, ökologischer Mulchfunktion oder Seitenauswurf.



LED-Scheinwerfer

Stylische, effiziente Scheinwerfer für optimale Sicht in allen Verhältnissen.



Bedienelemente und Display

Alle Bedienelemente sind gut erreichbar. Das neue Smart Wide-screen-Display informiert über aktuelle Einstellungen.



NEU!



RASENTRAKTOREN	TORNADO 2098	TORNADO 2098 H	TORNADO 3098 H	TORNADO 2108 HW
Leistung & Ausstattung				
Motorfabrikat	STIGA	STIGA	Briggs & Stratton	STIGA
Motortyp	ST 350, Benzin	ST 500, Benzin	PowerBuilt Serie 4165 AVS, Benzin	ST 550 Twin
Hubraum	352 cm ³	452 cm ³	500 cm ³	586 cm ³
Zylinder	1	1	1	2
Nennleistung	6,5 kW @ 2.800 min ⁻¹	8,4 kW @ 2.800 min ⁻¹	9,0 kW @ 2.800 min ⁻¹	10,7 kW @ 2.800 min ⁻¹
Kraftstofftank	6 L	6 L	6 L	6,0 L
Hinterradantrieb	ja	ja	ja	ja
Allradantrieb	–	–	–	–
Getriebe	Schaltgetriebe 5 V / 1 R	Hydrostatgetriebe	Hydrostatgetriebe	Hydrostatgetriebe
Max. Geschwindigkeit	9,7 km/h	8,8 km/h	8,8 km/h	9,2 km/h
Reifengröße Ø vorne	15×5.00-6"	15×5.00-6"	15×5.00-6"	15×6.00-6"
Reifengröße Ø hinten	18×8.50-8"	18×8.50-8"	18×8.50-8"	20×10-10"
Mähdaten				
Empf. Mähfläche	bis ca. 4.000 m ²	bis ca. 5.000 m ²	bis ca. 5.500 m ²	bis ca. 7.000 m ²
Multiclip	Mulchkit inklusive	Mulchkit inklusive	Mulchkit inklusive	Mulchkit inklusive
Seitenauswurf	ja	ja	ja	ja
Schnittbreite	98 cm / 2 Messer	98 cm / 2 Messer	98 cm / 2 Messer	108 cm / 2 Messer
Schnitthöhen	25–80 mm	25–80 mm	25–80 mm	25–80 mm
Schnitt Höheneinstellung	7 Positionen	7 Positionen	7 Positionen	7 Positionen
Mähwerkseinschaltung	Elektromagnetkupplung	Elektromagnetkupplung	Elektromagnetkupplung	Elektromagnetkupplung
Komfort				
Tempomat	–	–	–	–
Scheinwerfer	LED	LED	LED	–
LED-Display	–	–	–	–
Betriebsstundenzähler	–	–	–	–
Klappbarer Komfortsitz	ja	ja	ja	ja
Sitzverstellung	per Schrauben	per Schrauben	per Schrauben	Einhandhebel
Zugöse	optional	optional	ja	optional
Umwelt & Sonstiges				
Geräuschpegel	100 dB (A)	100 dB (A)	100 dB (A)	100 dB (A)
Vibration am Lenkrad	3,33 m/s ²	3,33 m/s ²	3,33 m/s ²	3,33 m/s ²
Vibration am Sitz	0,94 m/s ²	0,94 m/s ²	0,94 m/s ²	1,2 m/s ²
Gewicht	157 kg	157 kg	173 kg	176 kg
Abmessungen L×B×H	1647×1198×1068 mm	1647×1198×1068 mm	1647×1198×1068 mm	1647×1198×1068 mm
EAN	8008984813724	8008984813731	8008984813854	8008984832596
Artikelnummer	2T0510481/ST2	2T0630481/ST1	2T0630281/ST1	2T1220481/ST1
UVP inkl. 19 % MwSt.	1.899,00 €	2.099,00 €	2.499,00 €	2.999,00 €

Rasentraktor Tornado



Smart Widescreen-Display



RASENTRAKTOREN	TORNADO 6108 HW	TORNADO 6121 HW	TORNADO 7108 HWSY
Leistung & Ausstattung			
Motorfabrikat	STIGA	STIGA	Honda
Motortyp	ST 650 Twin	ST 650 Twin	GXV 630
Hubraum	635 cm³	635 cm³	688 cm³
Zylinder	2	2	2
Nennleistung	12,1 kW @ 2.700 min⁻¹	12,1 kW @ 2.700 min⁻¹	13,4 kW @ 2.700 min⁻¹
Kraftstofftank	15 L	15 L	15 L
Hinterradantrieb	ja	ja	ja
Allradantrieb	–	–	–
Hydrostatgetriebe	ja	ja	ja
Max. Geschwindigkeit	9,2 km/h	9,2 km/h	9,2 km/h
Reifengröße Ø vorne	15×6.00-6"	16×6.00-6"	15×6.00-6"
Reifengröße Ø hinten	20×10-10"	20×10-10"	20×10-10"
Mähdaten			
Empf. Mähfläche	bis ca. 7.000 m²	bis ca. 8.000 m²	bis ca. 7.500 m²
Multiclip	Mulchkit inklusive	Mulchkit inklusive	Mulchkit inklusive
Seitenauswurf	ja	ja	ja
Schnittbreite	108 cm / 2 Messer	121 cm / 3 Messer	108 cm / 2 Messer
Schnitthöhen	30 – 90 mm	30 – 90 mm	30 – 90 mm
Schnitt Höheneinstellung	7 Positionen	7 Positionen	7 Positionen
Mähwerkseinschaltung	Elektromagnetkupplung	Elektromagnetkupplung	Elektromagnetkupplung
Komfort			
Tempomat	–	–	–
Scheinwerfer	LED	LED	LED
LED-Display	–	–	–
Betriebsstundenzähler	ja	ja	ja
Klappbarer Komfortsitz	ja	ja	ja
Sitzverstellung	Einhandhebel	Einhandhebel	Einhandhebel
Zugöse	ja	ja	ja
Umwelt & Sonstiges			
Geräuschpegel	100 dB (A)	105 dB (A)	100 dB (A)
Vibration am Lenkrad	2,3 m/s²	2,8 m/s²	2,3 m/s²
Vibration am Sitz	0,7 m/s²	0,5 m/s²	0,7 m/s²
Gewicht	225 kg	254 kg	225 kg
Abmessungen L × B × H	1860 x 1330 x 1095 mm	1860 x 1330 x 1095 mm	1860 x 1330 x 1095 mm
EAN	8008984832589	8008984832565	8008984832572
Artikelnummer	2T1845481/ST1	2T1945481/ST1	2T1845381/ST1
UVP inkl. 19 % MwSt.	3.799,00 €	4.399,00 €	4.499,00 €



RASENTRAKTOREN	TORNADO 7121 HWSY	TORNADO PRO 9121 XWSY
Leistung & Ausstattung		
Motorfabrikat	Honda	Honda
Motortyp	GXV 630	GXV 690
Hubraum	688 cm³	688 cm³
Zylinder	2	2
Nennleistung	13,4 kW @ 2.700 min⁻¹	13,5 kW @ 2.700 min⁻¹
Kraftstofftank	15 L	15 L
Hinterradantrieb	–	–
Allradantrieb	–	ja
Hydrostatgetriebe	ja	ja
Max. Geschwindigkeit	9,2 km/h	9,2 km/h
Reifengröße Ø vorne	16×6.50-8"	16×6.50-8"
Reifengröße Ø hinten	20×10.00-8"	20×10.00-8"
Mähdaten		
Empf. Mähfläche	bis ca. 8.500 m²	bis ca. 9.000 m²
Multiclip	Mulchkit inklusive	Mulchkit inklusive
Seitenauswurf	ja	ja
Schnittbreite	121 cm / 3 Messer	121 cm / 3 Messer
Schnitthöhen	30 – 90 mm	25 – 90 mm
Schnitthöheneinstellung	7 Positionen	9 Positionen
Mähwerkseinschaltung	Elektromagnetkupplung	Elektromagnetkupplung
Komfort		
Tempomat	ja	ja
Scheinwerfer	LED	LED
LED-Display	Smart Widescreen	Smart Widescreen
Betriebsstundenzähler	ja	ja
Sitz	Komfortsitz mit Armlehnen	Komfortsitz mit Armlehnen
Sitzverstellung	Einhandhebel	Einhandhebel
Zugöse	ja	ja
Umwelt & Sonstiges		
Geräuschpegel	105 dB (A)	105 dB (A)
Vibration am Lenkrad	2,8 m/s²	2,8 m/s²
Vibration am Sitz	0,5 m/s²	0,5 m/s²
Gewicht	254 kg	254 kg
Abmessungen L × B × H	1860 x 1330 x 1095 mm	1860 x 1330 x 1095 mm
EAN	8008984832558	8008984832343
Artikelnummer	2T1945381/ST1	2T3040381/ST1
UVP inkl. 19 % MwSt.	5.299,00 €	7.699,00 €

Estate

Rasentraktor mit Fangkorb

Die STIGA Estate Rasentraktoren überzeugen durch ihr ergonomisches Design, eine sehr stabile Rahmenkonstruktion und überragende Funktionalität auf den ersten Blick. Wahlweise ausgestattet mit Heck- oder Allradantrieb, bis zu 360 L Fangkorbvolumen, 3 Mähfunktionen und Tempomat. Man findet auf dem Markt kaum eine vergleichbare oder vielseitigere Auswahl.

STIGA Estate Rasentraktoren sind eine erstklassige Wahl!



Ausstattung

Estate Pro 9102 XWS



Rasentraktor Estate



Komfortsitz

Der einstellbare Fahrersitz mit Armlehnen verspricht höchsten Sitzkomfort.



LED-Scheinwerfer

Stylische, effiziente Scheinwerfer für optimale Sicht in allen Verhältnissen.



Bedienelemente und Display

Alle Bedienelemente sind gut erreichbar und übersichtlich angeordnet. Das LED-Display informiert über aktuelle Einstellungen.



RASENTRAKTOREN	ESTATE 2084	ESTATE 2084 H	ESTATE 3098 H
Leistung & Ausstattung			
Motorfabrikat	STIGA	STIGA	Briggs & Stratton
Motortyp	ST 350	ST 500	PowerBuilt 4165, AVS
Hubraum	352 cm ³	452 cm ³	500 cm ³
Zylinder	1	1	1
Nennleistung	5,8 kW @ 2.400 min ⁻¹	7,4 kW @ 2.400 min ⁻¹	8,6 kW @ 2.600 min ⁻¹
Kraftstofftank	6 L	6 L	6 L
Hinterradantrieb	ja	ja	ja
Allradantrieb	–	–	–
Getriebe	5 V / 1 R	Hydrostatgetriebe	Hydrostatgetriebe
Max. Fahrgeschwindigkeit	9,7 km/h	8,8 km/h	8,8 km/h
Reifengröße Ø vorne	15×5.00-6"	15×5.00-6"	15×5.00-6"
Reifengröße Ø hinten	18×8.50-8"	18×6.50-8"	18×6.50-8"
Gussachse	–	–	ja
Mähdaten			
Empf. Mähfläche	max. 3.000 m ²	max. 3.000 m ²	max. 4.000 m ²
Multiclip	Mulchkit inklusive	Mulchkit inklusive	Mulchkit inklusive
Auffangen	ja	ja	ja
Heckauswurf	ja	ja	ja
Schnittbreite	84 cm / 2 Messer	84 cm / 2 Messer	98 cm / 2 Messer
Schnitthöhen	25–80 mm	25–80 mm	25–80 mm
Schnitthöheneinstellung	7 Positionen	7 Positionen	7 Positionen
Mähwerkseinschaltung	Elektromagnetkupplung	Elektromagnetkupplung	Elektromagnetkupplung
Fangkorbvolumen	200 L	200 L	240 L
Komfort			
Tempomat	–	–	–
Betriebsstundenzähler	–	–	–
Akust. Füllstandsanzeige	ja	ja	ja
LED-Display	ja	ja	–
Scheinwerfer	ja	ja	LED
Klappbarer Komfortsitz	ja	ja	ja
Sitzverstellung	per Schrauben	per Schrauben	per Schrauben
Zugöse	optional	optional	ja
Umwelt & Sonstiges			
Geräuschpegel	100 dB (A)	100 dB (A)	100 dB (A)
Vibration am Lenkrad	7,76 m/s ²	6,37 m/s ²	8,2 m/s ²
Vibration am Sitz	2,94 m/s ²	1,06 m/s ²	0,7 m/s ²
Batterieladegerät	ja	ja	ja
Gewicht	172 kg	172 kg	165 kg
Abmessungen L×B×H	2340×902×1098 mm	2340×902×1098 mm	2340×1020×1098 mm
EAN	8008984813793	8008984813717	8008984813861
Artikelnummer	2T2000481/ST2	2T2120481/ST1	2T2620281/ST1
UVP inkl. 19 % MwSt.	2.199,00 €	2.599,00 €	3.199,00 €



RASENTRAKTOREN	ESTATE 2398 HW	ESTATE 4092 H	ESTATE 5092 HW
Leistung & Ausstattung			
Motorfabrikat	STIGA	STIGA	STIGA
Motortyp	ST 550 Twin	ST 500	ST 600 Twin
Hubraum	586 cm ³	452 cm ³	586 cm ³
Zylinder	2	1	2
Nennleistung	10,1 kW @ 2.600 min ⁻¹	7,9 kW @ 2.600 min ⁻¹	10,5 kW @ 2.600 min ⁻¹
Kraftstofftank	6 L	6 L	6 L
Hinterradantrieb	ja	ja	ja
Allradantrieb	–	–	–
Getriebe	Hydrostatgetriebe	Hydrostatgetriebe	Hydrostatgetriebe
Max. Fahrgeschwindigkeit	8,8 km/h	8,8 km/h	8,8 km/h
Reifengröße Ø vorne	15×5.00-6"	15×5.00-6"	15×6.00-6"
Reifengröße Ø hinten	18×6.50-8"	18×8.50-8"	18×8.50-8"
Gussachse	–	–	–
Mähdaten			
Empf. Mähfläche	max. 4.500 m ²	max. 4.000 m ²	max. 4.500 m ²
Multiclip	Mulchkit inklusive	Mulchkit inklusive	Mulchkit inklusive
Auffangen	ja	ja	ja
Heckauswurf	ja	ja	ja
Schnittbreite	98 cm / 2 Messer	92 cm / 2 Messer	92 cm / 2 Messer
Schnitthöhen	25–80 mm	25–80 mm	25–80 mm
Schnitthöheneinstellung	7 Positionen	7 Positionen	7 Positionen
Mähwerkseinschaltung	Elektromagnetkupplung	Elektromagnetkupplung	Elektromagnetkupplung
Fangkorbvolumen	240 L	290 L	290 L
Komfort			
Tempomat	–	–	–
Betriebsstundenzähler	–	–	ja
Akust. Füllstandsanzeige	ja	ja	ja
LED-Display	ja	ja	ja
Scheinwerfer	LED	LED	LED
Klappbarer Komfortsitz	ja	ja	ja
Sitzverstellung	per Schrauben	per Schrauben	Einhandhebel
Zugöse	ja	ja	ja
Umwelt & Sonstiges			
Geräuschpegel	100 dB (A)	100 dB (A)	100 dB (A)
Vibration am Lenkrad	8,2 m/s ²	7,33 m/s ²	3,7 m/s ²
Vibration am Sitz	0,7 m/s ²	1,02 m/s ²	1,1 m/s ²
Batterieladegerät	ja	ja	ja
Gewicht	213 kg	213 kg	213 kg
Abmessungen L × B × H	2491 × 959 × 1113 mm	2491 × 959 × 1113 mm	2491 × 959 × 1113 mm
EAN	8008984832336	8008984837515	8008984837546
Artikelnummer	2T2630481/ST1	2T0430481/ST1P	2T0450481/ST1P
UVP inkl. 19 % MwSt.	3.299,00 €	2.999,00 €	3.599,00 €



Smart Widescreen-Display



RASENTRAKTOREN	ESTATE 5102 HW	ESTATE 6102 HW	ESTATE 7102 HWSY
Leistung & Ausstattung			
Motorfabrikat	STIGA	Briggs & Stratton	Honda
Motortyp	ST 600 Twin	Intek 7220 Easy Start	GXV 630
Hubraum	586 cm ³	656 cm ³	688 cm ³
Zylinder	2	2	2
Nennleistung	10,5 kW @ 2.600 min ⁻¹	10,4 kW @ 2.500 min ⁻¹	12,6 kW @ 2.500 min ⁻¹
Kraftstofftank	6 L	8 L	8 L
Hinterradantrieb	ja	ja	ja
Allradantrieb	–	–	–
Getriebe	Hydrostatgetriebe	Hydrostatgetriebe	Hydrostatgetriebe
Max. Fahrgeschwindigkeit	8,8 km/h	8,8 km/h	8,8 km/h
Reifengröße Ø vorne	15×6.00-6"	15×6.00-6"	15×6.00-6"
Reifengröße Ø hinten	18×8.50-8"	18×8.50-8"	18×8.50-8"
Gussachse	–	ja	ja
Mähdaten			
Empf. Mähfläche	max. 5.500 m ²	max. 6.500 m ²	max. 7.000 m ²
Multiclip	Mulchkit inklusive	Mulchkit inklusive	Mulchkit inklusive
Auffangen	ja	ja	ja
Heckauswurf	ja	ja	ja
Schnittbreite	102 cm / 2 Messer	102 cm / 2 Messer	102 cm / 2 Messer
Schnitthöhen	25–80 mm	30–90 mm	30–90 mm
Schnitthöheneinstellung	7 Positionen	7 Positionen	7 Positionen
Mähwerkseinschaltung	Elektromagnetkupplung	Elektromagnetkupplung	Elektromagnetkupplung
Fangkorbvolumen	290 L	300 L	320 L
Komfort			
Tempomat	–	–	ja
Betriebsstundenzähler	ja	ja	ja
Akust. Füllstandsanzeige	ja	ja	ja
LED-Display	ja	ja	Smart Widescreen
Scheinwerfer	LED	LED	LED
Klappbarer Komfortsitz	ja	ja	ja, mit Armlehnen
Sitzverstellung	Einhandhebel	Einhandhebel	Einhandhebel
Zugöse	ja	ja	ja
Umwelt & Sonstiges			
Geräuschpegel	100 dB (A)	100 dB (A)	100 dB (A)
Vibration am Lenkrad	5 m/s ²	2,84 m/s ²	2,84 m/s ²
Vibration am Sitz	1 m/s ²	0,69 m/s ²	0,69 m/s ²
Batterieladegerät	ja	ja	ja
Gewicht	225 kg	234 kg	234 kg
Abmessungen L × B × H	2300 × 1050 × 1070 mm	2300 × 1050 × 1070 mm	2300 × 1050 × 1070 mm
EAN	8008984837522	8008984837539	8008984837553
Artikelnummer	2T1750481/ST1P	2T0970281/ST1P	2T0980381/ST1P
UVP inkl. 19 % MwSt.	3.799,00 €	4.299,00 €	4.799,00 €



RASENTRAKTOREN	ESTATE 7122 HWSY	ESTATE PRO 9102 XWSY	ESTATE PRO 9122 XWSY
Leistung & Ausstattung			
Motorfabrikat	Honda	Honda	Honda
Motortyp	GCV 630	GXV 690	GXV 690
Hubraum	688 cm ³	688 cm ³	688 cm ³
Zylinder	2	2	2
Nennleistung	13,4 kW @ 2.700 min ⁻¹	12,65 kW @ 2.500 min ⁻¹	13,5 kW @ 2.700 min ⁻¹
Kraftstofftank	8 L	10 L	10 L
Hinterradantrieb	ja	–	–
Allradantrieb	–	ja	ja
Getriebe	Hydrostatgetriebe	Hydrostatgetriebe	Hydrostatgetriebe
Max. Fahrgeschwindigkeit	8,8 km/h	8,8 km/h	8,8 km/h
Reifengröße Ø vorne	15×6.00-6"	16×6.50-8"	16×6.50-8"
Reifengröße Ø hinten	18×8.50-8"	20×10.00-8"	20×10.00-8"
Gussachse	ja	–	–
Mähdaten			
Empf. Mähfläche	max. 8.000 m ²	max. 7.000 m ²	max. 8.000 m ²
Multiclip	Mulchkit inklusive	Mulchkit inklusive	Mulchkit inklusive
Auffangen	ja	ja	ja
Heckauswurf	ja	ja	ja
Schnittbreite	122 cm / 2 Messer	102 cm / 2 Messer	122 cm / 2 Messer
Schnitthöhen	30–90 mm	25–100 mm	25–100 mm
Schnitthöheneinstellung	7 Positionen	9 Positionen	9 Positionen
Mähwerkseinschaltung	Elektromagnetkupplung	Elektromagnetkupplung	Elektromagnetkupplung
Fangkorbvolumen	320 L	360 L	360 L
Komfort			
Tempomat	ja	ja	ja
Betriebsstundenzähler	ja	ja	ja
Akust. Füllstandsanzeige	ja	ja	ja
LED-Display	Smart Widescreen	Smart Widescreen	Smart Widescreen
Scheinwerfer	LED	LED	LED
Klappbarer Komfortsitz	ja, mit Armlehnen	ja, mit Armlehnen	ja, mit Armlehnen
Sitzverstellung	Einhandhebel	Einhandhebel	Einhandhebel
Zugöse	ja	ja	ja
Umwelt & Sonstiges			
Geräuschpegel	105 dB (A)	100 dB (A)	105 dB (A)
Vibration am Lenkrad	3,22 m/s ²	2,31 m/s ²	3,95 m/s ²
Vibration am Sitz	0,54 m/s ²	0,81 m/s ²	0,7 m/s ²
Batterieladegerät	ja	ja	ja
Gewicht	249 kg	296 kg	303 kg
Abmessungen L×B×H	2620×1266×1200 mm	2620×1055×1200 mm	2620×1266×1200 mm
EAN	8008984837577	8008984837584	8008984837607
Artikelnummer	2T1310381/ST1P	2T1430381/ST1P	2T1535381/ST1P
UVP inkl. 19 % MwSt.	5.299,00 €	7.499,00 €	7.699,00 €



SCHNEERÄUMSCHILDER FÜR RASENTRAKTOREN

Arbeitsbreite	107 cm	120 cm	120 cm
Passend für (Modell)	ESTATE 2084	ESTATE 4092 H	ESTATE 6102 HW
	ESTATE 2084 H	ESTATE 5092 HW	ESTATE 7102 HWSY
	ESTATE 3098 H	ESTATE 5102 HW	ESTATE 7122 HWSY
	ESTATE 2398 HW		TORNADO 6108 HW
	TORNADO 2098		TORNADO 6121 HW
	TORNADO 2098 H		TORNADO 7108 HWSY
	TORNADO 2108 HW		TORNADO 7121 HWSY
	TORNADO 3098 H		
Anheben und Absenken	manuell vom Sitzplatz	manuell vom Sitzplatz	manuell vom Sitzplatz
Seitenverstellung	manuell vom Fahrersitz	manuell am Schild	manuell am Schild
Anbaurahmen	inklusive	inklusive	inklusive
PTO Kit	–	–	–
Gummileiste	inklusive	inklusive	inklusive
Eigengewicht	36 kg	33 kg	34,5 kg
Bruttogewicht	38 kg	37 kg	38,5 kg
Abmessungen L × B × H	1240 × 700 × 1040 mm	1270 × 520 × 310 mm	1270 × 520 × 310 mm
EAN	8008984825901	7313321306694	7313321305222
Artikelnummer	299903410/1	299900405/0	299900400/0
UVP inkl. 19 % MwSt.	549,00 €	649,00 €	649,00 €

UNIVERSAL-ZUBEHÖR

RASENWALZE 90 CM

Geeignet für Traktoren	alle Modelle außer Rider 66/72
Arbeitsbreite	90 cm
Fassungsvermögen	150 L
Gewicht	18 kg
Material	Kunststoff
EAN	8008984803503
Artikelnummer	210800100/18
UVP inkl. 19 % MwSt.	399,00 €

Frontanbaugeräte Estate Pro, Tornado Pro



ESTATE PRO TORNADO PRO	SCHNEERÄUMSCHILD	KEHRBÜRSTE INKL. SAMMELBEHÄLTER	FEDERZINKENRECHEN	PTO KIT (PRO Modelle)
Arbeitsbreite	125 cm	120 cm	110 cm	–
Passend für	Estate Pro Tornado Pro	Estate Pro Tornado Pro	Estate Pro Tornado Pro	PTO KIT für Schneeräumschild 211300100/17 Kehrbürste 211200100/17 Federzinkenrechen 211900100/17
Seitenverstellung	manuell vom Sitzplatz	manuell vom Sitzplatz	manuell vom Sitzplatz	–
PTO Kit	mit PTO KIT verwendbar	nur mit PTO KIT verwendbar	nur mit PTO KIT verwendbar	–
Sammlerbehälter / Volumen	–	inklusive / 76 L	–	–
Gummileiste	inklusive	–	–	–
Eigengewicht	42,8 kg	–	18,2 kg	18,7 kg
Bruttogewicht	46,8 kg	80 kg	20,2 kg	20,0 kg
Abmessungen L × B × H	1260 × 460 × 340 mm	1200 × 860 × 640 mm	1185 × 385 × 290 mm	750 × 340 × 250 mm
EAN	8008984789067	8008984789050	8008984789074	8008984789081
Artikelnummer	211300100/17	211200100/17	211900100/17	211000100/17
UVP inkl. 19 % MwSt.	679,00 €	1.899,00 €	419,00 €	479,00 €



PTO-Kit:

Einmal am Rasentraktor montiert, kann das PTO-Kit dort verbleiben, auch wenn keine Geräte damit verwendet werden.



	PTO KIT (Lenkstange nötig)	PTO KIT LENKSTANGE	SCHNEERÄUMSCHILD	SCHLEGELMÄHWERK	KEHRBÜRSTE ohne Schutzabdeckung
Arbeitsbreite	–	–	120 cm	92 cm	105 cm
Passend für	Schneeräumschild 299900400/1	PTO KIT 299900750/1	ESTATE 4092 H	ESTATE 6102 HW	ESTATE 4092 H
	Kehrbürste 299900500/1	ESTATE 4092 H	ESTATE 5092 HW	ESTATE 7102 HWSY	ESTATE 5092 HW
	Schlegelmähwerk 299900540/0	ESTATE 5092 HW	ESTATE 5102 HW	ESTATE 7122 HWSY	ESTATE 5102 HW
			ESTATE 6102 HW	TORNADO 6108 HW	ESTATE 6102 HW
			ESTATE 7102 HWSY	TORNADO 6121 HW	ESTATE 7102 HWSY
			ESTATE 7122 HWSY	TORNADO 7108 HWSY	ESTATE 7122 HWSY
			TORNADO 6108 HW	TORNADO 7121 HWSY	TORNADO 6108 HW
			TORNADO 6121 HW		TORNADO 6121 HW
			TORNADO 7108 HWSY		TORNADO 7108 HWSY
			TORNADO 7121 HWSY		TORNADO 7121 HWSY
Anheben und Absenken	–	–	manuell vom Sitzplatz	manuell vom Sitzplatz	manuell vom Sitzplatz
Seitenverstellung	–	–	manuell vom Fahrersitz	–	manuell vom Fahrersitz
PTO Kit	–	–	nur mit PTO KIT verwendbar	nur mit PTO KIT verwendbar	nur mit PTO KIT verwendbar
Optional	–	–	–	–	Schutzabdeckung 299900505/1, UVP: 199,- €
Gummileiste	–	–	inklusive	–	–
Bürste Ø	–	–	–	–	40 cm
Eigengewicht	–	2,7 kg	37 kg	73,6 kg	55,2 kg
Bruttogewicht	–	–	39 kg	84 kg	60 kg
Abmessungen L×B×H	464 x 664 x 364 mm	–	1420×570×1200 mm	1080×1030×400 mm	1190×1160×1120 mm
EAN	8008984510098	8008984633780	8008984626126	8008984626171	8008984626140
Artikelnummer	299900750/1	299900800/0	299900400/1	299900540/0	299900500/1
UVP inkl. 19 % MwSt.	849,00 €	49,00 €	699,00 €	1.899,00 €	1.699,00 €

RIDER 66 CM	COMBI 1066 H	COMBI 1066 HQ	COMBI 2072 H	UVP INKL.
RIDER 72 CM	2T0070481/16	2T0078281/14	2T0210481/ST1	19% MWST.
Mulchkeil	299900135/0	299900135/0	299900036/0	99,00 €
Mulchkit	–	–	299900037/0	139,00 €
Abdeckplane	1134-9177-01	1134-9177-01	1134-9177-01	49,00 €

MP 84 CM	ESTATE 2084	ESTATE 2084 H	ESTATE 3084 H	ESTATE 3098 H	ESTATE 2393 HW	UVP INKL.
MP 98 CM	2T2000481/ST2	2T2120481/ST1	2T2110281/ST1	2T2620281/ST1	2T2630481/ST1	19% MWST.
Zugöse	299900395/0	299900395/0	299900395/0	299901006/0	299901006/0	44,90 €
Deflektor	299900310/0	299900310/0	299900310/0	299900310/0	299900310/0	129,00 €
Mulchkit	299900370/1	299900370/1	299900370/1	299900374/0	299900374/0	139,00 €
Abdeckplane	1134-9177-01	1134-9177-01	1134-9177-01	1134-9177-01	1134-9177-01	49,00 €
Schneeketten 18"	299900470/1	299900470/1	299900470/1	299900470/1	299900470/1	199,00 €
Winterreifen Spikes	299900450/0	299900450/0	299900450/0	299900450/0	299900450/0	109,00 €
Winterreifen 18"	299900430/0	299900430/0	299900430/0	299900430/0	299900430/0	279,00 €

NJ 92 CM	ESTATE 4092 H	ESTATE 5092 HW	ESTATE 5102 HW	UVP INKL.
NJ 102 CM	2T0430481/ST1	2T0450481/ST1	2T1725081/ST1	19% MWST.
Zugöse	299900081/0	299901081/0	299901081/0	44,90 €
Deflektor	299900051/0	299900051/0	299900051/0	129,00 €
Mulchkeil	299900038/0	299900045/0	299900045/0	99,00 €
Mulchkit	299900070/0	299900073/0	299900073/0	139,00 €
Abdeckplane	1134-9177-01	1134-9177-01	1134-9177-01	49,00 €
Schneeketten 18"	299900470/1	299900470/1	–	199,00 €
Winterreifen Spikes	299900450/0	299900450/0	299900450/0	109,00 €
Winterreifen 18"	299900430/0	299900430/0	299900430/0	279,00 €

TC 102/122 CM	ESTATE 6102 HW	ESTATE 7102 HWSY	ESTATE 7122 HWSY	ESTATE PRO 9102 XWSY	ESTATE PRO 9122 XWSY	UVP INKL.
TC HE 102/122 CM	2T0970281/ST1	2T0980381/ST1	2T1310381/ST1	2T1430381/ST1	2T1535381/ST1	19% MWST.
Zugöse	299900006/0	299900006/0	299900006/0	299901006/0	299901006/0	44,90 €
Deflektor	299900016/0	299900016/0	299900016/0	299900016/0	299900016/0	129,00 €
Mulchkeil	299900055/0	299900055/0	299900046/0	–	–	99,00 €
Mulchkit	299900074/0	299900074/0	299900076/0	299901074/0	299901077/0	139,00 €
Abdeckplane	1134-9177-01	1134-9177-01	1134-9177-01	1134-9177-01	1134-9177-01	49,00 €
Schneeketten 20"	–	–	–	299900480/1	299900480/1	199,00 €
Heckgewicht	299900150/0	299900150/0	299900150/0	299900150/0	299900150/0	179,00 €
Schneeketten 18"	299900470/1	299900470/1	299900470/1	–	–	199,00 €
Winterreifen Spikes	299900450/0	299900450/0	299900450/0	–	–	109,00 €
Winterreifen 18"	299900430/0	299900430/0	299900430/0	–	–	279,00 €
Winterreifen 20"	–	–	–	211500000/18	211500000/18	299,00 €

SD 98 CM	TORNADO 2098	TORNADO 2098 H	TORNADO 3098 H	TORNADO 2108 HW	TORNADO 3108 HW	UVP INKL. 19%
SD 108 CM	2T0510481/ST2	2T0630481/ST1	2T0630281/ST1	2T1220481/ST1	2T1230281/ST1	MWST.
Zugöse	299900385/0	299900385/0	299900385/0	299900385/0	299900385/0	44,90 €
Mulchkeil	299900341/0	299900341/0	299900341/0	299900346/0	299900346/0	99,00 €
Abdeckplane	1134-9177-01	1134-9177-01	1134-9177-01	1134-9177-01	1134-9177-01	49,00 €
Schneeketten 18"	299900470/1	299900470/1	299900470/1	299900470/1	299900470/1	199,00 €
Winterreifen Spikes	299900450/0	299900450/0	299900450/0	299900450/0	299900450/0	109,00 €
Winterreifen 18"	299900430/0	299900430/0	299900430/0	299900430/0	299900430/0	279,00 €

TC SD 108 CM					TORNADO	UVP INKL.
TC SD 118 CM	TORNADO 6108 HW	TORNADO 6121 HW	TORNADO 7108 HWSY	TORNADO 7121 HWSY	PRO 9121 XWSY	19% MWST.
TC HE SD 118 CM	2T1845481/ST1	2T1945481/ST1	2T1845381/ST1	2T1945381/ST1	2T3040381/ST1	
Zugöse	210000000/17	210000000/17	210000000/17	210000000/17	210000000/17	44,90 €
Mulchkit	210330000/17	210330000/17	210330000/17	210330000/17	210330000/17	139,00 €
Abdeckplane	1134-9177-01	1134-9177-01	1134-9177-01	1134-9177-01	1134-9177-01	49,00 €
Schneeketten 20"	299900480/1	299900480/1	299900480/1	299900480/1	299900480/1	199,00 €
Heckgewicht	210900100/17	210900100/17	210900100/17	210900100/17	210900100/17	279,00 €
Winterreifen 20"	211500000/18	211500000/18	211500000/18	211500000/18	211500000/18	299,00 €



UNIVERSALZUBEHÖR	PRO CART	COMBI CART	DÜNGERSTREUER	SPLITT ANHÄNGERSTREUER ELEKTRISCH
Geeignet für Frontmäher	alle Park und Villa Modelle	alle Park und Villa Modelle	alle Park und Villa Modelle	alle Park Pro Modelle
Geeignet für Traktoren	alle Modelle außer Rider 66 / 72	alle Modelle außer Rider 66 / 72	alle Modelle außer Rider 66 / 72	alle Tornado Pro Modelle
Benötigtes Zubehör	–	–	–	Interface Kit 182070074
Arbeitsbreite	–	–	Streubreite 300 cm	100 cm
Fassungsvermögen	240 L	180 L	30 L	132 L
Maximale Ladekapazität	max. 100 kg	max. 100 kg	12 kg / 30 L	50 kg / 132 L
Gewicht	47 kg	24 kg	8 kg	60 kg
Abmessungen L×B×H	1710 x 770 x 780 mm	1420 x 760 x 840 mm	890 x 610 x 560 mm	1050 x 1140 x 620 mm
EAN	7313321307844	7313321303426	7313321303570	7313321304492
Artikelnummer	13-3906-11	13-0952-11	13-0955-11	13-1975-14
UVP inkl. 19 % MwSt.	579,00 €	439,00 €	229,00 €	1.899,00 €



UNIVERSALZUBEHÖR	GRAS- & LAUBKEHRMASCHINE 42"	GRAS- & LAUBKEHRMASCHINE 42" COMPACT
Geeignet für Frontmäher	alle Modelle	alle Modelle
Geeignet für Traktoren	alle Modelle außer Rider 66 / 72	alle Modelle außer Rider 66 / 72
Arbeitsbreite	107 cm	107 cm
Volumen	650 L	396 L
Gewicht	33 kg	30 kg
Abmessungen L×B×H	2060 x 750 x 1140 mm	2060 x 750 x 1140 mm
EAN	7313321309619	8008984787315
Artikelnummer	13-3926-11	2A6107010/S17
UVP inkl. 19 % MwSt.	759,00 €	459,00 €



Feinschliff für den Garten.

STIGA Handgeräte erleichtern die Arbeit und Pflege im Garten, so benötigt man weniger Zeit um die grüne Oase in Form zu halten. Unser vielseitiges Sortiment bietet bequeme und einstellbare Arbeitspositionen, intelligente technische Features und ausreichend Leistung.



Handgeräte

Motorsensen & Rasentrimmer

Ob man sich nur um einen kleinen Bereich mit üppiger Vegetation kümmert, das Gras im Garten zähmen oder nur einzelne Schnitte in der Nähe von Hecken und Begrenzungen verfeinern möchte, ist egal. Trimmer und Motorsensen von STIGA erledigen diese Aufgaben.

Dank ihrer Ergonomie und Ausgewogenheit, der Ausstattung mit Geräten zur Vibrationssteuerung und einem leistungsstarken Motor sind sie absolut komfortabel in Anwendung und Effizienz – und man behält immer die absolute Kontrolle.



SMT 226

Benzin-Multitool

5 in 1

Mit 5 Anbaugeräten –
zu jeder Jahreszeit
einsetzbar!



Inkl. Tragegurt und
Gestrüppmesser



BENZIN-MULTITOOL	SMT 226
Motor	2-Takt Benzinmotor
Hubraum	25,4 cm ³
Leistung	0,7 kW
Schalleistungspegel	100 dB (A)
Primer	ja
Choke	manuell
Handgriff	Mono
Starter	Reversierstart
Länge	102 cm
MESSER	
Messer Typ	3 T (255 mm)
NYLON TRIMMER	
Faden Ø	2,4 mm
Nylonfadenkopf	Tap & Go Doppelfaden
Eigengewicht	7,3 kg
ANBAU HECKENSCHERE	
Schwertlänge	400 mm
Schwertlänge	10" 25 mm
Eigengewicht	7,3 kg
Länge	124 cm
ANBAU HOCHENTASTER	
Schwertlänge	10" 25 cm
Schwerttyp	Kettenschiene mit Umlenkstern
Kettentyp	63
Kettengeschwindigkeit	5,6 m/s ²
Ölpumpe automatisch	ja
Kettenspannung	vorne
Schaft-Durchmesser	26 mm
Länge	105 cm
VERLÄNGERUNG	
Verlängerung	ja
Länge	70 cm
EAN	8008984799325
Artikelnummer	287130152/ST1
UVP inkl. 19 % MwSt.	299,00 €



Inkl. Tragegurt und
Gestrüppmesser

MOTORSSENEN	SBC 226 JD	SBC 232 D	SBC 242 D
Leistung & Ausstattung			
Motorfabrikat	STIGA	STIGA	STIGA
Motor	2-Takt Benzinmotor	2-Takt Benzinmotor	2-Takt Benzinmotor
Hubraum	25,4 cm ³	32,6 cm ³	42,7 cm ³
Leistung	0,7 kW	0,9 kW	1,25 kW
Nylonfadenkopf	Tap & Go Doppelfaden	Tap & Go Doppelfaden	Tap & Go Doppelfaden
Faden Ø	2,4 mm	2,4 mm	2,8 mm
Schnittbreite	430 mm	430 mm	450 mm
Messertyp	3T (Ø 255 mm)	3T (Ø 255 mm)	3T (Ø 255 mm)
Schaft	gerade, teilbar	gerade	gerade
Handgriff	Duplex	Duplex	Duplex
Tragegurt	einzel	doppel	doppel
Easy Start	ja	ja	ja
Primer	ja	ja	ja
Tankinhalt	0,65 L	0,8 L	1 L
Umwelt & Sonstiges			
Geräuschpegel	110 dB (A)	114 dB (A)	115 dB (A)
Vibrationswert vorne/hinten	3,47 m/s ² / 5,47 m/s ²	6,58 m/s ² / 5,28 m/s ²	7,00 m/s ² / 3,90 m/s ²
Gewicht	7,2 kg	8,4 kg	8,8 kg
EAN	8008984632936	8008984786844	8008984786851
Artikelnummer	287121102/ST1	287221002/17	287321002/17
UVP inkl. 19 % MwSt.	169,00 €	199,00 €	249,00 €



Inkl. Tragegurt und
Gestrüppmesser



MOTORSSENEN	SBC 252 D	SBC 425 HD	SBC 435 HD
Leistung & Ausstattung			
Motorfabrikat	STIGA	Honda	Honda
Motor	2-Takt Benzinmotor	4-Takt Benzinmotor	4-Takt Benzinmotor
Hubraum	51,7 cm³	25 cm³	35 cm³
Leistung	1,55 kW	0,8 kW	1 kW
Nylonfadenkopf	Tap & Go Doppelfaden	Tap & Go Doppelfaden	Tap & Go Doppelfaden
Faden Ø	2,8 mm	2,4 mm	2,4 mm
Schnittbreite	450 mm	430 mm	430 mm
Messertyp	3T (Ø 255 mm)	3T (Ø 255 mm)	3T (Ø 255 mm)
Schaft	gerade	gerade	gerade
Handgriff	Duplex	Duplex	Duplex
Tragegurt	doppel	einzel	einzel
Easy Start	ja	–	–
Primer	ja	ja	ja
Tankinhalt	1 L	0,58 L	0,63 L
Umwelt & Sonstiges			
Geräuschpegel	116 dB (A)	110 dB (A)	112 dB (A)
Vibrationswert vorne/hinten	4,49 / 4,87 m/s²	2,53 / 3,41 m/s²	3,00 / 3,31 m/s²
Gewicht	8,9 kg	7,7 kg	8,3 kg
EAN	8008984786868	8008984623033	8008984623057
Artikelnummer	287421002/17	281241002/14	281341002/14
UVP inkl. 19 % MwSt.	299,00 €	449,00 €	499,00 €

E-RASENTRIMMER	SGT 600
Leistung & Ausstattung	
Motor	elektrisch
Leistung	600 Watt
Nylonfadenkopf	Tap & Go Doppelfadenkopf, im Winkel verstellbar
Schnittbreite	30 cm
Schaft	28 mm, ausziehbar
Handgriff	Mono
Tragegurt	–
Extras	–
Umwelt & Sonstiges	
Geräuschpegel	96 db (A)
Vibrationspegel	2,35 m/s² (vorne), 2,35 m/s² (hinten)
Gewicht	2,74 kg
EAN	8008984623163
Artikelnummer	252060002/14
UVP inkl. 19 % MwSt.	89,00 €

E-MOTORSENSE	SB 1000 J
Leistung & Ausstattung	
Motor	elektrisch
Leistung	1.000 Watt
Nylonfadenkopf	Tap & Go Doppelfadenkopf
Schnittbreite	37 cm
Schaft	25 mm, teilbar
Handgriff	Mono
Tragegurt	Einfach
Extras	inkl. Grasschneideblatt
Umwelt & Sonstiges	
Geräuschpegel	96 dB (A)
Vibrationspegel	1,99 m/s² (links), 2,50 m/s² (rechts)
Gewicht	4,9 kg
EAN	8008984623194
Artikelnummer	291851102/14
UVP inkl. 19 % MwSt.	129,00 €



Trimmerköpfe & Messer

Für Freischneider und Rasentrimmer bietet STIGA verschiedene Schnittsysteme (Nylonfäden und Metallmesser). Diese Zubehörteile sind für alle Nutzer geeignet und ermöglichen es, dem Rasen den perfekten Schliff zu verleihen, um stets einen einwandfreien und ordentlichen Garten zu haben.

ARTIKELNR.	EAN	BESCHREIBUNG	TECHN. DETAILS	PASSEND FÜR	UVP
1911-9126-01	7313329190981	Spule m. Faden	–	SGT 600	13,90 €
118801751/0	8008989355502	Trimmerkopf	M10-Mutter, LH-thread	SB 1000J	19,90 €
3L4353240/1	8008984989344	Trimmerkopf	M8-Gewindebolzen, LH-thread	SB	16,90 €
3L4353000/1	8008989343653	Trimmerkopf	M8-Gewindebolzen, LH-thread	SB	16,90 €
1911-9195-01	7313329191704	Trimmerkopf	M10-Mutter, LH-thread	SBC 48 AE	21,90 €
1911-9213-01	8008989902850	Tap & Go – Easy work Ø 109 25 – 33 cm³	Adapter: 10×1,25 LH Mutter	SBC 635KD SB 425HD SBC 425HD SBC 435HD	25,90 €
1911-9214-01	8008989902867	Tap & Go – Easy work Ø 130 >33 cm³	Adapter: 10×1,25 LH Mutter	SBC 645KD SBC 653KD	17,90 €

Messer

ARTIKELNR.	EAN	BESCHREIBUNG	TECHN. DETAILS	PASSEND FÜR	UVP
123155010/0	7313328002063	Messer (3T)	Ø = 255 Lock = 25,4 mm	B: 28, 28JD, 33, 33D, 44, 44D; BKE: 27, 27D, 35, 35D, 45, 45D, 53D, 53F; SBK: 27, 27D, 35, 35D, 45F, 53D, 53F; TB: 26, 26D, 26J, 26JD, 34, 34D; SB: 26, 26D, 26J, 26JD, 28, 28J, 28JD, 33, 33D, 34, 34D, 44, 44D	6,90 €
6031172	8008984989429	Messer (3T)	Ø = 230 Lock = 25,4 mm	SB: 29, 29S, 29DS, 35, 425, 425H, 425HD; BJ: 325, 325D	7,90 €
1911-9198-01	7313329191735	Messer (3T)	Ø = 255 Lock = 25,4 mm	SB 250 D, SB 320 D, SB 420 D, SBC 226 J, SBC 232, SBC 242, SBC 252 (mono – duplex)	11,90 €
1911-9146-01	7313329191223	Messer (3T)	Ø = 255 Lock = 25,4 mm	SBC: 643KD, 645K (mono – duplex – flex) 653K (mono – duplex – flex)	11,90 €
118802009/0	8008989357971	Messer (3Arc)	Ø = 255 Lock = 25,4 mm	SBK 45D, SBK 53D	
1911-9148-01	7313329191247	Messer (3 Arc)	Ø = 255 Lock = 25,4 mm	SBC: 627K, 635K, 643KD, 425H, 435H (mono – duplex)	17,90 €
4611880	8008984989412	Messer (4T)	Ø = 255 Lock = 25,4 mm	SB: 29, 35, 35S, 35DS, 43, 43DS, 51, 51DS, 425, 435, 435H, 435HD; BJ: 335, 335D, 345D, SBK: 27, 27D, 35, 35D, 45D, 45F, 53D, 53F	9,90 €
1911-9196-01	7313329191711	Messer (4T)	Ø = 230 Lock = 25,4 mm	SBC 48 AE	14,90 €
1911-9147-01	7313329191230	Messer (4T)	Ø = 255 Lock = 25,4 mm	SBC: 627K, 635K, 643KD, 645K, 645KF, 653K, 653KF, 425H, 435H (mono – duplex)	14,90 €
6031185	8008989311935	Sägeblatt (24T)	Ø = 255 Lock = 25,4 mm	SB43/43DS/44/51/51DS	19,90 €
1911-9139-01	7313329191155	Sägeblatt (24T)	Ø = 225 Lock = 25,4 mm	SBC 645 KD, SBC 653 KD	30,90 €
1911-9134-01	7313329191070	Sägeblatt (24T) HIGH QUALITY	Ø = 225 Lock = 25,4 mm	SBK 45D, SBK 53D, SBC 645KD, SBC 653KD	35,90 €
1911-9140-02	7313329191872	Schutz für Sägeblatt	–	für Messer 1911-9139-01	14,90 €
1911-9143-01	7313329191193	Sägeblatt Kit (24T) mit Schutz	Ø = 225 Lock = 25,4 mm	SBC 645 KD, SBC 653 KD	30,90 €
1911-9135-01	7313329191117	Sägeblattkit (24 T) + High Quality Schutz	Ø = 225 Lock = 25,4 mm	SBK 45D, SBK 53D	45,90 €
8563571	–	Universal Schutz	24–26 mm	–	34,90 €
8563572	–	Universal Schutz	28 mm	–	35,90 €
123046002/0	–	Schulter Tragegurt	–	–	29,90 €

Trimmerfäden Runder Querschnitt

ARTIKELNR.	EAN	QUERSCHNITT	DURCHMESSER	LÄNGE	VP	UVP
1911-9149-01	7313329191254	●	1,6 mm	15 m	Blister	2,90 €
1911-9150-01	7313329191261	●	2,0 mm	15 m	Blister	2,90 €
1911-9151-01	7313329191278	●	2,4 mm	15 m	Blister	3,90 €
1911-9152-01	7313329191285	●	2,7 mm	15 m	Blister	3,90 €
1911-9153-01	7313329191292	●	3 mm	15 m	Blister	4,90 €
1911-9154-01	7313329191308	●	3,5 mm	12 m	Blister	4,90 €
1911-9155-01	7313329191315	●	4 mm	15 m	1/2 Dispenser	5,90 €
1911-9167-01	7313329191438	●	2 mm	130 m	Dispenser	11,90 €
1911-9168-01	7313329191445	●	2,4 mm	90 m	Dispenser	11,90 €
1911-9169-01	7313329191452	●	2,7 mm	70 m	Dispenser	11,90 €
1911-9170-01	7313329191469	●	3 mm	60 m	Dispenser	11,90 €
1911-9171-01	7313329191476	●	3,5 mm	40 m	Dispenser	11,90 €
1911-9172-01	7313329191483	●	4 mm	35 m	Dispenser	11,90 €

Trimmerfäden Stern Querschnitt

ARTIKELNR.	EAN	QUERSCHNITT	DURCHMESSER	LÄNGE	VP	UVP
1911-9162-01	7313329191384	★	2 mm	15 m	Blister	3,90 €
1911-9163-01	7313329191391	★	2,4 mm	15 m	Blister	3,90 €
1911-9164-01	7313329191407	★	2,7 mm	15 m	Blister	3,90 €
1911-9165-01	7313329191414	★	3 mm	15 m	Blister	4,90 €
1911-9166-01	7313329191421	★	3,3 mm	12 m	Blister	4,90 €
1911-9179-01	7313329191551	★	2 mm	130 m	Dispenser	11,90 €
1911-9180-01	7313329191568	★	2,4 mm	90 m	Dispenser	11,90 €
1911-9181-01	7313329191575	★	2,7 mm	70 m	Dispenser	11,90 €
1911-9182-01	7313329191582	★	3 mm	60 m	Dispenser	11,90 €
1911-9183-01	7313329191599	★	3,3 mm	45 m	Dispenser	11,90 €

Trimmerfäden Quadratischer Querschnitt

ARTIKELNR.	EAN	QUERSCHNITT	DURCHMESSER	LÄNGE	VP	UVP
1911-9156-01	7313329191322	■	2,0 mm	15 m	Blister	2,90 €
1911-9157-01	7313329191339	■	2,4 mm	15 m	Blister	3,90 €
1911-9158-01	7313329191346	■	2,7 mm	15 m	Blister	3,90 €
1911-9159-01	7313329191353	■	3 mm	15 m	Blister	4,90 €
1911-9160-01	7313329191360	■	3,5 mm	12 m	Blister	4,90 €
1911-9161-01	7313329191377	■	4 mm	15 m	1/2 Dispenser	5,90 €
1911-9173-01	7313329191490	■	2 mm	130 m	Dispenser	11,90 €
1911-9174-01	7313329191506	■	2,4 mm	90 m	Dispenser	11,90 €
1911-9175-01	7313329191513	■	2,7 mm	70 m	Dispenser	11,90 €
1911-9176-01	7313329191520	■	3 mm	60 m	Dispenser	11,90 €
1911-9177-01	7313329191537	■	3,5 mm	40 m	Dispenser	11,90 €
1911-9178-01	7313329191544	■	4 mm	33 m	Dispenser	11,90 €

Akku Gras- und Strauchschere

Die handlichen Helfer für den Feinschliff im Garten.

Entdecke unser neues und kompaktes Allzweckwerkzeug für die Feinarbeit in deinem Garten. Mit dem leistungsstarken Akku kannst du es vielseitig zum Stutzen, Formschneiden und für präzise Rasenkanten einsetzen. Die verschiedenen Aufsätze können ganz einfach und schnell werkzeuglos getauscht werden.

Kompakt, leise, umweltfreundlich und handlich!






AKKU GRAS- UND STRAUCHSCHEREN	SGM 72 AE	SGM 102 AE	SGM 104 AE
Motorleistung	7 W	10 W	10 W
Akku Spannung	7,2 V	10,8 V	10,8 V
Akku Ladung	2,5 Ah Li-Ion Akku	2,5 Ah Li-Ion Akku	2,5 Ah Li-Ion Akku
Länge Strauchschere	18 cm	18 cm	20 cm
Breite Grasschere	8 cm	11 cm	13 cm
Breite Grasschere 2	–	–	8 cm
Handgriff	Softgrip	Softgrip	Softgrip
Einstellbarer Arbeitswinkel	fix	180° drehbar in 3 Positionen	180° drehbar in 3 Positionen
Textiltasche	–	ja	–
Teleskopstil	–	–	ja
Gewicht netto	0,75 kg	0,75 kg	0,75 kg
EAN	8008984799400	8008984799417	8008984799424
Artikelnummer	253007231/ST1	253010241/ST1	253010271/ST1
UVP inkl. 19 % MwSt.	89,00 €	129,00 €	169,00 €



NR.	ZUBEHÖR SGM	ART.-NR.	EAN	UVP INKL. 19 % MWST.
1	Teleskopstiel	232521021/ST1	8008984807754	39,90 €
2	Grasschere 13 cm	232522031/ST1	8008984814936	21,90 €
2	Grasschere 11 cm	232522021/ST1	8008984814929	18,90 €
2	Grasschere 8 cm	232522011/ST1	8008984814912	16,90 €
3	Strauchschere 20 cm	232522051/ST1	8008984815162	24,90 €
3	Strauchschere 18 cm	232522041/ST1	8008984814943	21,90 €
4	Astsäge	232523021/ST1	8008984815179	32,90 €
5	Grubber	232523011/ST1	8008984815155	18,90 €
6	Textiltasche	232524011/ST1	8008984815186	11,90 €

Heckenscheren

Begrenzungen sollten so sauber und klar erkennbar wie möglich gehalten werden. Dafür sind die Heckenscheren von STIGA genau die richtige Wahl. Mit zwei Handgriffen und einem System zur Vibrationssteuerung sind unsere Werkzeuge unglaublich praktisch und komfortabel ausgestattet. Das sorgt für absolute Sicherheit und einfache Beweglichkeit. Dank ihrer exklusiven zweischneidigen Messer leisten sie beim Heckenschneiden einen hervorragenden Job.





HECKENSCHEREN	SHT 500	SHT 600	SHP 60
Leistung & Ausstattung			
Motor	Elektromotor	Elektromotor	Benzinmotor 24,5 cm ³
Leistung	500 Watt	600 Watt	0,85 kW
Schwerttyp	doppelt	doppelt, lasergeschliffen	doppelt, lasergeschliffen
Schwertlänge	450 mm	550 mm	550 mm
Teilung / max. Ast-Ø	15 mm	20 mm	27 mm
Handgriff	Einstellbar in 5 Positionen, vibrationsgedämpft	Einstellbar in 5 Positionen, vibrationsgedämpft	Einstellbar in 3 Positionen um 180°, vibrationsgedämpft
Getriebe	Aluminium	Aluminium	–
Überlastschutz	elektronisch	elektronisch	Mechanisch
Umwelt & Sonstiges			
Geräuschpegel	98 db (A)	98 db (A)	109 db (A)
Vibrationspegel	2,85 m/s ² (vorne) 2,85 m/s ² (hinten)	2,99 m/s ² (vorne) 2,99 m/s ² (hinten)	2,18 m/s ² (vorne) 2,03 m/s ² (hinten)
Gewicht	3,10 kg	3,30 kg	5,50 kg
EAN	8008984623217	8008984623231	8008984626997
Artikelnummer	256050002/14	256060002/14	252961002/14
UVP inkl. 19 % MwSt.	99,00 €	119,00 €	199,00 €

Heckenscheren

Kettensägen

Harte Arbeit im Freien, sei es der Ausschnitt von Stämmen oder das Schneiden von Ästen, erfordert definitiv starke, zuverlässige und komfortable Werkzeuge. STIGAS Sortiment an Kettensägen ist speziell für diese anspruchsvollen Aufgaben entworfen worden und ermöglicht größte Effizienz, gepaart mit geringstem Aufwand.





ELEKTRO-KETTENSÄGEN	SE 1814 Q	SEV 2416 Q
Leistung & Ausstattung		
Motor	elektrisch	elektrisch
Leistung	1.800 Watt	2.400 Watt
Schwertlänge	14" / 35 cm	16" / 40 cm
Schwert- und Kettentyp	3/8" .050"	3/8" .050"
Kettentyp und Antriebsgelenk	91P0-52X	91P0-57X
Schwert mit Kettenrad	ja	ja
Kettenspannung	werkzeuglos	werkzeuglos
Kettenspannung	mechanisch	mechanisch
Automatische Ölpumpe	ja	ja
Umwelt & Sonstiges		
Geräuschpegel	107 dB (A)	107 dB (A)
Vibrationswert	4,14 m/s ² (vorne), 4,68 m/s ² (hinten)	3,83 m/s ² (vorne), 3,28 m/s ² (hinten)
Gewicht ohne Kette und Schwert	4,2 kg	4,6 kg
EAN	8008984623101	8008984623149
Artikelnummer	292714122/14	292816182/14
UVP inkl. 19 % MwSt.	109,00 €	169,00 €

BENZIN-KETTENSÄGE	SPR 276 (10*)
Leistung & Ausstattung	
Motor	2-Takt Benzinmotor
Hubraum	26,9 cm ³
Leistung	0,7 kW
Schwertlänge	10" / 25 cm
Schwert- und Kettentyp	3/8" .050"
Kettentyp und Antriebsgelenk	91PX0-40X
Kettenspannung	seitlich
Automatische Ölpumpe	ja
Umwelt & Sonstiges	
Geräuschpegel	111 dB (A)
Vibrationswert	6,93 m/s ² (vorne), 7,24 m/s ² (hinten)
Gewicht ohne Kette und Schwert	3,75 kg
EAN	8008984820951
Artikelnummer	240271002/ST1
UVP inkl. 19 % MwSt.	229,00 €



Akku-Kettensägen

Für ein völlig unabhängiges und abgasfreies Arbeiten, wenn keine Steckdose zur Verfügung steht.



Elektrische Kettensägen

In der Nähe einer Steckdose Brennholz sägen oder Äste kürzen. Der Vorteil ist, dass keine Abgase im Garten freigesetzt werden.



Benzinkettensägen

Für maximale Leistung und unabhängiges Arbeiten, ist eine Benzin-kettensäge die richtige Wahl. Ideal auch für Forst und Wald.

Ausstattung

SP-Serie



Werkzeug

Mit dem beigegefügten Werkzeug Tool können die Muttern zum Lösen des Schwerts entfernt werden, damit die Kettenspannung möglich ist.



Tank

Der Einfüllstutzen für den Kraftstoff ist groß und einfach erreichbar. Das Sichtfenster zeigt immer die Füllmenge an.



Primer

Durch Drücken des Primers wird Kraftstoff in den Vergaser gepumpt, so dass die Kettensäge leichter anspringt.



Integriertes Werkzeug

Das beigegefügte Kombi-Werkzeug ist in der Kettensäge integriert. So hat man immer alles für eine schnelle Wartung zur Hand.



Kettenspannung

Das Kombi-Werkzeug kann auch für die Kettenspannung genutzt werden. Dazu einfach die Schraube anziehen.



Luftfilter

Der Luftfilter ist einfach erreichbar. Das ermöglicht immer eine schnelle Wartung.



BENZIN-KETTENSÄGEN	SP 386 (14")	SP 386 (16")	SP 426 (15")
Leistung & Ausstattung			
Motor	2-Takt Benzinmotor	2-Takt Benzinmotor	2-Takt Benzinmotor
Hubraum	38,5 cm³	38,5 cm³	42,4 cm³
Leistung	1,6 kW	1,6 kW	1,9 kW
Schwertlänge	14" / 35 cm	16" / 40 cm	15" / 38 cm
Schwert- und Kettentyp	3/8" .050"	.325" .050"	.325" .050"
Kettentyp und Antriebsgelenk	91PX-53X	91PX-57X	95TXL-66X
Kettenspannung	seitlich	seitlich	seitlich
Verstellbare Ölpumpe	ja	ja	ja
Umwelt & Sonstiges			
Geräuschpegel	115 dB (A)	115 dB (A)	114 dB (A)
Vibrationswert	5,72 m/s² (vorne), 4,37 m/s² (hinten)	5,72 m/s² (vorne), 4,37 m/s² (hinten)	5,93 m/s² (vorne), 5,40 m/s² (hinten)
Gewicht ohne Kette und Schwert	5,4 kg	5,5 kg	5,8 kg
EAN	8008984784383	8008984784390	8008984784413
Artikelnummer	240381402/S17	240381602/S17	240421502/S17
UVP inkl. 19 % MwSt.	179,00 €	199,00 €	249,00 €



SP 526



BENZIN-KETTENSÄGEN	SP 466 (18")	SP 526 (18")	SP 526 (20")
Leistung & Ausstattung			
Motor	2-Takt Benzinmotor	2-Takt Benzinmotor	2-Takt Benzinmotor
Hubraum	46,5 cm³	52 cm³	52 cm³
Leistung	2 kW	2,5 kW	2,5 kW
Schwertlänge	18" / 45 cm	18" / 45 cm	20" / 50 cm
Schwert- und Kettentyp	.325" .058"	.325" .058"	.325" .058"
Kettentyp und Antriebsgelenk	21BPX-72X	21BPX-72X	21BPX-78X
Kettenspannung	seitlich	seitlich	seitlich
Verstellbare Ölpumpe	ja	ja	ja
Umwelt & Sonstiges			
Geräuschpegel	111 dB (A)	114 dB (A)	114 dB (A)
Vibrationswert	4,85 m/s² (vorne), 4,86 m/s² (hinten)	6,04 m/s² (vorne), 4,86 m/s² (hinten)	6,04 m/s² (vorne), 6,49 m/s² (hinten)
Gewicht ohne Kette und Schwert	6,3 kg	6,4 kg	6,6 kg
EAN	8008984784550	8008984784574	8008984784581
Artikelnummer	240461802/S17	240521802/S17	240522002/S17
UVP inkl. 19 % MwSt.	349,00 €	399,00 €	429,00 €

Forstjacke

Die qualitativ hochwertige Forstjacke von Stiga besteht aus einem vierlagigen Mikrofaser-Stretchmaterial, das sehr widerstandsfähig ist und sich dabei angenehm tragen lässt. Die wasserdichten Pezatech Schulterverstärkungen sind ein zusätzlicher Schutz. Ebenso die hellgelbe Signalfarbe, die in Kombination mit dem Stiga Grau für ein stylisches und gut sichtbares Design sorgt. Erhältlich in den Größen S bis XXL.




FORSTJACKE

Größe	EAN	Artikelnummer
S	8008989902409	1599-1928-01
M	8008989902416	1599-1928-11
L	8008989902423	1599-1928-21
XL	8008989902430	1599-1928-31
XXL	8008989902447	1599-1928-41

UVP inkl. 19 % MwSt. 125,00 €

Stoff


- Mikrofaser-Stretchmaterial (92 % Polyamid - 8 % Spandex)
- Verstärkungsstoff TEKTOR® light (60 % Polyamid - 32 % Polyester - 8 % Elastan)



Schulterverstärkung




Reflektionsstreifen auf halber Armlänge



Belüftung unter den Armen



Belüftung am Rücken mit Druckknöpfen



Elastische Taille, einstellbar mit Druckknöpfen

Schutzhose

Die qualitativ hochwertige Schutzhose von Stiga hat die Schnittschutzklasse 1 (20m/s) Typ A. Sie besteht aus einem vierlagigen Mikrofaser-Stretchmaterial, das sehr widerstandsfähig ist und sich dabei angenehm tragen lässt. Die Schutzhose ist nicht nur sicher, sondern auch extrem leicht. Farblich kennzeichnet diese Hose das unverwechselbare Stiga Grau mit hellgelben und gut sichtbaren Einsätzen. Erhältlich in den Größen S bis XXL.



SCHUTZHOSE

Größe	EAN	Artikelnummer
S	8008989902454	1599-1929-01
M	8008989902461	1599-1929-11
L	8008989902478	1599-1929-21
XL	8008989902485	1599-1929-31
XXL	8008989902492	1599-1929-41

UVP inkl. 19 % MwSt. 169,00 €

Stoff

- Mikrofaser-Stretchmaterial (92 % Polyamid - 8 % Spandex)
- Verstärkungsstoff TEKTOR® light (60 % Polyamid - 32 % Polyester - 8 % Elastan)



1 Tasche mit Klettverschluss und Reflektionsstreifen



Elast. Taillengürtel mit 7 Gürtelschlaufen und 6 Knöpfen



2 eingesetzte hintere Taschen



Knieverstärkung

Beinlinge mit Schnittschutz

Die Schnittschutz Beinlinge von Stiga haben die Schnittschutzklasse 1 (20m/s) Typ A und sie bieten eine sehr gute Qualität. Sie bestehen aus einem vierlagigen Mikrofaser-Stretchmaterial, das sehr widerstandsfähig ist und sich dabei angenehm tragen lässt. Sie hat ein luftiges und nicht einengendes Design und ist dank des leichtgängigen Reißverschlusses und des einfachen Gurtverschlusses am Bund schnell anzuziehen. Einheitsgröße.



BEINLINGE MIT SCHNITTSCHUTZ

Größe	EAN	Artikelnummer
Einheitsgröße	8008989902508	1599-1924-00

UVP inkl. 19 % MwSt. 109,90 €



Verdeckter Reißverschluss hinten unten am Bein

Stoff

- Wasserabweisend (Außenstoff 65 % Polyester - 35 % Baumwolle)

Schutzhandschuhe

Die Schutzhandschuhe entsprechen der EN 388 (3-1-2-2) und bieten Schutz gegen äußere mechanische Einwirkungen. Ihre gute Passform und die Verwendung von flexiblen Materialien bieten dem Nutzer zudem eine große Flexibilität. Die Anti-Vibrations-Schutzhandschuhe sind aus hochwertigem Leder gefertigt und bieten eine perfekte Fingerfertigkeit z. B. beim Halten einer Motorsäge.



SCHUTZHANDSCHUHE

Größe	EAN	Artikelnummer
8	7313324003255	1599-1931-01
9	8008989902522	1599-1931-11
10	8008989902539	1599-1931-21
11	8008989902546	1599-1931-31
12	8008989902553	1599-1931-41
UVP inkl. 19 % MwSt.		19,90 €

Hosenträger

Die Stiga Hosenträger sind in der Länge einstellbar und für alle üblichen Hosen passend, da es sie in zwei Ausführungen gibt, mit Knopflöchern oder Clips.



HOSENTRÄGER

Hosenträger	Größe	EAN	Artikelnummer
mit Knopflöchern	Einheitsgröße	7313323127792	1599-1941-00
mit Clips	M	7313323127808	1599-1942-00
UVP inkl. 19 % MwSt.			22,90 €

Helm

Der Helm ist mit Regenschutz im Nacken sowie Visier und Gehörschutz ausgerüstet. Gewicht 650 Gramm.



HELM

Größe	EAN	Artikelnummer
Einheitsgröße	7318640031494	1599-1913-11
UVP inkl. 19 % MwSt.		64,90 €



NR.	ZUBEHÖR SP	ART.-NR.	UVP
1	Kettenöl 5 L	1111-9229-01	30,90 €
1	Kettenöl 1 L	1111-9228-01	6,90 €
2	2-Takt Öle 1 L	1111-9230-01	10,90 €
2	2-Takt Öle 0,1 L	1111-9231-01	2,90 €
3	Feilen	1519-9102-01	6,90 €
-	Führungen für Feilen	1519-9105-01	23,90 €



1



2



3

Sägeketten



ART.-NR.	EAN	LÄNGE	ABST.	KETTENTYP	TYP	PASSEND FÜR	UVP
1519-9160-01	8008989902843	33E	3/8"	0.050" (1.3 mm)	91VG	SMT 48 AE	13,90 €
1519-9110-01	7313329151609	40E	3/8"	0.050" (1.3 mm)	91VG	SPR 270, SPR 255 (10" Schwert)	22,90 €
1519-9111-01	7313329151616	44E	3/8"	0.050" (1.3 mm)	91VG	SPR 350	22,90 €
1519-9112-01	7313329151623	45E	3/8"	0.050" (1.3 mm)	91VG	SPR 255 (12" Schwert)/SC 436 QA	24,90 €
1519-9114-01	7313329151630	49E	3/8"	0.050" (1.3 mm)	91VG	SP 355 (14" Schwert), SE 180	26,90 €
1519-9115-01	7313329151647	50E	3/8"	0.050" (1.3 mm)	91VG	SE 1.6, SE 180, SE 190, SP 340, SE 182, SE 192, SE 202, SP 382	27,90 €
1519-9116-01	7313329151654	52E	3/8"	0.050" (1.3 mm)	91VG	SP 352/36; 1600 (14" Schwert), SE 180Q/1814/1814 Q, SC 48 AE, SP 352/36; 1600 (14" Schwert), SE 180Q/1814/1814 Q, SC 48 AE	27,90 €
1519-9117-01	7313329151661	53E	3/8"	0.050" (1.3 mm)	91VG	SP 375/375Q	28,90 €
1519-9118-01	7313329151678	54E	3/8"	0.050" (1.3 mm)	91VG	SP 355 (16" Schwert)	28,90 €
1519-9119-01	7313329151685	55E	3/8"	0.050" (1.3 mm)	91VG	-	29,90 €
1519-9120-01	7313329151692	56E	3/8"	0.050" (1.3 mm)	91VG	SE 1.8, SE 200Q, SE 202, SP 352, 1600, SP 382 (16" Schwert)	29,90 €
1519-9121-01	7313329151708	57E	3/8"	0.050" (1.3 mm)	91VG	SP 338, Pro 1800, SE 2016 Q / 2216 Q, SEV 2416 Q, SE 2516 Q	29,90 €
1519-9122-01	7313329151715	56E	0.325"	0.050" (1.3 mm)	95VP	SP 370, SP 410, SP 440, SP 480	29,90 €
1519-9123-01	7313329151722	64E	0.325"	0.050" (1.3 mm)	95VP	SP 410	32,90 €
1519-9124-01	7313329151739	66E	0.325"	0.050" (1.3 mm)	95VP	SP 420, SP 440, SP 442, SP 462, SP 472, SP 480, SP 405 / 405Q	33,90 €
1519-9125-01	7313329151746	56E	0.325"	0.058" (1.5 mm)	21BP	SP 460, SP 462, SP 510, SP 522, SP 480, SP 482	29,90 €
1519-9127-01	7313329151753	64E	0.325"	0.058" (1.5 mm)	21BP	SP 43, 46	33,90 €
1519-9133-01	7313329151784	72E	0.325"	0.058" (1.5 mm)	21BP	SP 510, SP 522, SP 46/52	36,90 €
1519-9131-01	7313329151760	78E	0.325"	0.058" (1.5 mm)	21BP	-	44,90 €
1519-9132-01	7313329151777	60E	1/4"	0.050" (1.3 mm)	25AP	SPR 270C, SPR 255 C	34,90 €
1519-9159-01	7313329151814	72E	0.325"	0.050" (1.3 mm)	20BP	SP 442, SP 480, SP 482	25,90 €
1519-9162-01	8008989902959	44E	3/8"	0.043" (1.1 mm)	90SG	-	22,90 €
1519-9164-01	8008989902966	50E	3/8"	0.043" (1.1 mm)	90SG	-	20,90 €

Preise siehe STIGA Connect

Häcksler

Nie wieder Rindenmulch kaufen – selbst herstellen ist die Devise!

Recycling ist der einfache Weg zu einer nachhaltigen Gesellschaft. Und es beginnt bei uns allen zu Hause. Ein Häcksler für die Gehölzabfälle ist ein Recyclingsystem für den heimischen Garten – einfach und günstig.





HÄCKSLER	BIO MASTER 2200	BIO SILENT 2500
Leistung & Ausstattung		
Motor	Elektromotor	Elektromotor
Leistung	2.200 W	2.500 W
Häckselmethode	doppelte Wendemesser	rotierende Walze mit 8 Zähnen
Max. Ø der Zweige	40 mm	40 mm
Fangkorb/-sack	Textil / 50 L	Kunststoff / 60 L
Umkehrfunktion	ja	ja
Umwelt & Sonstiges		
Gewicht	10,4 kg	27,8 kg
Schallleistungspegel (LWA)	102 dB(A)	97 dB(A)
EAN	8008984802315	8008984623262
Artikelnummer	290000222/ST1	290001252/14
UVP inkl. 19 % MwSt.	179,00 €	269,00 €

Häcksler



Messerhäcksler



Walzenhäcksler



Die gezahnte Walze rotiert und knickt dabei die Zweige in kleine Stückchen ab und bricht die Struktur auf. Das Häckselgut verrottet schneller.

Vertikutierer

Wellness für den Rasen

Mal so richtig tief durchatmen – das tut nicht nur uns, sondern auch dem Rasen gut. Einmal im Frühjahr nach dem ersten Mähen und einmal im Herbst sollte man es ihm gönnen.

Ein Vertikutierer schneidet wenige Millimeter tiefe Schlitze in den Boden. So gelangen Wasser und Nährstoffe bis zu den Graswurzeln und lassen sie neu austreiben. Das verdichtet den Rasen und sorgt für einen schönen, gleichmäßigen Grasteppich. Zudem werden beim Vertikutieren abgestorbene Wurzeln, querswurzelnde Gräser, Unkraut und Moos herausgearbeitet und entfernt.





VERTIKUTIERER	SV 213 E	SV 415 E	SVP 40 B
Leistung & Ausstattung			
Motor	E-Motor	Bürstenloser E-Motor	Benzin B&S 550 Serie 4-Takt
Hubraum	–	–	127 cm³
Leistung	1.300 Watt	1.500 Watt	2,18 kW @ 3.000 min⁻¹
Arbeitsbreite	32 cm	38 cm	40 cm
Arbeitsfunktion	Vertikutieren & Rasenlüften	Vertikutieren & Rasenlüften	Vertikutieren
Arbeitsweise	16 Messer oder 36 Federn	20 Messer oder 44 Federn	32 freie Messer
Arbeitstiefe	von –6 mm bis +4 mm	von –12 mm bis +8 mm	von –15 mm bis 0 mm
Tiefeneinstellung	4 Stufen	zentrale Tiefeneinstellung	zentrale Tiefeneinstellung
Volumen Fangkorb	40 L / Textil	50 L / Kunststoff	50 L / Textil
Räder (vorne / hinten)	200 / 94 mm	140 / 160 mm	180 / 180 mm mit Kugellager
Umwelt & Sonstiges			
Geräuschpegel	94 dB (A)	94 dB (A)	96 dB (A)
Vibrationswert	3,22 m/s²	3,05 m/s²	2,5 m/s²
Gewicht	9,8 kg	14,5 kg	37 kg
Verpackung L × B × H	560 × 415 × 325 mm	560 × 540 × 400 mm	760 × 640 × 650 mm
EAN	8008984622401	8008984622425	8008984801691
Artikelnummer	290002132/14	290002152/14	211400122/ST1
UVP inkl. 19 % MwSt.	149,00 €	199,00 €	669,00 €

VERTIKUTIERER	SVP 40 G
Leistung & Ausstattung	
Motor	STIGA TM 60
Hubraum	182 cm³
Leistung	4,0 kW @ 3.000 min⁻¹
Arbeitsbreite	40 cm
Arbeitsfunktion	Vertikutieren
Arbeitsweise	32 freie Messer
Arbeitstiefe	von –15 mm bis 0 mm
Tiefeneinstellung	zentrale Tiefeneinstellung 5 Positionen
Volumen Fangkorb	50 L / Textil
Räder (vorne / hinten)	180 / 180 mm mit Kugellager
Umwelt & Sonstiges	
Geräuschpegel	100 dB (A)
Vibrationswert	9,81 m/s²
Gewicht	44 kg
Verpackung L × B × H	760 × 640 × 650 mm
EAN	8008984838482
Artikelnummer	211400248/ST1
UVP inkl. 19 % MwSt.	489,00 €



Motorhacken & Einachser

Selbst Gemüse anbauen, den Schrebergarten hegen und pflegen und „Urban Gardening“ liegen voll im Trend. Klar kannst man die schweren und mühsamen Arbeiten auch mit traditionellen Werkzeugen erledigen und sich verausgaben, bis der Rücken schmerzt.

Aber warum sollte man das tun, wenn es auch den erheblich einfacheren Weg gibt? Die STIGA Bodenfräse eignet sich ideal zur Lockerung des Bodens. Oder man nutzt unsere Grundgeräte mit vielfältigen Anbaugeräten. Der Balkenmäher bewältigt hohes Unkraut – und bewahrt dennoch die biologische Vielfalt der Nutzfläche.





MOTORHACKEN	SRC 550 RB	SRC 775 RB
Leistung & Ausstattung		
Motor	B&S 450 E- Series 4-Takt Benzinmotor	B&S 750 Series 4-Takt Benzinmotor
Hubraum	125 cm³	208 cm³
Leistung	1,66 kW	3,96 kW
Arbeitsbreite	50 cm	75 cm
Gänge	Vorwärts- und Rückwärtsgang	Vorwärts- und Rückwärtsgang
Ø Fräse	260 mm	320 mm
Arbeitstiefe	200 mm	260 mm
Fräsgeschwindigkeit	120 U/min	124 U/min
Pflanzenschutz	Standard Ø 180 mm	Standard Ø 210 mm
Antrieb	1V + 1R	1V + 1R
Getriebe	Ölschnecke + Keilriemenantrieb	Kette im Ölbad + Keilriemenantrieb
Holm	In der Höhe u. seitlich verstellbar	In der Höhe u. seitlich verstellbar
Transporträder	2 rückseitig	vorne
Umwelt & Sonstiges		
Geräuschpegel	93 dB (A)	96 dB (A)
Gewicht	42 kg	53 kg
Verpackung L × B × H	750 × 520 × 520 mm	800 × 530 × 710 mm
EAN	8008984628045	8008984628069
Artikelnummer	212501022/14	212751122/14
UVP inkl. 19 % MwSt.	499,00 €	699,00 €



BALKENMÄHER	SILEX 87 B
Leistung & Ausstattung	
Leistungsquelle	B&S 625 Series 4-Takt Benzinmotor
Leistung	3,8 kW
Hubraum	190 cm ³
Tankinhalt	1 L
Getriebetyp	Kette im Ölbad und Keilriemen + 1 Gang
Arbeitsbreite	87 cm Universalbalken
Holmeinstellung	in der Höhe verstellbar
Umwelt & Sonstiges	
Gewicht	51 kg
Geräuschpegel	94 dB (A)
EAN	8008984565999
Artikelnummer	210870022/09
UVP inkl. 19 % MwSt.	899,00 €

EINACHSER	GRUNDGERÄT SILEX 95 H
Leistung & Ausstattung	
Leistungsquelle	4-Takt Benzinmotor
Hubraum	160 cm ³
Motormodell	HONDA GCV160
Getriebetyp	Ölbad Schneckengetriebe + Keilriemenantrieb + Keilriemen
Anzahl Gänge	1 Geschwindigkeit + 1 Rückwärtsgang
Holmeinstellung	In der Höhe und seitlich verstellbar
Transporträder	13×5.00-6 (pneumatisch)
Umwelt & Sonstiges	
Gewicht	55 kg
EAN	8008984583719
Artikelnummer	219510032/10
UVP inkl. 19 % MwSt.	1.199,00 €





ZUBEHÖR FÜR SILEX95 H	ARTIKELNR.	ARBEITSBREITE	UVP INKL. 19% MWST.
Anbau Frontkehrmaschine mit Sammelbehälter	290950040/10	82 cm	899,00 €
Anbau Graslandmäher	290950010/10	53 cm	399,00 €
Anbau Fräse	290950020/10	50 cm	399,00 €
Anbau Mähbalken	290950030/10	87 cm	399,00 €
Anbau Räumschild	290950050/10	85 cm	329,00 €





Reinigung rund um Haus und Garten.

Auf harten und weichen Oberflächen. STIGA bietet für alle Flächen die passende Lösung und das passende Werkzeug.

Alles zur Beseitigung von Moos, Staub, Laub, Schlamm und Dreck

- Hochdruckreiniger
- Handkehrmaschinen
- Laubbläser
- Benzinkehrmaschinen



Reinigung

Hochdruckreiniger

Wasserkraft – für perfekte Sauberkeit.

Bei der Entwicklung der neuen STIGA Hochdruckreiniger stand besonders die Bedienerfreundlichkeit und Qualität im Fokus. So ist z.B. das Zubehör direkt in der Maschine untergebracht und immer zu Hand. Es wurden ausschließlich hochwertige Aluminium- bzw. Messing-Pumpwerke verbaut. Also egal, ob die Terrasse oder der Geländewagen gereinigt werden muss, mit einem Hochdruckreiniger von STIGA wird alles in kürzester Zeit blitzsauber.



HPS 110

- » Äußerst kompakt
- » Aluminium-Pumpwerk
- » Eingebautes Zubehörfach
- » Ideal für leichte Verschmutzung



HPS 235 R

- » Benutzerfreundlich
- » Aluminium-Pumpwerk
- » Eingebautes Zubehörfach
- » Ideal für mittlere Verschmutzung



HPS 345 R



HPS 550 R

- » Überlegene Leistung
- » Messing-Pumpwerk
- » Überlegene Materialien
- » Ideal für starke Verschmutzung



HPS 650 RG





HOCHDRUCK- REINIGER	HPS 110	HPS 235 R	HPS 345 R	HPS 550 R	HPS 650 RG
Motor	Universal	Universal	Induktion	Induktion	Induktion
Motorleistung	1400 W	1800 W	2100 W	2500 W	2800 W
Druck	Max. 110 bar	Max. 135 bar	Max. 145 bar	Max. 150 bar	Max. 150 bar
Fördermenge max. L	380	440	450	520	550 (600)
Pumpsystem	Taumelscheibenmotor (Wobble plate)	Taumelscheibenmotor (Wobble plate)	Taumelscheibenmotor (Wobble plate)	Taumelscheibenmotor (Wobble plate)	Taumelscheibenmotor (Wobble plate)
Pumpe	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Messing	Messing
Schlauchtrommel	nein	ja	ja	ja	ja
Typ Schlauchtrommel	-	Standard	Standard	Hochdruckschlauch	Hochdruckschlauch
Pistole	Plastik	Plastik	Plastik	Metall und Gummi	Metall und Gummi
Zusätzlicher Griff	-	-	-	Ja	Ja
Strahlrohr	Standard Typ 1	Standard Typ 2	Standard Typ 3	Metallstrahlrohr verstellbar	Metallstrahlrohr verstellbar
Düse	verstellbar, drehbar	verstellbar, drehbar	verstellbar, drehbar	-	-
Düsenhalterung	-	ja	ja	-	-
Schlauch	5m	6m	8m	10m	12m
Schlauchtyp	PVC	PU	PU	ARMIERT	ARMIERT
Handgriff	-	Teleskop/Aluminium	Teleskop/Aluminium	Teleskopgriff Soft / Aluminium	Teleskopgriff Soft / Aluminium
Kabelhalterung	ja	ja	ja	ja	ja
Räder	-	ja	ja	ja	ja
Reinigungsaufnahme	Schaumprüher	Schaumprüher	Schaumprüher	Reinigungstank	Reinigungstank
Reinigungsdosierung	-	-	-	ja	ja
Druckverstellung	-	-	-	-	ja
Inkl. Wasserfilter	ja	ja	ja	ja	ja
EAN	8008984800625	8008984800632	8008984800649	8008984800656	8008984800670
Artikelnummer	2C1101401/ST1	2C1351801/ST1	2C1452103/ST1	2C1502504/ST1	2C1502804/ST1
UVP inkl. 19 % MwSt.	99,00 €	199,00 €	299,00 €	449,00 €	499,00 €

FLÄCHEN												
HPS 110	●	●	●	●	●	●						
HPS 235 R	●	●	●	●	●	●	●					
HPS 345 R	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
HPS 550 R	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
HPS 650 RG	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●



Rotierende Waschbürste

Die rotierende Waschbürste reinigt besonders gründlich und schonend empfindliche Oberflächen. Für eine Schaumreinigung wird Reinigungsmittel über den Tank im Hochdruckreiniger zugeführt werden.



Flächenreiniger

Mit dem Flächenreiniger werden große Flächen effektiv und schnell gereinigt. Der Druck ist regulierbar, daher lassen sich verschiedene Oberflächen wie z.B. Stein, Beton oder auch Holz schonend reinigen.



Waschbürste

Die weiche Waschbürste reinigt besonders schonend. In Kombination mit einem Reinigungsmittel können Oberflächen auch direkt eingeschaumt werden.



Schaumsprüher

Der Schaumsprüher wird direkt auf die Pistole gesteckt. Perfekt für die Schaumreinigung sämtlicher Oberflächen.



POS	ART.-NR.	EAN	BEZEICHNUNG	BESCHREIBUNG	PASSEND FÜR	UVP
1	1500-9000-01	8008989903840	Sprühpistole T1	–	HPS 110	20,90 €
2	1500-9001-01	8008989903857	Sprühpistole T3	–	HPS 235 R, 345 R	20,90 €
3	1500-9002-01	8008989903864	Sprühpistole T5	–	HPS 550 R, HPS 650 RG	48,90 €
4	1500-9003-01	8008989903871	Rotierende Strahldüse T1-T3	–	HPS 110, 235 R, 345 R	12,90 €
5	1500-9004-01	8008989903888	Einstellbare Strahldüse T1	–	HPS 110	12,90 €
6	1500-9030-01	8008989904328	Einstellbare Strahldüse T2	–	HPS 235 R	12,90 €
7	1500-9005-01	8008989903895	Einstellbare Strahldüse T3	–	HPS 345 R	12,90 €
8	1500-9006-01	8008989903901	Sprühverlängerung T1	–	HPS 110	11,90 €
9	1500-9007-01	8008989903918	Sprühverlängerung T3	–	HPS 235 R, 345 R	12,90 €
10	1500-9008-01	8008989903925	Sprüher mit rotierender Strahldüse T5	–	HPS 550 R, HPS 650 RG	27,90 €
11	1500-9009-01	8008989903932	Sprüher mit Strahldüse T5	–	HPS 550 R, HPS 650 RG	28,90 €
12	1500-9010-01	8008989903949	Hochdruck-Schlauchverlängerung	8 m	HPS 110, 235 R, 345 R	21,90 €
13	1500-9011-01	8008989903956	Verstärkte Hochdruck-Schlauchverlängerung	Verstärkt, 12 m	HPS 550 R, HPS 650 RG	109,00 €
14	1500-9012-01	8008989903963	Schaumsprüher Tank	Füllkapazität 0,4 L	HPS 110, 235 R, 345 R	12,90 €
15	1500-9013-01	8008989903970	Flächenreiniger	Bürste für die Flächenreinigung	HPS 110, 235 R, 345 R	58,90 €
16	1500-9014-01	8008989903987	Flächenreiniger mit Reinigungsmitteltank	Einstellbare Bürste mit Reinigungsmitteltank für die Flächenreinigung	HPS 550 R, HPS 650 RG	64,90 €
17	1500-9015-01	8008989903994	Waschbürste	Universalbürste mit weichen Borsten	Alle	14,99 €
18	1500-9016-01	8008989904007	Rotierende Waschbürste	Mit rotierenden Borsten, für eine schonende Reinigung von glatten Oberflächen	Alle	34,90 €
19	1500-9017-01	8008989904014	Wasserabsaug-Kit	Ideal für die schnelle Entleerung von Wassertanks. Anschlüsse inkl.	Alle	60,90 €
20	1500-9018-01	8008989904021	Rohrreinigungs-Kit 10m	Ideal zur Reinigung von Abwasserrohren, Fallrohren usw.	Alle	57,90 €
21	1500-9019-01	8008989904038	Rohrreinigungs-Kit 16m	Ideal zur Reinigung von Abwasserrohren, Fallrohren usw.	Alle	73,90 €
22	1500-9020-01	8008989904045	Unterboden Sprüher	180° Rotation zum Reinigen von schwer zu erreichenden Bereichen. Verbindung mit Sprüher oder mit Sprühverlängerung	HPS 110, 235 R, 345 R	19,90 €
23	1500-9021-01	8008989904052	Hochdruck-Schlauchverlängerung	8 m	HPS 110, 235 R, 345 R	24,90 €
24	1500-9022-01	8008989904069	Verstärkte Hochdruck-Schlauchverlängerung	Verstärkt, 8 m	HPS 550 R, HPS 650 RG	77,90 €
25	1500-9023-01	8008989904076	Schlauchverbinder	Schlauchverbinder für die Wasserzufuhr oder zum Anschluss von Zubehör.	Alle	10,90 €
26	1500-9024-01	8008989904083	Wasserfilter transparent	Transparente Wasserzufuhrverbindung 3/4" G (F) mit austauschbarem Filter.	Alle	14,90 €
27	1500-9025-01	8008989904090	Adapter-Kit	Adapterset für Zubehör	Alle	15,90 €
28	1500-9026-01	8008989904106	Adapter-Kit	Adapterset für Maschinen	Alle	21,90 €
29	1500-9027-01	8008989904113	Reinigungsmittel	Für Fahrräder und Motorräder	Alle	11,90 €
30	1500-9028-01	8008989904120	Reinigungsmittel	Für Autos und Boote	Alle	11,90 €
31	1500-9029-01	8008989904137	Reinigungsmittel	Universal	Alle	11,90 €

Laubbläser

So geht einem nie die Puste aus!

Keiner mag es Laub zu harken, bis er Blasen an den Fingern hat. Aber zum Glück erledigen diese Arbeit die STIGA Laubbläser. Sie sind leicht zu handhaben und – ganz wichtig – an einem kühlen und frischen Herbsttag ist es einfach die angenehmste Art, das Laub zu entfernen.





LAUBBLÄSER	SBL 2600	SBL 327 V	SBP 375
Leistung & Ausstattung			
Leistungsquelle	Bürstenloser E-Motor	2-Takt Benzinmotor	2-Takt Benzinmotor
Hubraum	–	27,6 cm ³	75,60 cm ³
Leistung	2.600 W	0,8 kW	3,10 kW
Tankinhalt	–	0,45 L	2,1 L
Durchschnittliches Luftvolumen	20 m ³ /Std.	750 m ³ /Std.	1500 m ³ /Std.
Maximale Luftgeschwindigkeit	70 m/s	85 m/s	100 m/s
Anti Vibrations System (AVS)	–	ja	ja
Saugfunktion	ja, inkl. Vakuum Kit mit Fangsack	ja, inkl. Vakuum Kit mit Fangsack	–
Umwelt & Sonstiges			
Gewicht / inkl. Vakuum Kit	3,99 kg/4,7 kg	4,6 kg/5,9 kg	11,6 kg
Vibrationspegel	1,7 m/s ²	2 m/s ²	1,5 m/s ²
Schallleistungspegel (LWA)	98 dB(A)	109 dB(A)	109 dB (A)
EAN	8008984623255	8008984632110	8008984785960
Artikelnummer	255260002/14	255127002/15	255175102/S17
UVP inkl. 19 % MwSt.	99,00 €	239,00 €	449,00 €



SBL 327 V mit
Saugfunktion

Kehrmaschinen

Einfach sauber!

Mit den STIGA Kehrmaschinen werden Gehwege, Einfahrten und Bürgersteige im Handumdrehen von Schmutz und Schnee befreit!

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten und eine einfache Bedienung standen bei der Entwicklung im Fokus, so dass die Kehrmaschinen jetzt über noch komfortablere Bedienelemente verfügen. Die Kehrmaschine hilft, schnell und einfach, beim Säubern in zwei verschiedenen Arbeitsbreiten. Man kehrt Schmutz, Laub und mit unseren motorbetriebenen Kehrmaschinen sogar Schnee ganz leicht weg.





KEHRMASCHINE	SWS 600 G	SWS 600 GE	ZUBEHÖR SWS 600 G + GE	
			Sammelbehälter	Räumschild
Motor & Ausstattung				
Hubraum in	212 cm ³	212 cm ³		
Leistung	4,1 kW @ 3.600 min ⁻¹	4,1 kW @ 3.600 min ⁻¹		
Bürste / Arbeitsbreite	600 mm = 24"	600 mm = 24"	600 mm	600 mm
Bürste Ø	305 mm = 12"	305 mm = 12"		
Startsystem	Reversierstart	Elektrostart		
Getriebe	Friktionsscheibe	Friktionsscheibe		
Antrieb	5 V + 2 R	5 V + 2 R		
Winkelverstellung	15° Links – 15° Rechts	15° Links – 15° Rechts		
Scheinwerfer	–	LED		
Räder	13×4,1-6"	13×4,1-6"		
EAN	8008984783805	8008984829503	8008984640511	8008984640535
Artikelnummer	219602532/S17	219602532/ST1	290602020/16	290602030/16
UVP inkl. 19 % MwSt.	699,00 €	799,00 €	79,00 €	79,00 €



Die Kehrmaschine kann auch mit einem Schneeräumschild ausgestattet werden.



Laub und Schmutz können auch im Sammelbehälter aufgefangen werden.



KEHRMASCHINE	SWS 800 G	SWS 800 GE	ZUBEHÖR SWS 800 G + GE	
			Sammelbehälter	Räumschild
Motor & Ausstattung				
Hubraum in	212 cm ³	212 cm ³		
Leistung	4,1 kW @ 3.600 min ⁻¹	4,1 kW @ 3.600 min ⁻¹		
Bürste / Arbeitsbreite	800 mm = 31,5"	800 mm = 31,5"	800 mm	800 mm
Bürste Ø	355 mm = 14"	355 mm = 14"		
Startsystem	Reversierstart	Elektrostart		
Getriebe	Friktionsscheibe	Friktionsscheibe		
Antrieb	5 V + 2 R	5 V + 2 R		
Winkelverstellung	15° Links – 15° Rechts	15° Links – 15° Rechts		
Scheinwerfer	–	LED		
Räder	13×4,1-6"	13×4,1-6"		
EAN	8008984783812	8008984829510	8008984640528	8008984640542
Artikelnummer	219802532/S17	219802532/ST1	290802020/16	290802030/16
UVP inkl. 19 % MwSt.	799,00 €	899,00 €	89,00 €	89,00 €



Die Kehrmaschine besteht aus widerstandsfähigen Nylonborsten.





HANDKEHRMASCHINE	SWP 355	SWP 475	SWP 577
Arbeitsbreite	550 mm	750 mm	770 mm
Arbeitsprinzip	Turbo-Kehrsystem	Turbo-Kehrsystem	Turbo-Kehrsystem
Räder	210 mm/8,2"	250 mm/9,8"	275 mm/10,8"
Bürstenantrieb	manuell, riemenlos	manuell, riemenlos	manuell, riemenlos
Tellerbesen	2	2	2
Kehrwalze	ja	ja	ja
Schmutzbehältervolumen	20 L	50 L	50 L
Flächenleistung	ca. 1.600 m²	ca. 2.900 m²	ca. 3.000 m²
Seitenführung	ja, einseitig	–	ja, einseitig
Feinstaubfilter	–	–	ja
Bürstenniederhalter	–	–	ja, einseitig
Bürstentyp	Nylon	Nylon	Nylon
Bürste Ø	300 mm / 11,8"	410 mm / 16,1"	410 mm / 16,1"
Höhenverstellung der Bürsten	3 Stufen	7 Stufen	8 Stufen
Schmutzgeschütztes Getriebe	–	–	ja
Schmutzbehälter mit Tragegriff	–	ja	ja
Einstellb./ klappb. Schubbügel	–	ja	ja
Abmessungen L x B x H mm	580 x 550 x 1200 mm	800 x 770 x 1200 mm	800 x 770 x 1200 mm
Gewicht kg	9 kg	13,5 kg	17,5 kg
EAN	8008984800595	8008984800601	8008984800618
Artikelnummer	2W0552511/ST1	2W0755011/ST1	2W0775012/ST1
UVP inkl. 19 % MwSt.	279,00 €	379,00 €	479,00 €



Schneefräsen

Solange er am richtigen Platz ist – also nicht in der Einfahrt, ist Schnee eine tolle Sache. Mit unseren Schneefräsen sorgt man ganz einfach dafür, dass das auch so bleibt.

Für einfachere Aufgaben auf harten und flachen Oberflächen kann man eine unserer praktischen einstufigen Schneefräsen wählen oder eine der leistungstärkeren zweistufigen Schneefräsen, die es auch mit stark verdichtetem Schnee auf beinahe allen Oberflächen aufnimmt. Denn eines ist sicher. Diesen Winter sollte man weniger Zeit in der Einfahrt und mehr auf der Piste – oder vor einem schönen gemütlichen Feuer verbringen.

Herzlich willkommen, lieber Winter, wir sind vorbereitet.



Ausstattung

ST 6272 PB

Griffheizung

Ermöglicht ein komfortables Arbeiten, auch bei widrigsten Bedingungen

EasyTurn

Mit der EasyTurn Funktion kann die Maschine auf der Stelle gewendet werden. Dies ermöglicht sehr präzises arbeiten.

Elektrostart 240 V

Für einen einfachen Start bei allen Temperaturen

Steuerung der Wurfweite- und richtung

Der Auswurfschacht aus Stahlblech, wird elektrisch vom Bedienpanel über zwei Stellmotoren gesteuert

Gleitkufen aus HDPE

HDPE (High Density Polyethylen) steht für Hart-Polyethylen. Das ist ein extrem stabiler und widerstandsfähiger Kunststoff. Die Gleitkufen schützen somit den Untergrund auf dem die Schneefräse bewegt wird.

Gezahnte Frässhnecke

Die Schneefräse ist mit massiven Stahlsägezähnen bestückt, wodurch sie auch verdichteten Schnee mühelos beseitigt

Schneefräsen



Wurfrichtung und -weite

Einfach am Bedienpanel per Handkurbel einstellen.



LED Scheinwerfer

Früh morgens vor der Arbeit oder in den Abendstunden Schneeräumen. Mit den LED Scheinwerfern arbeitet man immer sicher.



Steuerzentrale

Über das zentrale Bedienpanel werden alle Arbeitsfunktionen der Schneefräse gesteuert. Man hat immer die volle Kontrolle.



SCHNEE-FRÄSEN	ST 1151 E	ST 4262 P	ST 4262 PB	ST 5262 PB	ST 5266 PB
Leistung & Ausstattung					
Leistungsquelle	Elektrisch	Benzin	Benzin	Benzin	Benzin
TYP	Einstufig	Einstufig	Zweistufig	Zweistufig	Zweistufig
Arbeitsbreite	51 cm	62 cm	62 cm	62 cm	66 cm
Einzugshöhe	30 cm	51 cm	51 cm	51 cm	51 cm
Frässhnecke Ø	17,5 cm	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm
Frästyp	Kunststoff	Stahl, gezahnt	Stahl, gezahnt	Stahl, gezahnt	Stahl, gezahnt
Lüfterrad Ø	–	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm
Wurfweite ca.	1-6 m	1-8 m	1-10 m	1-10 m	1-12 m
Räder	Plastik	14"x 5,00-6 SnowHog	14"x 5,00-6 SnowHog	14"x 5,00-6 SnowHog	16" x 4.80-8 Snow Hog
Motor	E-Motor 230-240 V	STIGA SM 70 ES	B&S 950 Snow Series	B&S 1150 Snow Series	B&S 1150 Snow Series
Hubraum	–	212 cm³	208 cm³	208 cm³	250 cm³
Leistung	1800 W	4,4 kW @ 3600 U/min.	4,64 kW @ 3600 U/min.	4,64 kW @ 3600 U/min.	5,0 kW @ 3600 U/min.
Antrieb	Förderschnecke	Friktionsscheibe	Friktionsscheibe	Friktionsscheibe	Friktionsscheibe + Easy Turn
Startsystem	–	Reversierstart + 230 V E-Start	Reversierstart + 230 V E-Start	Reversierstart + 230 V E-Start	Reversierstart + 230 V E-Start
Gänge	–	6V+2R	6V+2R	6V+2R	6V+2R
Bedienung Auswurfschacht	Handkurbel 180°	190° Handkurbel am Bedienpanel	190° Handkurbel am Bedienpanel	190° Handkurbel am Bedienpanel	190° Handkurbel am Bedienpanel
Deflektortyp	Plastik	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl
Wurfweitenverstellung	Manuelle Verstellung am Auswurfschacht	Verstellung per Kurbel	Verstellung per Kurbel	Verstellung per Kurbel	Verstellung per Kurbel
Scheinwerfer	–	–	LED	LED	LED
Gashebel	–	ja	ja	ja	ja
Umwelt & Sonstiges					
Holm	Ergoholm mit Softgriff	Ergoholm mit Softgriff	Ergoholm mit Softgriff	Ergoholm mit Softgriff	Ergoholm mit Softgriff
Beheiz. Handgriffe	–	–	ja	ja	ja
Gleitkufen	–	HDPE Gleitkufen + Metall	HDPE Gleitkufen + Easy Turn	HDPE Gleitkufen + Easy Turn	HDPE Gleitkufen + Easy Turn
Gewicht (netto)	ca. 16,6 kg	–	ca. 95 kg	ca. 95 kg	ca. 96 kg
Gewicht (brutto)	ca. 20,2 kg	–	ca. 116 kg	ca. 104 kg	ca. 118 kg
Abmaße (L x B x H):	1130 x 590 x 980 mm	–	1425 x 620 x 1136	1425 X 620 X 1136 mm	1425 x 673 x 1136 mm
EAN	8008984502420	8008984502512	8008984502529	8008984783164	8008984502536
Artikelnummer	18-2860-33	18-2841-31	18-2842-31	2S2624521/S17	18-2873-31
UVP inkl. 19 % MwSt.	229,00 €	899,00 €	1.279,00 €	1.349,00 €	1.599,00 €



SCHNEE- FRÄSEN	ST 5266 PB TRAC	ST 6276 PB
Leistung & Ausstattung		
Leistungsquelle	Benzin	Benzin
TYP	Zweistufig	Zweistufig
Arbeitsbreite	66 cm	76 cm
Einzugshöhe	52 cm	51 cm
Frässhnecke Ø	30 cm	30 cm
Frästyp	Stahl, gezahnt	Stahl, Zahnprofil
Lüfterrad Ø	30 cm	36 cm
Wurfweite ca.	1-12 m	1-15 m
Räder	Raupen	16" x 6,50-8 Snow Hog
Motor	B&S 1150 Snow Series	B&S 1650 PRO Series
Hubraum	250 cm³	420 cm³
Leistung	5,0 kW @ 3600 U/min.	6,57 kW @ 3600 U./min.
Antrieb	Friktionsscheibe	Variator GT2
Startsystem	Reversierstart + 230 V E-Start	Reversierstart + 230 V E-Start
Gänge	6V+2R	6V+2R
Bedienung Auswurfschacht	190° Handkurbel am Bedienpanel	190° elektrische Bedienung an der Armatur
Deflektortyp	Stahl	Stahl
Wurfweitenver- stellung	Verstellung per Kurbel	Elektrisch am Bedienpanel
Scheinwerfer	LED	LED
Gashebel	ja	ja
Umwelt & Sonstiges		
Holm	Ergoholm mit Softgriff	Ergoholm mit Softgriff
Beheiz. Handgriffe	ja	ja
Gleitkufen	HDPE Gleitkufen + Easy Turn	HDPE Gleitkufen + Easy Turn
Gewicht (netto)	ca. 110 kg	ca. 134 kg
Gewicht (brutto)	ca. 128 kg	ca. 155 kg
Abmaße (L x B x H):	1500 x 660 x 1040 mm	1450 x 815 x 1150 mm
EAN	8008984507388	8008984783157
Artikelnummer	18-2872-12	2S2765621/S17
UVP inkl. 19 % MwSt.	1.899,00 €	2.699,00 €



Frässhnecke

Unsere leistungsstärkste Schneefräse ST 6276 PB arbeitet sich mit Ihrer robusten Frässhnecke mit Stahlsägezähnen selbst durch härteste Schneeverwehungen.



Einer von zwei leistungsstarken, elektrischen Stellmotoren, die für die zielgenaue Wurfweite und -richtung sorgen.







STIGA GmbH

Zeppelinstraße 42
47638 Straelen

www.stiga.de



QMF-Fachhändler garantieren hohe Qualitätsstandards und lassen die Leistungsfähigkeit ihres Unternehmens durch umfassende Prüfungen externer Institute regelmäßig bestätigen. Der Kunde steht bei QMF-Fachhändlern im Mittelpunkt!



Erlebe STIGA und werde Fan unter:
www.facebook.com/stigadeutschland



YouTube Channel
www.youtube.com/user/stigagermany/