

solo[®]
by **AL-KO**

GARTEN- UND FORSTTECHNIK 2026



MADE FOR YOUR GARDEN



INHALTSVERZEICHNIS

VORWORT	3
AKKU-TECHNOLOGIE	6
RASENTECHNIK	
Mähroboter Robolinho®	14
Rasenmäher	24
Spindelmäher	40
Mulchmäher	42
Rider	44
Zero Turn	48
Traktoren	50
Vertikutierer	78
GARTENTECHNIK	
Motorsensen / Freischneider	82
Multitool	90
Balkenmäher	94
Kombigerät	96
Motorhacke	98
Laubsauger / Laubbläser	100
Messerhäcksler	104
Heckenscheren	106
FORSTTECHNIK	
Kettensägen	112
WINTERTECHNIK	
Schneefräsen	122
KLEINE GARTENFANS	126
ERSATZTEILE	127
TECHNISCHE DATEN	128



**QR CODE SCANNEN UND
GESAMTE PREISLISTE
HERUNTERLADEN**

WELCHE KATEGORIE PASST ZU MIR?

Für jeden Gärtner die richtigen Geräte. Wählen Sie selbst, welche Anforderungen und Features Ihre Produkte erfüllen sollen. Wir unterscheiden zwischen EASY pro, COMFORT pro und PREMIUM pro, um Ihnen eine Orientierung zu geben.

EASY pro

solo® by AL-KO-Power für mittlere bis große Gärten - denn, wenn es viel zu tun gibt, zählen einfache Anwendbarkeit, Flexibilität und clevere Zusatzfunktionen, die jeden Handgriff erleichtern. Mit unseren Geräten der EASY pro Kategorie sind Sie immer gut beraten – für den schönsten Garten in der Nachbarschaft.

- ✓ MITTLERE BIS GROSSE GÄRTEN
- ✓ SCHNELLE, EINFACHE BEDIENUNG
- ✓ ZUSATZFUNKTIONEN
- ✓ SOLIDE GERÄTE FÜR HOBBY-ANSPRÜCHE

COMFORT pro

Einfach komfortables Arbeiten dank höchster Funktionalität und Profi-Geräten mit innovativen Features – das versprechen wir Ihnen in unserer COMFORT pro Kategorie. Ideale Leistung und geprüfte Langlebigkeit sorgen für schnelle Arbeitsergebnisse, die sich sehen lassen können.

- ✓ GROSSE GÄRTEN UND GRÜNFLÄCHEN
- ✓ HOHE LANGLEBIGKEIT UND BEDIENFREUNDLICHKEIT
- ✓ VIELE INNOVATIVE FEATURES
- ✓ INNOVATIVE PRODUKTE FÜR GEHOBENE ANSPRÜCHE

PREMIUM pro

Mit dem Prädikat PREMIUM pro bekommen Sie nur das Beste vom Besten der Marke solo® by AL-KO. Mit dem höchsten Komfort und der besten Benutzerfreundlichkeit sind unsere PREMIUM pro Geräte für anspruchsvolle Anwendungen mehrmals pro Woche geeignet.

- ✓ GROSSE GÄRTEN, GRÜNFLÄCHEN UND GARTENLANDSCHAFTEN
- ✓ HOHE PRÄZISION UND TECHNISCHE SICHERHEIT
- ✓ INNOVATIVE UND SMARTE FEATURES
- ✓ LANGLEBIGE GERÄTE FÜR PROFI-ANSPRÜCHE



UNSERE GESCHICHTE QUALITÄT SEIT 1931



solo[®]
by **AL-KO**

AL-KO Gardentech zählt zu den Global Playern unter den deutschen Mittelständlern. Das moderne Traditionsunternehmen, mit Hauptsitz in Kötz bei Augsburg, beschäftigt rund 700 Mitarbeitende und ist an mehr als 17 Standorten weltweit tätig. Im Jahr 2024 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von rund 250 Millionen Euro.

Beginnend mit der Produktion des ersten Rasenmähers im Jahr 1966 entwickelten wir uns zu einer führenden Marke im Bereich der Gartentechnik. Seit jeher werden die Produkte mit einem hohen Maß an Sorgfalt, Kreativität und technischer Perfektion gefertigt. Dabei steht das Markenversprechen „QUALITY FOR LIFE“ damals wie heute für die einzigartige Produkt- und Servicequalität von AL-KO.

Mehr unter www.alko-garden.com



Member of **DAYE**

AL-KO Gardentech ist seit 2025 Teil der Ningbo Daye Garden Machinery Co. Ltd. - einem international führenden Unternehmen der Gartenbranche. Als börsennotierter Global Player und Chinas Nummer 1 in der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb innovativer Rasenmäher steht DAYE für höchste Qualität, modernste Technik und echte Leidenschaft für den Garten.

Mehr als 1.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Stammsitz in Yuyao, China, arbeiten täglich daran, zukunftsweisende Lösungen für perfekte Grünflächen zu schaffen. Mit insgesamt 24 Standorten in 20 Ländern ist die DAYE-Unternehmensgruppe weltweit präsent und verbindet dabei internationale Stärke mit regionaler Nähe - für Gartenfreude, die keine Grenzen kennt.



ENGINEERED IN GERMANY MADE IN AUSTRIA

QUALITÄT, DIE ÜBERZEUGT AL-KO Geräte werden in Kötz, in Bayerisch-Schwaben, mit Präzision entwickelt sowie auf Herz und Nieren geprüft. Ein Großteil unserer Gartengeräte wird seit 1966 im beschaulichen Obdach in der österreichischen Steiermark produziert. Mit der Flexibilität und Sicherheit eines inhabergeführten Unternehmens und dem Ziel, die Wünsche unserer Kunden stets zu erfüllen. Unsere Ingenieure aus Forschung und Entwicklung lassen mit schwäbischer Gründlichkeit aus hunderten Einzelteilen zukunftsweisende Gartengeräte entstehen.

HÖCHSTE ANSPRÜCHE Hochwertige Materialien, ausgefeilte Technik, perfekte Ergonomie und ein sicheres Gespür für Formen und Details machen unsere Gartengeräte unverwechselbar. Den hohen Qualitätsanspruch, der die Marke AL-KO auszeichnet, garantieren wir durch unser umfassendes Technologieprogramm, das vom ersten Entwurf über den Prototypenbau bis zum Endprodukt von den AL-KO Entwicklungsingenieuren, Designern und Technikern geplant und umgesetzt wird. Hierbei richten wir unser Augenmerk insbesondere auf digitale Lösungen, um eine Vielzahl von Abläufen intelligent zu vernetzen.



UNSERE WERTE

WIR STELLEN DEN MENSCH IN DEN MITTELPUNKT

- ✓ Bedienkomfort
- ✓ Kundenzufriedenheit
- ✓ Lösungsorientierung

WIR SIND EIN STARKER PARTNER

- ✓ Langlebig
- ✓ Kompetent
- ✓ Vertrauenswürdig

WIR SIND IMMER EINEN SCHRITT VORAUS

- ✓ Smartness
- ✓ Innovative Technik
- ✓ Kontinuierlicher Fortschritt

AKKU-TECHNOLOGIE

Ein Akku für alle anspruchsvollen Aufgaben: Ob Heckenschneiden, Rasentrimmen, Holzspalten, Baumschnitt oder Rasenmähen – unser leistungsstarker AL-KO Lithium-Ionen-Akku mit 36 V / 2,5 Ah, 4,0 Ah, 5,0 Ah oder 8,0 Ah treibt jedes solo® by AL-KO Akku-Gartengerät zu Höchstleistungen an.

AL-KO 36 V III

STARTER SET***
Akku (4,0 Ah) + Ladegerät (3 A)
 EAN-Nr. 400 371 806 0973
 Art.-Nr. 113 803
UVP 149,90 €



**QR-CODE SCANNEN
UND DATENBLÄTTER
HERUNTERLADEN**

Sobald der neue 5-Ah-Bluetooth-Akku (Art.-Nr. 114 161) in das smarte Gartengerät eingesetzt wird, beginnt ein automatischer Datenaustausch zwischen Gerät und Akku. Dabei übermittelt das Gartengerät relevante Betriebsinformationen an den Akku, darunter auch aktuelle und vergangene Fehlercodes. Der smarte Akku sendet diese Daten anschließend per Bluetooth sowohl an unsere AL-KO inTOUCH® App als auch an das Service-Dashboard.

Dieses innovative System erleichtert die Fehlersuche für die Serviceabteilungen erheblich und bietet Endkunden zugleich einen umfassenden Einblick in die Leistungs- und Betriebsdaten ihres Geräts.




**SMART
DIAGNOSIS**

NEU



**SCHNELLADegerät
FC 1200 Li**
 Li-Ion 36 V
 EAN-Nr. 400 371 806 6838
 Art.-Nr. 114 162
UVP 99,90 €



AKKU B 800 Li Bluetooth®
 Li-Ion 36 V 8,0 Ah, Bluetooth®-Konnektivität
 EAN-Nr. 400 371 806 3950
 Art.-Nr. 114 017
UVP 239,90 €



DOPPELADegerät C 200 Li
 Li-Ion 36 V 2x 3,0 A
 WLAN-Konnektivität
 EAN-Nr. 400 371 806 3967
 Art.-Nr. 114 018
UVP 99,90 €

NEU




AKKU B 200.5 Li Bluetooth®
 Li-Ion 36 V 5,0 Ah, Bluetooth®-Konnektivität
 EAN-Nr. 400 371 806 6821
 Art.-Nr. 114 161
UVP 179,90 €



LADEGERät C 130 Li
 Li-Ion 36 V 3,0 A
 EAN-Nr. 400 371 805 5290
 Art.-Nr. 113 281
UVP 49,90 €



AKKU B 160 Li Bluetooth®
 Li-Ion 36 V 4,0 Ah, Bluetooth®-Konnektivität
 EAN-Nr. 400 371 806 5978
 Art.-Nr. 114 099
UVP 149,90 €



AKKU-GÜRTEL BB 40
 AL-KO 36 V Gürtel
 EAN-Nr. 400 371 806 0713
 Art.-Nr. 127 573
UVP 51,90 €



AKKU B 110 Li
 Li-Ion 36 V 2,5 Ah
 EAN-Nr. 400 371 806 4650
 Art.-Nr. 114 046
UVP 99,90 €



AL-KO 36 V ADAPTER
 Für den AL-KO 36 V Gürtel BB 40
 EAN-Nr. 400 371 806 0799
 Art.-Nr. 127 579
UVP 18,90 €

AL-KO 36 V III

AKKU-TRAKTOREN



R 74.5 Li 36 V

Arbeitsbreite / Mähkreisradius 74 cm / 85 cm

Flächenleistung* 4.500 m²

OHNE AKKUS,
INKL.
LADEGERÄT 8 A

Art.-Nr. 127 776

UVP 2.799,90 €

SET INKL.
4 x AKKU 8 Ah
+ LADEGERÄT 8 A

Art.-Nr. 127 783

UVP 3.499,90 €

WEITERE INFOS FINDEN SIE AUF SEITE 45.

MIT ROTATIONS-
UMKEHRUNG



GT 3635 L

BC 3640 L

BC 4235.2 B

BC 3640 B

Schnittbreite Messer / Faden

- / 35 cm

25 cm / 41 cm

25,5 cm / 36 cm

25 cm / 41 cm

OHNE AKKU
UND LADEGERÄT

Art.-Nr.

127 822

127 823

127 644

127 824

UVP

119,90 €

159,90 €

229,90 €

169,90 €

SET INKL.
1 x AKKU 4 Ah
+ LADEGERÄT 3 A

Art.-Nr.

127 826

127 827

127 796

127 828

UVP

289,90 €

319,90 €

379,90 €

339,90 €

WEITERE INFOS FINDEN SIE AUF DEN SEITEN 84 – 85.

*Die Flächenleistung hängt von der Auswahl des Akkus ab.

AL-KO 36 V III



3833 Li P

4232 Li P

4232 Li SP

Schnittbreite	37 cm	42 cm	42 cm
Für Rasenflächen bis zu*	650 m ²	650 – 1.300 m ²	650 – 1.300 m ²
Schnitthöhe / Höhenverstellung	25 – 75 mm / zentral	30 – 75 mm / zentral	30 – 75 mm / zentral

OHNE AKKU UND LADEGERÄT	Art.-Nr.	127 701	127 597	127 661
	UVP	249,90 €	429,90 €	499,90 €

SET INKL. AKKU + LADEGERÄT 3 A	Art.-Nr.	127 784	127 785	127 786
	UVP	379,90 € (Set mit 4 Ah Akku)	579,90 € (Set mit 4 Ah Akku)	649,90 € (Set mit 2,5 + 4 Ah Akku)

SET INKL. 2 AKKUS (4 Ah + 8 Ah) + LADEGERÄT 3 A	Art.-Nr.	–	–	–
	UVP	–	–	–

WEITERE INFOS FINDEN SIE AUF DEN SEITEN 24 – 29.

4736 Li VS

Arbeitsbreite	46 cm
Für Rasenflächen bis zu*	400 – 800 m ²
Schnitthöhe / Höhenverstellung	30 – 85 mm / Achsrads, 4-fach

OHNE AKKU UND LADEGERÄT	Art.-Nr.	127 723
	UVP	579,90 €

SET INKL. 1 AKKU (8 Ah) + LADEGERÄT 3 A	Art.-Nr.	127 844
	UVP	699,90 €

WEITERE INFOS FINDEN SIE AUF DEN SEITEN 42 – 43.





4732 Li SP

4735 Li VS

4772 Li VS-W

5272 Li VS-W

46 cm

46 cm

46 cm

51 cm

650 – 1.300 m²

650 – 1.300 m²

650 – 1.300 m²

650 – 1.300 m²

30 – 80 mm / zentral

30 – 80 mm / zentral

30 – 80 mm / zentral

30 – 80 mm / zentral

127 598

127 798

127 599

127 600

569,90 €

629,90 €

769,90 €

799,90 €

127 787

127 834

–

–

729,90 € (Set mit 8 Ah Akku)

849,90 € (Set mit 8 Ah Akku)

–

–

–

–

127 789

127 790

–

–

1.049,90 €

1.099,90 €

*Die Flächenleistung hängt von der Auswahl des Akkus ab.

3856 Li

Arbeitsbreite

38 cm

Arbeitstiefe

+6 bis -14 mm

Messerwelle

14 Stahlklingen

**OHNE AKKU
UND LADEGERÄT**

Art.-Nr.

127 825

UVP

249,90 €

**SET INKL.
1 AKKU (4 Ah)
+ LADEGERÄT 3 A**

Art.-Nr.

127 852

UVP

399,90 €

WEITERE INFOS FINDEN SIE AUF SEITE 80.



AL-KO 36 V III



	LB 4250	LBV 3690
--	---------	----------

Luftgeschwindigkeit	250 km/h	260 km/h
OHNE AKKU UND LADEGERÄT	Art.-Nr. 127 507	127 735
	UVP 169,90 €	219,90 €
SET INKL. AKKU UND LADEGERÄT	Im Lieferumfang enthalten 1x Akku 36 V (4 Ah) 1x Ladegerät (3 A) 1x Akku-Gürtel BB 40	1x Akku 36 V (4 Ah) 1x Ladegerät (3 A)
	Art.-Nr. 127 591	127 795
	UVP 299,90 €	369,90 €



WEITERE INFOS FINDEN SIE AUF DEN SEITEN 100 – 101.



	CS 4235	CS 4235	CS 4235
Schienenlänge	25 cm / 10"	30 cm / 12"	35 cm / 14"
OHNE AKKU UND LADEGERÄT	Art.-Nr. 127 551	127 552	127 553
	UVP 209,90 €	219,90 €	229,90 €
SET INKL. AKKU UND LADEGERÄT	Im Lieferumfang enthalten 1x Akku 36 V (4 Ah) 1x Ladegerät (3 A) 1x Akku-Gürtel BB 40	1x Akku 36 V (4 Ah) 1x Ladegerät (3 A) 1x Akku-Gürtel BB 40	1x Akku 36 V (4 Ah) 1x Ladegerät (3 A) 1x Akku-Gürtel BB 40
	Art.-Nr. 127 593	127 594	127 595
	UVP 379,90 €	389,90 €	399,90 €

WEITERE INFOS FINDEN SIE AUF DEN SEITEN 112 – 115.



HT 4245

HT 3645

HT 3660

Messerlänge

450 mm

450 mm

600 mm

Messerabstand

28 mm

36 mm

36 mm

OHNE
AKKU UND
LADEGERÄT

Art.-Nr.

127 510

127 741

127 734

UVP

199,90 €

229,90 €

249,90 €

SET INKL.
AKKU UND
LADEGERÄT

Im Lieferumfang
enthalten

1x Akku 36 V (4 Ah)
1x Ladegerät (3 A)
1x Akku-Gürtel BB 40

1x Akku 36 V (4 Ah)
1x Ladegerät (3 A)

1x Akku 36 V (4 Ah)
1x Ladegerät (3 A)

Art.-Nr.

127 592

127 791

127 792

UVP

349,90 €

379,90 €

399,90 €

WEITERE INFOS FINDEN SIE AUF DEN SEITEN 108 – 109.



MT 42.2

Länge

95 cm

OHNE
AKKU UND
LADEGERÄT

Art.-Nr.

127 633

UVP

99,90 €

SET INKL.
AKKU UND
LADEGERÄT

Im Lieferumfang
enthalten

1x Akku 36 V (4 Ah)
1x Ladegerät (3 A)
1x CSA 4220.2
1x HTA 4245.2

Art.-Nr.

127 797

UVP

429,90 €

WEITERE INFOS FINDEN SIE AUF DEN SEITEN 90 – 91.



AUFSATZ HTA 4245.2

Schienenlänge

45 cm

Art.-Nr.

127 646

UVP

159,90 €



AUFSATZ CSA 4220.2

Schienenlänge

25 cm / 10"

Art.-Nr.

127 643

UVP

159,90 €



CS 3635

35 cm / 14"

127 733

239,90 €

1x Akku 36 V (4 Ah)
1x Ladegerät (3 A)

127 793

389,90 €



CS 3640

40 cm / 16"

127 745

249,90 €

1x Akku 36 V (4 Ah)
1x Ladegerät (3 A)

127 794

399,90 €

WEITERE INFOS FINDEN SIE AUF DEN SEITEN 112 – 115.



AUFSATZ BCA 4235.2

Arbeitsbreite Ø Messer / Faden

25,5 cm / 36 cm

Art.-Nr.

127 642

UVP

99,90 €

AL-KO 36 V III

ARBEITSZEITEN



Anwendung	Bezeichnung	Art. Nr.	Kategorie	1x Akku B 800 Li BT (8 Ah)	2x Akku B 800 Li BT (8 Ah)	1x Akku B 200.5 Li BT (5 Ah)	2x Akku B 200.5 Li BT (5 Ah)	1x Akku B 160 Li BT (4 Ah)	2x Akku B 160 Li BT (4 Ah)
-----------	-------------	----------	-----------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

RASENMÄHER / MULCHMÄHER / VERTIKUTIERER

Mähen	3833 Li P	127 701	EASY pro	55 Min.	–	45 Min.	–	35 Min.	–
Mähen	4232 Li P	127 597	COMFORT pro	55 Min.	110 Min.	45 Min.	90 Min.	35 Min.	70 Min.
Mähen	4232 Li SP	127 661	COMFORT pro	55 Min.	110 Min.	45 Min.	90 Min.	35 Min.	70 Min.
Mähen	4732 Li SP	127 598	COMFORT pro	55 Min.	110 Min.	45 Min.	90 Min.	35 Min.	70 Min.
Mähen	4735 Li VS	127 798	COMFORT pro	55 Min.	110 Min.	45 Min.	90 Min.	35 Min.	70 Min.
Mähen	4772 Li VS-W	127 599	PREMIUM pro	55 Min.	110 Min.	45 Min.	90 Min.	35 Min.	70 Min.
Mähen	5272 Li VS-W	127 600	PREMIUM pro	55 Min.	110 Min.	45 Min.	90 Min.	35 Min.	70 Min.
Mulchen	4736 Li VS	127 723	COMFORT pro	45 Min.	90 Min.	35 Min.	70 Min.	25 Min.	50 Min.
Vertikutieren	3856 Li	127 825	COMFORT pro	40 Min.	80 Min.	30 Min.	60 Min.	20 Min.	40 Min.

Anwendung	Bezeichnung	Art. Nr.	Kategorie	6x Akku B 800 Li BT (8 Ah)	6x Akku B 200 Li BT (5 Ah)	6x Akku B 160 Li BT (4 Ah)
-----------	-------------	----------	-----------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

RIDER

Mähen	R 74.5 Li 36 V	127 776	PREMIUM pro	60 Min.	30 Min.	20 Min.
-------	----------------	---------	--------------------	---------	---------	---------

Anwendung	Bezeichnung	Art. Nr.	Kategorie	1x Akku B 800 Li BT (8 Ah)	1x Akku B 200 Li BT (5 Ah)	1x Akku B 160 Li BT (4 Ah)
-----------	-------------	----------	-----------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

MOTORSSENEN

Trimmen	GT 3635 L	127 822	COMFORT pro	108 Min.	80 Min.	60 Min.
Trimmen	BC 4235.2 B	127 644	COMFORT pro	108 Min.	80 Min.	60 Min.
Trimmen	BC 3640 L	127 823	PREMIUM pro	108 Min.	80 Min.	60 Min.
Trimmen	BC 3640 B	127 824	PREMIUM pro	108 Min.	80 Min.	60 Min.

MULTITOOL

Trimmen und Schneiden	MT 42.2 mit BCA 4235.2	127 642	PREMIUM pro	90 Min.	63 Min.	50 Min.
Hecken schneiden	MT 42.2 mit HTA 4245.2	127 646	PREMIUM pro	144 Min.	100 Min.	80 Min.
Bäume sägen	MT 42.2 mit CSA 4220.2	127 643	PREMIUM pro	126 Schnitte (Vierkantholz 10x10 cm)	90 Schnitte (Vierkantholz 10x10 cm)	70 Schnitte (Vierkantholz 10x10 cm)

LAUBBLÄSER UND -SAUGER

Laub entfernen	LB 4250	127 507	PREMIUM pro	45 Min.	30 Min.	25 Min.
Laub entfernen	LBV 3690	127 735	PREMIUM pro	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

HECKENSCHEREN

Hecken schneiden	HT 4260	127 440	PREMIUM pro	162 Min.	110 Min.	90 Min.
Hecken schneiden	HT 3645	127 741	PREMIUM pro	158 Min.	106 Min.	86 Min.
Hecken schneiden	HT 3660	127 734	PREMIUM pro	162 Min.	110 Min.	90 Min.

KETTENSÄGEN

Sägen von Holzstämmen	CS 4235	127 551	PREMIUM pro	162 Schnitte (Vierkantholz 10x10 cm)	112 Schnitte (Vierkantholz 10x10 cm)	90 Schnitte (Vierkantholz 10x10 cm)
Sägen von Holzstämmen	CS 4235	127 552	PREMIUM pro	162 Schnitte (Vierkantholz 10x10 cm)	112 Schnitte (Vierkantholz 10x10 cm)	90 Schnitte (Vierkantholz 10x10 cm)
Sägen von Holzstämmen	CS 4235	127 553	PREMIUM pro	162 Schnitte (Vierkantholz 10x10 cm)	112 Schnitte (Vierkantholz 10x10 cm)	90 Schnitte (Vierkantholz 10x10 cm)
Sägen von Holzstämmen	CS 3635	127 733	PREMIUM pro	162 Schnitte (Vierkantholz 10x10 cm)	112 Schnitte (Vierkantholz 10x10 cm)	90 Schnitte (Vierkantholz 10x10 cm)
Sägen von Holzstämmen	CS 3640	127 745	PREMIUM pro	162 Schnitte (Vierkantholz 10x10 cm)	112 Schnitte (Vierkantholz 10x10 cm)	90 Schnitte (Vierkantholz 10x10 cm)

LADEZEITEN



1x Akku B 110 Li (2,5 Ah) **2x Akku B 110 Li (2,5 Ah)**

20 Min.	–
20 Min.	40 Min.
20 Min.	40 Min.
20 Min.	40 Min.
20 Min.	40 Min.
20 Min.	40 Min.
15 Min.	30 Min.
15 Min.	30 Min.
12 Min.	24 Min.

6x Akku B 110 Li (2,5 Ah)

20 Min.
1x Akku B 110 Li (2,5 Ah)

40 Min.
40 Min.
40 Min.
40 Min.

31 Min.
50 Min.

45 Schnitte
(Vierkantholz 10x10 cm)

15 Min.
auf Anfrage

55 Min.
51 Min.
55 Min.

56 Schnitte (Vierkantholz 10x10 cm)
56 Schnitte (Vierkantholz 10x10 cm)
56 Schnitte (Vierkantholz 10x10 cm)
56 Schnitte (Vierkantholz 10x10 cm)
56 Schnitte (Vierkantholz 10x10 cm)



NEU

max. 12,0 A*

**SCHNELLLADEGERÄT
FC 1200 Li**
Art.-Nr. 114 162



2x 3,0 A

**DOPPELLADEGERÄT
C 200 Li**
Art.-Nr. 114 018



3,0 A

**LADEGERÄT
C 130 Li**
Art.-Nr. 113 281

100 Min.

180 Min.



8,0 Ah

AKKU B 800 Li Bluetooth®
Art.-Nr. 114 017



NEU

5,0 Ah

AKKU B 200.5 Li Bluetooth®
Art.-Nr. 114 161



4,0 Ah

AKKU B 160 Li Bluetooth®
Art.-Nr. 114 099

50 Min.

90 Min.



2,5 Ah



AKKU B 110 Li
Art.-Nr. 114 046

60 Min.

60 Min.

ROBOLINHO®

MÄHROBOTER



QR-CODE SCANNEN
UND DATENBLÄTTER
HERUNTERLADEN



LEICHTES MANÖVRIEREN IN KOMPLEXEN GÄRTEN

Der **Robolinho®** zeichnet sich durch seine kompakte Bauweise und seine intelligente Steuerung aus. Durch regelmäßiges Mähen sorgt er dafür, dass der Rasen immer perfekt in Form ist. Mit Leichtigkeit überwindet er enge Passagen von mindestens 60 cm Breite. Selbst auf schmalen Rasenstücken erzielt der Robolinho® dank seines speziellen Passagenmodus ein überzeugendes

Schnittergebnis. Durch die seitliche Ladekontaktierung wird der Rasen im Bereich der Basisstation geschützt. Für eine umweltfreundliche Rasenpflege können Sie den Robolinho® idealerweise tagsüber einsetzen und so auch nachtaktive Tiere wie Igel schützen.



**MEISTERT ENGE
PASSAGEN AB 60 CM**



**FLÜSTER-
LEISE**



**MEISTERT STEIGUNGEN
BIS 45 %**



**SUPER FEIN GEHÄCK-
SELTER GRASSCHNITT**



**SICHER IN
ALLEN LAGEN**



**SMART APP-STEUERUNG
UND INTEGRATION INS
SMART HOME**



SMARTE STEUERUNG

Unsere Robolinho® Mähroboter arbeiten leise, sicher und schonend. Mit der Anbindung an ein Smart Home oder Smart Gardening System via AL-KO inTOUCH® App genießen Sie weitere Vorteile. Die smart connected Mähroboter Robolinho® können über IFTTT-Routinen gesteuert und automatisiert werden. Synchronisieren Sie Robolinho® Aktivitäten mit beliebigen IFTTT-Services z. B. mit dem Wetterdienst (stoppt die Mähaktivität bei Sturm) oder mit einem Bewässerungsservice (stoppt die Mähaktivität, wenn bewässert wird). In vielen Situationen haben wir keine Hand frei oder es muss einfach schnell gehen - wie praktisch, dass sich der fleißige Robolinho® ganz einfach per Sprachbefehl über Amazon Alexa bedienen lässt. Rasenmähen, Pause, in die Basisstation fahren und vieles mehr auf Zuruf. Nutzen Sie Ihre Freizeit, um zu entspannen, Zeit mit der Familie zu verbringen oder sich anderen Aktivitäten zu widmen.

PRÄZISER SCHNITT UND EINFACHE BEDIENUNG

Mit dem Robolinho® wird die Programmierung zum Kinderspiel. Geben Sie einfach die gewünschten Tage und Zeiten ein, zu denen er den Rasen pflegen soll oder legen Sie fest, wann er nicht mähen darf und Robolinho® ermittelt die idealen Mähzeiten selbst. Die Schnitthöhe lässt sich bequem und praktisch über einen Drehknopf einstellen. Dank seiner intelligenten Technologie bleiben die zwei gehärteten Schneidmesser mit zusätzlichen Mulchmessern doppelt so lange scharf, da sie abwechselnd im Links- und Rechtslauf betrieben werden. So bleibt Ihr Rasen immer perfekt geschnitten und Sie können entspannt die grüne Oase genießen. Der Robolinho® macht Rasenpflege spielend leicht!



STARKE TRAKTION & MÜHELOS STEIGUNGEN BEWÄLTIGEN

Mit Rädern, die eine beeindruckende Traction bieten, meistert der Robolinho® mühelos kleine Wenderadien und Steigungen von bis zu 24° / 45 %. Die großzügige Bodenfreiheit im hinteren Bereich sorgt dafür, dass der Robolinho® auch auf unebenem Gelände spielend zurechtkommt. Egal, wie anspruchsvoll das Terrain ist, unser Robolinho® meistert es mit Leichtigkeit und hinterlässt einen perfekt gepflegten Rasen.

UMFASSENDE BETRIEBSSICHERHEIT UND LEISER BETRIEB

Unser Robolinho® besitzt ein ausgeklügeltes Sicherheitskonzept und fünf unabhängig arbeitende Sensoren, die für umfassende Betriebssicherheit sorgen. Der Robolinho® stellt sicher, dass er seinen Arbeitsbereich nie verlässt. Und das Beste: Mit seinem besonders niedrigen Geräuschpegel garantiert er einen störungsfreien Betrieb.



UNSERE SMARTEN MÄHROBOTER



engineered in **GERMANY**
made in **AUSTRIA**

Die solo® by AL-KO Robolinho®-Reihe wird durch unsere brandneuen Optionen ohne Begrenzungskabel auf ein neues Level gehoben. Der Robolinho® VISION nutzt Kameratechnologie, um seine Grenzen zu erkennen und Objekte zu erkennen und zu umgehen. Der Robolinho® RTK verwendet

RTK GNSS-Technologie für genaue Positionierung und virtuelle Grenzdefinition, die noch mehr Präzision ermöglicht. Alle bestehenden Robolinho® E- und W-Modelle ab dem Produktionsdatum 2017 sind "RTK-ready" und können mit RTK-Technologie nachgerüstet werden.



**Robolinho®
520 W**

**Robolinho®
822 W**

**Robolinho®
1121 VISION**

EASY^{pro}

COMFORT^{pro}

COMFORT^{pro}

Schnittbreite	20 cm	22 cm	21 cm
Für Rasenfläche bis zu*	500 m ²	800 m ²	1.100 m ²
Leistung	Li-Ion 18 V / 2,2 Ah	Li-Ion 20 V / 2,5 Ah	Li-Ion 18V/36V austauschbarer Akku 5,0 Ah / 2,5 Ah
Bürstenloser Motor	✓	✓	✓
Mähzeit / Ladezeit	50 min. / 50 min.	60 min. / 50 min.	108 min. / 120 min.
Schnitthöhe / Höhenverstellung	25–55 mm / manuell	25–55 mm / manuell	30–60 mm / manuell
Max. Steigung	35%	45%	35%
Max. Lautstärke	60 dB (A)	60 dB (A)	64 dB (A)
Einstiegspunkte	3	3	nicht erforderlich
Mähstrategie	Zufälliger Schnitt	Zufälliger Schnitt	Orientiert, in Bahnen
Begrenzung	Kabel	Kabel	Virtuell, Erkennung durch Kamera
RTK technology	Retrofit Kit optional erhältlich	Retrofit Kit optional erhältlich	–
Wi-Fi + Smart Cloud Connect **	✓	✓	✓
Doppelmesser-Technologie	✓	✓	✓
Regensensor	✓	✓	✓
ECO-Modus	✓	✓	✓
Installationsmöglichkeit 2. Basisstation	✓	✓	–
Im Lieferumfang enthalten	Basisstation	Basisstation	Basisstation
Art.-Nr. / EAN-Nr.	127 695 / 400 371 806 4261	127 696 / 400 371 806 4278	127 835 / 400 371 806 7477

UVP **839,90 €**

1.249,90 €

899,90 €

* Die maximale Flächenleistung kann durch den Zuschnitt des Gartens, sowie die Anzahl und Größe von Hindernissen reduziert werden.

** Inkl. WLAN (2,4 GHz) Verknüpfung mit AL-KO inTOUCH® App (verfügbar für iOS und Android), Google Home, Alexa, IFTTT, Home Assistant, IoT API.

SMART CLOUD CONNECT MIT

Mehr über Smart Gardening



Download AL-KO inTOUCH® App



Robolinho® 1423 W	Robolinho® 1423 RTK	Robolinho® 2523 RTK	Robolinho® 5023 RTK
COMFORT <i>pro</i>	PREMIUM <i>pro</i>	PREMIUM <i>pro</i>	PREMIUM <i>pro</i>
23 cm	23 cm	23 cm	23 cm
1.400 m ²	1.400 m ²	2.500 m ²	5.000 m ²
Li-Ion 25,2 V / 5,0 Ah	Li-Ion 18 V / 2,2 Ah	Li-Ion 20 V / 2,5 Ah	Li-Ion 25,2 V / 5,0 Ah
✓	✓	✓	✓
140 min. / 90 min.	50 min. / 50 min.	60 min. / 50 min.	240 min. / 170 min.
25–55 mm / manuell	25–55 mm / manuell	25–55 mm / manuell	25–55 mm / manuell
45 %	45 %	45 %	45 %
60 dB (A)	60 dB (A)	60 dB (A)	60 dB (A)
6	nicht erforderlich	nicht erforderlich	nicht erforderlich
Zufälliger Schnitt	Orientiert, in Bahnen	Orientiert, in Bahnen	Orientiert, in Bahnen
Kabel	Virtuell, Erkennung durch RTK	Virtuell, Erkennung durch RTK	Virtuell, Erkennung durch RTK
Retrofit Kit optional erhältlich	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
Basisstation	Basisstation, RTK-Referenzstation	Basisstation, RTK-Referenzstation	Basisstation, RTK-Referenzstation
127 697 / 400 371 806 4285	127 761 / 400 371 806 7019	127 762 / 400 371 806 7026	127 763 / 400 371 806 7033
1.699,90 €	1.599,90 €	1.999,90 €	2.199,90 €

*** Google and Google Home are trademarks of Google LLC.

RTK



NEU

RTK TECHNOLOGIE (REAL TIME KINEMATIK)

Erleben Sie einen revolutionären Fortschritt in der Rasenpflege mit dem Robolinho® RTK. Durch die Kombination von Echtzeit-Kinematik-Positionierung (RTK) mit fortschrittlicher Sensorfusion bietet er unvergleichliche Genauigkeit bei der Navigation auf Ihrem Rasen.


Ausgestattet mit Triple-GNSS-Band-Technologie arbeitet der Robolinho® RTK auch in städtischen Umgebungen reibungslos. Die Integration einer lokalen RTK-Referenzstation gewährleistet maximale Präzision, indem atmosphärische Störungen minimiert werden. Die Kommunikation zwischen der RTK-Referenzstation und dem Robolinho® RTK erfolgt über LoRaWAN-Technologie, die unter optimalen Bedingungen eine Reichweite von bis zu zwei Kilometern ermöglicht. Dies sorgt für zuverlässige und kontinuierliche Konnektivität und erlaubt es sogar, die RTK-Referenzstation mit nahen Nachbarn zu teilen.

Der Robolinho® RTK bietet vielseitige Begrenzungsdefinitionen und unterstützt virtuelle, gemischt virtuelle/kabelgebundene oder vollständig kabelgebundene Installationen. Diese Anpassungsfähigkeit gewährleistet ein individuell abgestimmtes Mähergebnis.

Mit einstellbaren Winkeln und Spurbständen ermöglicht der Robolinho® RTK das Erstellen von festen, zufälligen oder schachbrettartigen Mähmustern.

Blieben Sie mit der inTOUCH® App verbunden, um die Position und den Fortschritt des Robolinho® RTK in Echtzeit zu überwachen. Im Falle eines Diebstahls kann seine genaue Position verfolgt und gemeldet werden.

Erleben Sie die Zukunft des Rasenmähens mit dem Robolinho® RTK.



inTOUCH® APP

Verwalten Sie den Mähplan des Robolinho® manuell oder nutzen Sie den intelligenten automatischen Mähplan und legen Sie außerdem fest, welche Fläche wann gemäht werden soll. Konfigurieren Sie präzise Mähmuster des Robolinho® RTK für jede einzelne Mähaktivität, von festen und einstellbaren Winkeln bis hin zu zufälligen und schachbrettartigen Mustern. Überwachen Sie seinen Weg live über die App und verfolgen Sie eventuelle Fehler auf der Karte. Teilen Sie die RTK-Referenzstation mit Ihren Nachbarn.

GANZ FLEXIBEL UND SMART MÄHEN

LADESTATION

Die Ladestation kann überall auf dem Grundstück platziert werden, sowohl innerhalb als auch außerhalb des Mähbereichs, solange ein befahrbarer Weg zum Mähbereich vorhanden ist. Der Weg zur Ladestation kann programmiert werden.

NO-GO-AREAS

Sie können einen bestimmten Bereich festlegen, den der Robolinho® meiden soll, sodass er in diesem speziellen Bereich nicht mäht (z. B. Teiche, Blumenbeete usw.).



MÄHEN, WIE SIE ES MÖCHTEN

Mit fortschrittlicher Algorithmentechnologie kann der Robolinho® RTK in Streifen mähen, die Abdeckungsrate des Mähens verbessern und Zeit sparen. Sie können den Mähwinkel anpassen. Ein Schachbrettmuster ist ebenfalls möglich. Der Abstand zwischen den Bahnen kann auch angepasst werden.

VIRTUELLE GRENZE

Um das gesamte Grundstück abzudecken, können so viele Mähbereiche wie nötig konfiguriert werden. Eine individuelle Konfiguration der Mäh-Einstellungen ist für jeden Mähbereich möglich (z. B. Mähwinkel, Mähzeitplan usw.). Wege zwischen den Mähbereichen können ebenfalls konfiguriert werden.

HYBRIDER MODUS



Nur RTK zur Grenzbestimmung verwenden - keinerlei Kabelverlegung erforderlich.



RTK verwenden, für einige kleinere Bereiche mit starker GPS-Abschattung als Fallback ein Kabel hinzufügen.



Behalten Sie Ihre bestehende Kabelinstallation bei und verwenden Sie zusätzlich RTK, um innerhalb Ihres bestehenden Kabels in Bahnen zu mähen.

VISION



VISION TECHNOLOGIE

Unser innovativer Robolinho® VISION Mähroboter verwendet ein hochmodernes neuronales Netzwerk mit einer Full-HD-Weitwinkelkamera, um die Umgebung zu erfassen, zu interpretieren und das Mähverhalten entsprechend anzupassen.

Er erkennt automatisch die Rasenbegrenzungen per Kamera, was ihn ideal für Gärten mit klaren Abgrenzungen wie Rasenkanten, Mauern und Zäunen macht. Um die Privatsphäre zu gewährleisten, macht der Mäher nur Aufnahmen vom Rasenbereich direkt vor dem Mäher. Außerdem verarbeitet er Bilddaten lokal und lädt sie nur mit ausdrücklicher Zustimmung in die in der EU ansässige AL-KO Smart Cloud hoch.

Mit LED-Beleuchtung für schwierige Lichtverhältnisse, einfacher nicht-invasiver Installation, kamerabasierter Navigation und Objekterkennung ist er für kleinere, optisch gut begrenzte Rasenflächen bis zu 1.000 m² ausgelegt.

Zudem verfügt er über einen austauschbaren AL-KO 18 V / 36 V (1 Battery / 2 Voltages) Akku und einen IPX4-Wasserschutz, was ihn zu einer vielseitigen und zuverlässigen Wahl für die mühelose Pflege Ihres Rasens macht.

MÄHEN SIE IN U-FÖRMIGEN MUSTER

Mit fortschrittlicher Algorithmustechnologie kann er in U-förmigem Muster mähen, die Abdeckungsrate des Mähens verbessern und Zeit sparen. Robolinho® VISIONs optimiertes Bahnenmähen liefert beste Ergebnisse auf kleineren, flachen Rasenflächen. Für eine vollständige Abdeckung können mehrere Durchgänge in unterschiedlichen Winkeln erforderlich sein.



VISUELLE HINDERNISERKENNUNG UND MULTI-ZONEN-EINSTELLUNG

Robolinho® VISION nutzt seine Kamera, um sowohl unbewegliche als auch bewegliche Objekte zu erkennen und schnell darauf reagieren zu können und sie zu umfahren. Außerdem ist es möglich, das Mähen mehrerer Zonen für den Robolinho® VISION zu aktivieren. Es können Richtungsmarkierungen auf der Rasenfläche angebracht werden, um den Weg von einer Zone zur anderen zu kennzeichnen, den der Robolinho® VISION nutzen kann, um von Zone A nach Zone B und zurück zu fahren. Jeder Mäher wird mit 3 Richtungsmarkierungen im Lieferumfang ausgestattet.

AUSTAUSCHBARER AKKU

Das AL-KO 18 V / 36 V (1 Battery / 2 Voltages) austauschbare Akku-System bietet nahtlosen Komfort. In Ruhezeiten kann der Akku einfach von hinten aus dem Robolinho® entnommen und zur Stromversorgung von kompatiblen Handgeräten verwendet werden – der Robolinho® dient dabei auch als Ladestation, sodass kein zweiter Akku benötigt wird.



ROBOLINHO® ZUBEHÖR

NEU



VISION BASISSTATION

Für alle Robolinho® VISION-Modelle, mit Bodenplatte
EAN-Nr. 400 371 806 7668
Art.-Nr. 114 206
UVP 79,90 €




VISION MÄHROBOTER-GARAGE

Für VISION Basisstation
EAN-Nr. 400 371 806 7675
Art.-Nr. 114 207
UVP 69,90 €



MESSERSCHEIBE Ø 21 cm

Für Robolinho® 1121 VISION
EAN-Nr. 400 371 806 7699
Art.-Nr. 114 209
UVP 14,90 €



MESSERSCHEIBE Ø 23 cm

Für alle Robolinho® RTK Modelle
EAN-Nr. 400 371 806 0287
Art.-Nr. 127 544
UVP 49,90 €




Die Installation für den AL-KO zertifizierten Partner ist einfach: Die neue Robolinho® RTK-Komponente wird installiert und über eine Kabelverbindung mit der Hauptplatine verbunden.



RTK-NACHRÜSTKIT


- Ermöglicht es spezialisierten Händlern, RTK-Technologie an jedem Robolinho® Gen 3 Modell nachzurüsten – „RTK ready“
- Berücksichtigt auch Comboard Gen 2 Technologie – nachgerüstete E-Modelle werden automatisch auch zu smart-connect W-Modellen
- Mit diesem Kit kann Robolinho® in Bahnen innerhalb des vorhandenen Begrenzungskabels mähen
- Im Lieferumfang enthalten: 1 x Bodenplatte Basisstation, 1x Nachrüstkit für Robolinho® Gen 3, 1x RTK-Referenzstation, 1 x RTK Manschette, 1x Montageanleitung

EAN-Nr. 400 371 835 7196 / Art.-Nr. 123 115
UVP 599,90 €



AKKU B100.6 Li

Li-Ion 18 V / 36 V (5 Ah / 2,5 Ah)
1 Battery / 2 Voltages, mit Ladestandsanzeige
EAN-Nr. 400 371 806 6425
Art.-Nr. 114 127
UVP 39,90 €



RTK-NACHRÜSTUNG BODENPLATTE BASISSTATION

EAN-Nr. 400 371 835 7295 / Art.-Nr. 123 120
UVP 39,90 €



WANDERWEITERUNG

Für RTK-Referenzstationen, zur Montage an Hauswänden, um die RTK-Referenzstation von der Wand zu distanzieren und einen ungehinderten Blick zum Himmel zu ermöglichen.
EAN-Nr. 400 371 835 7318
Art.-Nr. 123 119
UVP 49,90 €




WANDHALTERUNG

Für RTK Referenzstationen, zur Montage an Hauswänden
EAN-Nr. 400 371 835 7226
Art.-Nr. 123 118
UVP 49,90 €



RTK-REFERENZSTATION

– Überträgt RTK-Korrekturdaten zum Robolinho®
– Kommuniziert über LoRA WAN (bis zu 2 km Entfernung)
– Kann von mehreren Robolinho®-Geräten genutzt werden
– Triple GNSS Bandtechnologie
EAN-Nr. 400 371 835 7202 / Art.-Nr. 123 116
UVP 399,90 €




BODENSPIESS

Optionales Zubehör für RTK-Referenzstation.
1,5 m hoch.
EAN-Nr. 400 371 835 7219
Art.-Nr. 123 117
UVP 59,90 €

ROBOLINHO® ZUBEHÖR


engineered in 
GERMANY

 made in
AUSTRIA



BASISSTATION

mit Bodenplatte, für alle Robolinho®-
Modelle außer VISION.
EAN-Nr. 400 371 805 9571
Art.-Nr. 127 516
UVP 299,90 €



ERSATZMESSER

Für alle Robolinho®-Modelle,
3 x 2 Stück
EAN-Nr. 400 371 805 8574
Art.-Nr. 127 465
UVP 39,90 €



RADKRALLENSATZ

Für alle Robolinho®-Modelle
EAN-Nr. 400 371 806 3615
Art.-Nr. 127 675
UVP 74,90 €



BODENNÄGEL

90 Stück
EAN-Nr. 400 371 835 1477
Art.-Nr. 119 461
UVP 20,90 €



SCHLEIFENDRAHT

150 m lang
EAN-Nr. 400 371 835 1484
Art.-Nr. 119 462
UVP 64,90 €



NIEDERSpannungSKABEL

Verlängerung (5 m lang)
EAN-Nr. 400 371 806 3622
Art.-Nr. 127 676
UVP 21,90 €



VERSTÄRKTER SCHLEIFENDRAHT

500 m lang, auf Rolle
EAN-Nr. 400 371 806 5305
Art.-Nr. 127 758
UVP 299,90 €



KABELREPARATURKIT

Für alle Robolinho®-Modelle,
mit 6 Verbinder und 30 cm Kabel
EAN-Nr. 400 371 805 5139
Art.-Nr. 127 327
UVP 24,90 €



MESSERSCHEIBEN

Für Robolinho® 520 W – Ø20 cm
EAN-Nr. 400 371 805 8581
Art.-Nr. 127 466
UVP 49,90 €
Für Robolinho® 822 W – Ø22 cm
EAN-Nr. 400 371 805 8598
Art.-Nr. 127 467
UVP 49,90 €
Für Robolinho® 1423 W/ 2323 W – Ø23 cm
EAN-Nr. 400 371 806 0287
Art.-Nr. 127 544
UVP 49,90 €

VERLEGESETS




VERLEGESET

1 x Schleifendraht 150 m lang
1 x Bodennägel 90 Stück
5 x Kabelverbinder
EAN-Nr. 400 371 805 9540
Art.-Nr. 127 513
UVP 74,90 €



VERLEGESET

2 x Schleifendraht 150 m lang
3 x Bodennägel 90 Stück
10 x Kabelverbinder
EAN-Nr. 400 371 805 9557
Art.-Nr. 127 514
UVP 129,90 €



MIT KLAPPFUNKTION

MÄHROBOTERGARAGE

Die Überdachung aus UV-beständigem Kunststoff schützt alle Robolinho® Mähroboter optimal vor Wittereinflüssen während der Lade- und Standzeiten, ohne dabei die Funktionsabläufe zu behindern. Dank des praktischen Klappmechanismus bleibt zudem der leichte Zugang zur Bedienoberfläche gewährleistet. Die solide Rastnase fixiert das Dach auch in geöffneter Position. Für alle Robolinho®-Modelle, inkl. Befestigungsnägel zum soliden Verankern auf dem Rasen.

Länge x Breite x Höhe: 60 x 57 x 39 cm
Art.-Nr. 119 990 / EAN-Nr. 400 371 835 6267

UVP 134,90 €



QUICK HOMING KIT

Zum schnellen Zurückfahren in die Basisstation. Das Quick Homing Kit navigiert den Robolinho® effizient zurück zu seiner Basisstation über den kürzesten Weg. Dadurch bleibt der Rasen ordentlich und gepflegt. Es werden keine Spuren im Gras hinterlassen und der Energieverbrauch wird reduziert. Pro Installation können bis zu drei Quick Homing Kits verbaut werden.

EAN-Nr. 400 371 806 4308

Art.-Nr. 127 699

UVP 72,90 €



AKKU-RASENMÄHER

MIT AKKU-POWER ZUM
PERFEKTEN RASEN



QR-CODE SCANNEN
UND DATENBLÄTTER
HERUNTERLADEN




KEIN ABGAS, KEIN KABEL – DAFÜR VOLLE MÄHPOWER

Unsere **Akku-Rasenmäher** sind ideal für Gärten bis 1.300 m². Entscheiden Sie sich für einen Rasenmäher mit Akku, wenn Sie ein leichtes, handliches Gerät möchten, das Sie flexibel und unkompliziert mit hohem Aktionsradius einsetzen können. Das Herz der solo[®] by AL-KO Akku-Rasenmäher ist ein hochwertiger Lithium-Ionen Akku. Die Lithium-Ionen-Technik stellt sicher, dass der Akku sich nicht selbst entlädt und verhindert den sogenannten Memory-Effekt, der die effektive Kapazität

des Akkus verringern würde. Die Akkus der AL-KO 36 V Akku-Familie informieren mit den Leuchtdioden zuverlässig über den aktuellen Ladestand. So können Sie immer auf ein leistungsstarkes Gerät zählen. Akku-Rasenmäher sind echte Leichtgewichte, die sowohl einfach transportiert als auch gut verstaut werden können. Einige Modelle verfügen zudem über klappbare Holme und lassen sich dadurch schnell zusammenklappen.

AL-KO 36 V

COMFORT *pro* PREMIUM *pro*



AKKU-RASENMÄHER COMFORT *pro* UND PREMIUM *pro* MIT DOPPELTEM AKKUFACH

Einige unserer Akku-Rasenmäher bieten zwei Akkufächer. Es ist aber nur ein Akku für den Betrieb erforderlich (Abbildung 1). Sie haben die Möglichkeit, einen zweiten Akku einzusetzen, um die Laufzeit zu verlängern. Es besteht auch die Option, zwei Akkus mit unterschiedlicher Ah-Kapazität in das Akkufach einzulegen. Wenn sich zwei Akkus im Fach befinden, wird der stärkere Akku zuerst auf die Spannung des schwächeren Akkus entladen. Anschließend werden beide Akkus parallel und schonend entladen. Dies gilt auch, wenn z. B. zwei 4 Ah Akkus im Fach sind, aber unterschiedlich aufgeladen sind (Abbildung 2). Diese Funktion bietet maximale Flexibilität und schont gleichzeitig Ihre Akkus.



ZENTRALE SCHNITT-HÖHENVERSTELLUNG

Mit dem ergonomisch geformten und angenehm in der Hand liegenden Höhenverstellhebel lässt sich die Schnitthöhe komfortabel und mit nur einem Handgriff in 7 Stufen einstellen.



DESIGN TRIFFT AUF „QUALITY FOR LIFE“

Überzeugen Sie sich von den hochwertig verarbeiteten Materialien wie das robuste Stahlblechgehäuse, der äußerst stabilen Grasfangbox aus Hartplastik und Gewebe sowie der hochwertigen Holmhöhenverstellung und dem Frontragegriff aus Aluminium.



AL-KO 36 V PREMIUM *pro*

engineered in
GERMANY 

 made in
AUSTRIA



VORTEILE UNSERER **PREMIUM** *pro* AKKU-RASENMÄHER

Unsere **PREMIUM** *pro* Akku-Rasenmäher sind die Shootingstars unter den Rasenmähern. Leise, umweltfreundlich und weitgehend wartungsfrei. Sie sind Ihr langjähriger Partner im Garten. Mühelos mähen Sie mit ihnen große Grasflächen bis zu 1.300 m² und sie machen auch in schwierigem Gelände und in Gärten mit vielen Bäumen und Büschen

nicht Halt. Finden Sie den für Ihre Bedürfnisse passenden Akku-Rasenmäher und profitieren Sie von mehr als 50 Jahren Erfahrung in der Gartentechnik. Rasenmäher aus deutscher Produktentwicklung und unserer eigenen Herstellung in Österreich erkennen Sie an dem obenstehenden „Engineered in Germany – Made in Austria“ Logo.

ALLES FEST IM GRIFF

Der ergonomisch geformte Holm mit Weichschaummantelung sorgt für bequemes Fahren und Lenken Ihres Rasenmähers.



PRAKTISCHER ALU-TRAGEGRIFF

Der Rasenmäher soll in einen Kofferraum geladen oder zum Überwintern in den Keller gebracht werden? Mit dem stabilen Fronttragegriff aus Aluminium kann der Rasenmäher sehr leicht getragen oder transportiert werden.



INKL. MULCHKEIL UND SEITENAUSWURF

Dank des Mulchkeils ersparen Sie sich das mühsame Entleeren der Grasfangbox und der Rasenschnitt verbleibt als natürlicher Dünger auf der Rasenfläche. Mit dem leicht montierbaren Seitenauswurfdeflektor wird der Rasenschnitt in einer sauberen Reihe ausgeworfen - sehr praktisch in eher unwegsamen Gelände oder auf Obstwiesen etc.

KOMFORTABLE ALU-HOLMVERSTELLUNG

Hochwertiger Holmhöhenverstellhebel aus Aluminium mit Schnellverschlüssen – so stellen Sie Ihre individuelle Holmhöhe sicher und schnell ein.



AL-KO 36 V



3833 Li P

4232 Li P

4232 Li SP

EASY pro

COMFORT pro

COMFORT pro

Schnittbreite	37 cm	42 cm	42 cm
Für Rasenflächen bis zu*	650 m ²	650 – 1.300 m ²	650 – 1.300 m ²
Akku-Typ	Li-Ion 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah	Li-Ion 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah	Li-Ion 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
Akkufach für bis zu	1 Akku	2 Akkus mit Balanced Discharging System**	2 Akkus mit Balanced Discharging System**
Bürstenloser Motor	✓	✓	✓
Schnitthöhe / Schnitthöhenverstellung	25 – 75 mm / zentral, 6-fach	30 – 75 mm / zentral, 7-fach	30 – 75 mm / zentral, 7-fach
Radantrieb	–	–	1-Gang
Räder ø vorne / hinten	150 / 230 mm	180 / 205 mm	180 / 220 mm
Mähgehäuse	Kunststoff	Stahlblech	Stahlblech
Boxvolumen / Material	45 l, Gewebe / Hardtop	65 l, Gewebe / Hardtop	65 l, Gewebe / Hardtop
MAX AIRFLOW technology	–	–	–
Smart-Connected / maxRun® & smart Cockpit	– / –	– / –	– / –
Funktion	2INONE function	2INONE function	2INONE function
Mulchen / Seitenauswurf	– / –	Optional (Art.-Nr. 463722) / –	Optional (Art.-Nr. 463722) / –
Gewicht ca.	17,6 kg	24,6 kg	25 kg

**OHNE
AKKU UND
LADEGERÄT**

Art.-Nr. / EAN-Nr. 127 701 / 400 371 806 4353

127 597 / 400 371 806 1437

127 661 / 400 371 806 3363

UVP 249,90 €

429,90 €

499,90 €

**SET INKL. AKKU
+ LADEGERÄT 3 A**

Art.-Nr. / EAN-Nr. 127 784 / 400 371 806 6210

127 785 / 400 371 806 6289

127 786 / 400 371 806 6296

UVP 379,90 € (Set mit 4 Ah Akku)

579,90 € (Set mit 4 Ah Akku)

649,90 € (Set mit 2,5 + 4 Ah Akku)

**SET INKL.
2 x AKKUS (4 + 8 Ah)
+ LADEGERÄT 3 A**

Art.-Nr. / EAN-Nr. –

–

–

UVP –

–

–

*Die Flächenleistung hängt von der Auswahl des Akkus ab.

**Details zum Balanced Discharging System auf Seite 25.



ERSATZMESSER 37 CM

Für 3833 Li P
EAN-Nr. 400 371 804 7974
Art.-Nr. 113 127
UVP 31,90 €



ERSATZMESSER 42 CM

Für 4232 Li P, 4232 Li SP
EAN-Nr. 400 371 805 5658
Art.-Nr. 113 347
UVP 33,90 €



4732 Li SP

4735 Li VS

4772 Li VS-W

5272 Li VS-W

COMFORT *pro*

COMFORT *pro*

PREMIUM *pro*

PREMIUM *pro*

46 cm	46 cm	46 cm	51 cm
650 – 1.300 m ²	650 – 1.300 m ²	650 – 1.300 m ²	650 – 1.300 m ²
Li-Ion 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah	Li-Ion 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah	Li-Ion 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah	Li-Ion 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
2 Akkus mit Balanced Discharging System**	2 Akkus mit Balanced Discharging System**	2 Akkus mit Balanced Discharging System**	2 Akkus mit Balanced Discharging System**
✓	✓	✓	✓
30 – 80 mm / zentral, 7-fach	30 – 80 mm / zentral, 7-fach	30 – 80 mm / zentral, 7-fach	30 – 80 mm / zentral, 7-fach
1-Gang	Variabel	Variabel	Variabel
200 / 280 mm	200 / 280 mm, kugelgelagert	200 / 280 mm	200 / 280 mm
Stahlblech	Stahlblech	Stahlblech	Stahlblech
70 l, Gewebe / Hardtop	70 l, Gewebe / Hardtop	70 l, Gewebe / Hardtop	70 l, Gewebe / Hardtop
✓	✓	✓	✓
- / -	- / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓
3INONE function	3INONE function	4INONE function	4INONE function
✓ / -	✓ / -	✓ / ✓	✓ / ✓
30,3 kg	30,3 kg	31,8 kg	34,3 kg

127 598 / 400 371 806 1444	127 798 / 400 371 806 6265	127 599 / 400 371 806 1451	127 600 / 400 371 806 1468
----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

569,90 €	629,90 €	769,90 €	799,90 €
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

127 787 / 400 371 806 6302	127 834 / 400 371 806 7408	-	-
----------------------------	----------------------------	---	---

729,90 € (Set mit 8 Ah Akku)	849,90 € (Set mit 8 Ah Akku)	-	-
-------------------------------------	-------------------------------------	---	---

-	-	127 789 / 400 371 806 6319	127 790 / 400 371 806 6326
---	---	----------------------------	----------------------------

-	-	1.049,90 €	1.099,90 €
---	---	-------------------	-------------------



ERSATZMESSER 46 CM

Für 4732 Li SP, 4735 Li VS 4772 Li VS-W
EAN-Nr. 400 371 805 5665
Art.-Nr. 113 348
UVP 38,90 €



ERSATZMESSER 51 CM

Für 5272 Li VS-W
EAN-Nr. 400 371 806 3370
Art.-Nr. 113 979
UVP 39,90 €

BENZIN-RASENMÄHER

SEIT JAHREN IM EINSATZ,
SEIT JAHREN BEWÄHRT



QR-CODE SCANNEN
UND DATENBLÄTTER
HERUNTERLADEN



engineered in
GERMANY



made in
AUSTRIA

BESTE ERGEBNISSE UND BEWÄHRTE QUALITÄT

Benzin-Rasenmäher sind die Klassiker unter den Rasenmähern. Dank langlebiger Komponenten dienen sie als langjähriger Partner im Garten. Sie mähen mühelos große Grasflächen, schwieriges Gelände und Gärten mit vielen Bäumen. Egal, ob Sie mähen und fangen, mulchen oder den Seitenauswurf bevorzugen: Unsere innovativen Gehäuse garantieren Ihnen beste Ergebnisse bei der Rasenpflege.

Finden Sie den passenden Benzin-Rasenmäher für Ihren Rasen und profitieren Sie von mehr als 60 Jahren Erfahrung in der Gartentechnik. Rasenmäher aus deutscher Produktentwicklung und unserer eigenen Herstellung in Österreich erkennen Sie an dem obenstehenden „Engineered in Germany - Made in Austria“ Logo.

Unsere Benzin-Rasenmäher sind je nach Modell mit mehreren Funktionen ausgestattet. Sie sind leicht durch die folgenden Logos in den Tabellen zu erkennen: **3INONE**function und **4INONE**function.



EFFIZIENTER MÄHEN DANK MAXAIRFLOW TECHNOLOGIE

Extra hoch, extra groß – das ist die Basis der MaxAirflow-Technologie. Durch das extra hohe Stahlblechgehäuse und den extra großen Auswurfkanal wird der Luftdurchsatz um 42 % erhöht. Dadurch wird der Rasenschnitt im Gegensatz zum Standard-Rasenmäher nicht flach in den Fangkorb befördert, sondern auf hoher Flugbahn ausgeworfen. So wird die Fangbox effektiv von hinten befüllt, ohne den Auswurfkanal zu verstopfen.



EINFACHER SERVICE UND INNOVATIVE SOWIE LANGLEBIGE LÖSUNGEN

Neben dem Auswurfkanal ist ein Getriebedeckel für den einfachen Service und zur einfachen Kontrolle des Riemens vorgesehen. Der Riemen wird durch die Riemenabdeckung vor dem Schneidmesser und vor Grasresten geschützt. Dies macht den Rasenmäher langlebig und weniger anfällig. Als optisches und bedienerfreundliches Highlight besitzen unsere **PREMIUM pro** Modelle Aluminium Holmverstärkungen, welche für eine höhere Stabilität und Langlebigkeit des Mähers sorgen. Durch das Betätigen zweier Clips an den Holmverstärkungen lässt sich dieser Holm individuell nach Ihren Bedürfnissen in der Höhe anpassen.

MIT HOHER EFFIZIENZ PROBLEMLOS UND ZÜGIG GROSSE FLÄCHEN MÄHEN

Mit einem leistungsstarken, benzinbetriebenen Rasenmäher pflegen Sie Rasenflächen effektiv und schnell. Egal, ob Sie sehr viele Quadratmeter zu mähen haben oder einen mittelgroßen Garten pflegen wollen. Unsere solo® by AL-KO Benzin-Rasenmäher kürzen mühelos selbst dichtes Gras auf unebenen Flächen.



MAXIMALE FLEXIBILITÄT

Neben Mähen und Fangen bieten alle solo® by AL-KO Benzin-Rasenmäher die Möglichkeit, den Rasen mit Hilfe der Mulchfunktion ökologisch zu pflegen. Feingehäckselter Grasschnitt dient dabei als organischer Dünger. Der zusätzliche Seitenauswurf einiger Modelle sorgt für maximale Flexibilität. Damit ist es möglich, besonders schnell große Flächen zu mähen und hohes Gras ohne häufiges Ausleeren zu bändigen.



EASY pro

VORTEILE UNSERER EASY pro BENZIN-RASENMÄHER

- ✓ Quick-Start-System (QSS) für schnelles und einfaches Starten
- ✓ Zentrale Schnitthöhenverstellung
- ✓ Füllstandsanzeige der Grasfangbox
- ✓ Ökologische Rasenpflege dank Mulchfunktion



4216 P-A

4216 SP-A

4716 P-A

EASY pro

EASY pro

EASY pro

Schnittbreite	41 cm	41 cm	46 cm
Für Rasenflächen bis	800 m ²	1.200 m ²	1.300 m ²
Motor	AL-KO Pro 125 QSS	AL-KO Pro 125 QSS	AL-KO Pro 125 QSS
Leistung	123 ccm / 1,9 kW / 2.800 U/min	123 ccm / 1,9 kW / 2.800 U/min	123 ccm / 1,9 kW / 2.800 U/min
Radantrieb	–	✓	–
Räder Ø vorne / hinten	150 / 200 mm	150 / 200 mm	180 / 255 mm
Schnitthöhe / Schnitthöhenverstellung	25 - 75 mm / zentral, 7-fach	25 – 75 mm / zentral, 7-fach	25 – 75 mm / zentral, 7-fach
Mähgehäuse	Stahlblech	Stahlblech	Stahlblech
Boxvolumen / Material	50 l, Gewebe / Hardtop	50 l, Gewebe / Hardtop	65 l, Gewebe / Hardtop
Funktion	3INONE function	3INONE function	4INONE function
Mulchfunktion	✓	✓	✓
Seitenauswurf	–	–	✓
Gewicht ca.	21 kg	23,2 kg	24 kg
Art.-Nr. / EAN-Nr.	127 813 / 400 371 806 7132	127 814 / 400 371 806 7149	127 815 / 400 371 806 7156

UVP

229,90 €

279,90 €

299,90 €



ERSATZMESSER 41 CM

Für 4216 P-A, 4216 SP-A
EAN-Nr. 400 371 806 7613
Art.-Nr. 127 837

UVP 19,90 €



ERSATZMESSER 46 CM

Für 4716 P-A, 4716 SP-A
EAN-Nr. 400 371 806 7620
Art.-Nr. 127 838

UVP 24,90 €



4716 SP-A

5216 SP-A

EASYpro

EASYpro

46 cm

51 cm

1.500 m²

1.800 m²

AL-KO Pro 145 QSS

AL-KO Pro 170 QSS

139 ccm / 2,1 kW / 2.800 U/min

166 ccm / 2,6 kW / 2.800 U/min



180 / 255 mm

180 / 255 mm

25 – 75 mm /
zentral, 7-fach

25 – 75 mm /
zentral, 7-fach

Stahlblech

Stahlblech

65 l, Gewebe / Hardtop

65 l, Gewebe / Hardtop

4INONE function

4INONE function



26,2 kg

28 kg

127 816 / 400 371 806 7163

127 817 / 400 371 806 7170

379,90 €

449,90 €



ERSATZMESSER 51 CM

Für 5216 SP-A
EAN-Nr. 400 371 806 7637
Art.-Nr. 127 839
UVP 29,90 €



Füllstandsanzeige

Zeigt an, wann Ihr Grasfangkorb voll und bereit zum Entleeren ist, wodurch verhindert wird, dass Grasschnitt auf Ihren Rasen gelangt.



Schnellspanner

Zum schnellen Einklappen des Holms ohne Werkzeug, für kompakte Lagerung und Transport.



Holm-Höhenverstellung

3-fach höhenverstellbarer Holm.

COMFORT *pro*

VORTEILE UNSERER COMFORT *pro* BENZIN-RASENMÄHER

- ✓ Maximale Flexibilität dank Mulchfunktion und Seitenauswurf*
- ✓ MaxAirflow Technologie*
- ✓ Elektrostart zum schnellen und sicheren Start per Schlüsseldreh**
- ✓ Maximaler Komfort dank Vario-Radantrieb**
- ✓ Zentrale Schnitthöhenverstellung
- ✓ Füllstandsanzeige der Grasfangbox

*Verfügbar bei allen COMFORT *pro* Modellen (außer 4238 SP-A)

**Verfügbar bei 4734 VSED-A



4238 SP-A

4731 SP-A

4734 VSED-A

COMFORT *pro*

COMFORT *pro*

COMFORT *pro*

Schnittbreite	42 cm	46 cm	46 cm
Für Rasenflächen bis	1.000 m ²	1.400 m ²	1.400 m ²
Motor	AL-KO Pro 145 QSS	AL-KO Pro 145 QSS	AL-KO Pro 170 Dual-Start
Leistung	139 ccm / 2,1 kW / 2.850 U/min	139 ccm / 2,1 kW / 2.850 U/min	166 ccm / 2,6 kW / 2.800 U/min
Radantrieb	1-Gang	1-Gang	Variabel
Räder ø vorne / hinten	180 / 220 mm, kugelgelagert	200 / 280 mm, kugelgelagert	200 / 280 mm, kugelgelagert
Schnitthöhe / Schnitthöhenverstellung	30 - 75 mm / zentral, 7-fach	30 - 80 mm / zentral, 7-fach	30 - 80 mm / zentral, 7-fach
Mähgehäuse	Stahlblech	Stahlblech	Stahlblech
Boxvolumen / Material	65 l, Gewebe / Hardtop	70 l, Gewebe / Hardtop	70 l, Gewebe / Hardtop
MAX AIRFLOW technology	-	✓	✓
Funktion	3INONE function	4INONE function	4INONE function
Mulchfunktion	✓	✓	✓
Seitenauswurf	-	✓	✓
Gewicht ca.	35,2 kg	34,0 kg	36,8 kg
Art.-Nr. / EAN-Nr.	127 454 / 400 371 805 8284	127 602 / 400 371 806 1765	127 715 / 400 371 806 4841

UVP

479,90 €

599,90 €

839,90 €



engineered in
GERMANY 

 made in
AUSTRIA



5231 SP-A **5231 SP-H**

COMFORT <i>pro</i>	COMFORT <i>pro</i>
51 cm	51 cm
1.800 m ²	1.800 m ²
AL-KO Pro 170 QSS	Honda GCVx 170
166 ccm / 2,6 kW / 2.850 U/min	167 ccm / 3,2 kW / 2.900 U/min
1-Gang	1-Gang
200 / 280 mm, kugelgelagert	200 / 280 mm, kugelgelagert
30 - 80 mm / zentral, 7-fach	30 - 80 mm / zentral, 7-fach
Stahlblech	Stahlblech
70 l, Gewebe / Hardtop	70 l, Gewebe / Hardtop
✓	✓
4INONE function	4INONE function
✓	✓
✓	✓
35,5 kg	36,5 kg
127 603 / 400 371 806 1772	127 605 / 400 371 806 1796

659,90 € **799,90 €**



AL-KO PRO 170 DUAL-START

- ✓ Handstart und Elektrostart
- ✓ Maximaler Komfort und Sicherheit, den Motor jederzeit starten zu können
- ✓ Platzsparendes und wartungsfreundliches senkrechtcs Lagern



PREMIUM *pro*

- ✓ Höchste Stabilität und Langlebigkeit
- ✓ Optimale Aerodynamik für eine perfekt gefüllte Grasfangbox
- ✓ Komfortable Vollausrüstung
- ✓ MaxAirflow Technologie



4754 VS-A

4754 VSED-A

5254 VS-A

PREMIUM*pro*

PREMIUM*pro*

PREMIUM*pro*

Schnittbreite	46 cm	46 cm	51 cm
Für Rasenflächen bis	1.400 m ²	1.400 m ²	1.800 m ²
Motor	AL-KO Pro 170 QSS	AL-KO Pro 170 Dual-Start	AL-KO Pro 170 QSS
Leistung	166 ccm / 2,6 kW / 2.850 U/min	166 ccm / 2,6 kW / 2.800 U/min	166 ccm / 2,6 kW / 2.850 U/min
Radantrieb	Variabel	Variabel	Variabel
Räder ø vorne / hinten	200/280 mm, kugelgelagert	200/280 mm, kugelgelagert	200/280 mm, kugelgelagert
Schnitthöhe / Schnitthöhenverstellung	30–80 mm / zentral, 7-fach	30–80 mm / zentral, 7-fach	30–80 mm / zentral, 7-fach
Mähgehäuse	Stahlblech	Stahlblech	Stahlblech
Boxvolumen / Material	70 l, Gewebe / Hardtop	70 l, Gewebe / Hardtop	70 l, Gewebe / Hardtop
MAXAIRFLOW <i>technology</i>	✓	✓	✓
Funktion	4INONE function	4INONE function	4INONE function
Mulchfunktion	✓	✓	✓
Seitenauswurf	✓	✓	✓
Aluminium Holmanbindung (inkl. Höhenverstellung)	✓	✓	✓
Gewicht ca.	35,4 kg	38,0 kg	35,9 kg
Art.-Nr. / EAN-Nr.	127 716 / 400 371 806 4858	127 717 / 400 371 806 4865	127 718 / 400 371 806 4872

UVP

829,90 €

899,90 €

879,90 €



ERSATZMESSER 42 cm

Für 4238 SP-A
EAN-Nr. 400 371 804 8650
Art.-Nr. 113 138
UVP 36,90 €



ERSATZMESSER 46 cm

Für 4754 VS-A, 4754 VSED-A,
4731 SP-A, 4734 VSED-A
EAN-Nr. 400 371 804 7271
Art.-Nr. 113 057
UVP 38,90 €



engineered in 
GERMANY

 made in
AUSTRIA



ZUBEHÖR FÜR ALLE BENZIN- RASENMÄHER

5254 VSED-A

5274 VS-H

PREMIUM^{pro}

PREMIUM^{pro}

51 cm

51 cm

1.800 m²

1.800 m²

AL-KO Pro 170 Dual-Start

Honda GCVx 200

166 ccm / 2,6 kW / 2.800 U/min

201 ccm / 3,8 kW / 2.900 U/min

Variabel

Variabel

200 / 280 mm,
kugelgelagert

200/280 mm,
kugelgelagert

30–80 mm /
zentral, 7-fach

30–80 mm /
zentral, 7-fach

Stahlblech

Stahlblech

70 l, Gewebe / Hardtop

70 l, Gewebe / Hardtop



4INONE
function

4INONE
function



40,0 kg

43,0 kg

127 719 / 400 371 806 4889

127 720 / 400 371 806 4896

999,90 €

1.039,90 €



STARTER-SET

4-teiliges Set mit 5 l Benzinkanister, Motor-Öl-Service-Set und 2x Rasenmäheröl SAE 30
EAN-Nr. 400 371 806 1963
Art.-Nr. 113 875

UVP 37,90 €



MOTORÖL-SERVICE-SET

3-teiliges Set mit Absaugpumpe, Behälter und Trichter
EAN-Nr. 400 371 806 1413
Art.-Nr. 113 807

UVP 18,90 €



4-TAKT RASENMÄHERÖL

10W40, 1 l
EAN-Nr. 400 371 804 4089
Art.-Nr. 112 901

UVP 12,90 €



4-TAKT RASENMÄHERÖL

SAE 30, 0,6 l
EAN-Nr. 400 371 804 3952
Art.-Nr. 112 888

UVP 8,90 €



LUFTFILTER-SET

2-teiliges Set, für AL-KO Pro 125 QSS und AL-KO Pro 145 QSS Motor
EAN-Nr. 400 371 805 9588
Art.-Nr. 113 693

UVP 9,90 €



ERSATZMESSER 51 cm

Für 5254 VS-A, 5254 VSED-A, 5274 VS-H, 5231 SP-A, 5231 SP-H
EAN-Nr. 400 371 804 7288
Art.-Nr. 113 058

UVP 41,90 €

PREMIUM *pro*

ALUMINIUM DRUCKGUSSGEHÄUSE

- ✓ Höchste Stabilität und Langlebigkeit
- ✓ Optimale Aerodynamik für eine perfekt gefüllte Grasfangbox
- ✓ Verwindungssteif, rostfrei, lärm-dämmend sowie extrem robust gegenüber Schlägen & Unebenheiten
- ✓ Komfortable Vollausrüstung
- ✓ Innovative und einfache Schnitthöhenverstellung



4852 VS ALU

5352 VS ALU



PREMIUM *pro*

PREMIUM *pro*

Schnittbreite	47 cm	52 cm
Für Rasenflächen bis	1.500 m ²	2.000 m ²
Motor	AL-KO Pro 170 QSS	AL-KO Pro 170 QSS
Leistung	166 ccm / 2,6 kW / 2.850 U/min	166 ccm / 2,6 kW / 2.850 U/min
Radantrieb	Variabel	Variabel
Räder ø vorne / hinten	200 / 280 mm, kugelgelagert	200 / 280 mm, kugelgelagert
Schnitthöhe / Schnitthöhenverstellung	30-85 mm zentral, 6-fach	30-85 mm zentral, 6-fach
Mähgehäuse	Aluminium	Aluminium
Boxvolumen / Material	75 l, Gewebe / Hardtop	75 l, Gewebe / Hardtop
MAX AIRFLOW technology	✓	✓
Leistung	4INONE function	4INONE function
Mulchfunktion	✓	✓
Seitenauswurf	✓	✓
Aluminium Holmanbindung (inkl. Höhenverstellung)	✓	✓
Gewicht ca.	49,1 kg	52,6 kg
Art.-Nr. / EAN-Nr.	127 631 / 400 371 806 2748	127 632 / 400 371 806 2755
UVP	999,90 €	1.099,90 €



ZUBEHÖR ALU-MÄHER

ERSATZMESSER 47 CM

Für 4852 VS ALU
EAN-Nr. 400 371 834 9351
Art.-Nr. 119 260
UVP 38,90 €



ERSATZMESSER 52 CM

Für 5352 VS ALU
EAN-Nr. 400 371 834 8286
Art.-Nr. 119 167
UVP 39,90 €



548 K

553 K

PREMIUM^{pro}

48 cm
2.000 m²
Honda GXV 160
163 ccm / 2,7 kW / 2.800 U/min
2-Gang (Kardan)
BBC Kupplung**
203 / 203 mm,
kugelgelagert, Aluminium
15-77 mm,
Achs-/Einzelrad, 7-fach
Aluminium mit Stahleinlage
70 l, Gewebe



2INONE function

Optional (Art.-Nr. 127 473)

-

-

58,2 kg

127 448 / 400 371 805 8222

1.999,90 €

PREMIUM^{pro}

53 cm
2.500 m²
Honda GXV 160
163 ccm / 2,7 kW / 2.800 U/min
2-Gang (Kardan)
BBC Kupplung*
244 / 244 mm,
kugelgelagert, Aluminium
26-82 mm,
Achs-/Einzelrad, 7-fach
Aluminium mit Stahleinlage
70 l, Gewebe



2INONE function

Optional (Art.-Nr. 126 680)

-

-

65,6 kg

127 148 / 400 371 805 1681

2.299,90 €

VON PROFIS FÜR PROFIS

- ✓ Robustes Profigerät zur kommunalen Anwendung
- ✓ Für professionelles und langes Arbeiten
- ✓ Besonders langlebiger und kraftvoller Honda Motor
- ✓ Aluminium Druckgussgehäuse mit Stahleinlage
- ✓ Langlebiges Getriebe mit Kardantrieb
- ✓ Messerkupplung zum Ein- und Ausschalten des Schneidmessers bei laufendem Motor

ZUBEHÖR FÜR 548 K / 553 K

MULCHKIT

Für 548 K
EAN-Nr. 400 371 805 8710
Art.-Nr. 127 473
UVP 149,90 €

Für 553 K
EAN-Nr. 401 596 659 4285
Art.-Nr. 126 680
UVP 149,90 €



*Blade Brake Clutch (Messerkupplung)

SPINDELMÄHER

PRAKTISCHER HANDRASEN- MÄHER FÜR EINEN PERFEKTEN GOLFRASEN



Mit diesem handlichen Gerät mähen Sie perfekt kleine Grundstücke, Vorgärten und Zierrasen bis zu einer Größe von 500 m². Weder Strom noch Benzin ist notwendig. Unser Spindelmäher ist komfortabel, emissionsfrei und sehr leise. Ausgestattet mit Einachsführung, dem ergonomischen Holm und seinem geringem Gewicht ist er extrem wendig. Das Gehäuse aus Stahlblech im schicken Design ist sehr robust. Dank seines kompakten Formats und geringen Gewichts transportieren Sie den Spindelmäher problemlos über Treppen und Stufen hinweg an seinen Einsatzort.



QR-CODE SCANNEN
UND DATENBLÄTTER
HERUNTERLADEN

MESSERSCHARFE SPEZIAL-SPINDEL

Die Einachsführung gewährleistet eine extreme Wendigkeit und den komfortablen Ausgleich von Bodenwellen.

EINFACH UND EXTREM WENDIG IM RASEN

Die hochwertige 5-Messer-Mähspindel aus gehärtetem Spezialstahl sorgt für den perfekten Schnitt und gleichmäßiges Anfüllen der Fangbox.

BEQUEM IM GELÄNDE UNTERWEGS

Dank der gummierten XL-Bereifung ist ein effizientes Vorwärtskommen und bequemes Mähen auch auf Bodenunebenheiten und in höherem Gras problemlos möglich.

4056 HM Premium

PREMIUM^{pro}

Schnittbreite	40 cm
Für Rasenflächen bis zu	500 m ²
Antriebsart	Handbetrieb
Mähspindel	150 mm
Schneidetechnik	Spindel, berührungslos
Räder Ø	220 mm
Schnitthöhe / Schnitthöhenverstellung	18 – 34 mm, 4-fach
Gewebe-Fangbox	Optional (25 l, Art.-Nr. 113 887)
Mähgehäuse	Stahlblech
Gewicht ca.	12,6 kg
Art.-Nr. / EAN-Nr.	127 850 / 400 371 806 7842

UVP

139,90 €

NEU





MULCHMÄHER

ÖKOLOGISCHE RASENPFLEGE
DANK ORGANISCHEM DÜNGER

engineered in
GERMANY

made in
AUSTRIA



QR-CODE SCANNEN
UND DATENBLÄTTER
HERUNTERLADEN



MIT MULCHEN SCHNELLER ZUM SATTEN, GRÜNEN UND GESUNDEN RASEN

Mit unseren benzin- und akkubetriebenen Mulchmähern erzielen Sie dank der leistungsstarken Motoren beste Mulchergebnisse, auch in dichtem Gras. Beim Mulchmähen werden die geschnittenen Grashalme im Mähgehäuse hochgewirbelt, vom Spezialmesser fein zerkleinert und als natürlicher Dünger in die Grasnarbe zurückgeblasen – das gibt dem

Rasen seine natürlichen Nährstoffe zurück und schützt ihn vor dem Austrocknen. Die Mulchfunktion erfordert regelmäßiges Mähen.

Kommt der Mäher in der Mulchfunktion an seine Grenzen, kann er problemlos zum Mulchmäher mit Seitenauswurf umgerüstet werden.



ERSATZMESSER

EAN-Nr. 400 371 834 8859

Art.-Nr. 119 224

UVP 34,90 €

4736 Li VS MULCH & GROW

4734 SP-A MULCH & GROW

COMFORT *pro*

COMFORT *pro*

Schnittbreite	46 cm	46 cm
Für Rasenflächen bis zu	400 – 800 m ²	1.400 m ²
Motor	AL-KO 36 V III bürstenloser Motor	AL-KO Pro 170 QSS
Leistung	Lithium-Ion 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah	166 ccm / 2,6 kW / 2.800 U/min
Radantrieb	Vorderrad, variabel	Vorderrad, 1-Gang
Räder ø vorne / hinten	220 / 205 mm, kugelgelagert	220 / 205 mm, kugelgelagert
Schnitthöhe / Schnitthöhenverstellung	30 – 85 mm / Achsrads, 4-fach	30 – 85 mm / Achsrads, 4-fach
Mähgehäuse	Stahlblech	Stahlblech
Funktion	2INONE function	2INONE function
Seitenauswurf	✓	✓
Gewicht ca.	26,5 kg	35 kg
Art.-Nr. / EAN-Nr.	127 723 / 400 371 806 5329	127 721 / 400 371 806 4902

UVP 579,90 €

589,90 €

SET INKL.
1 AKKU (8 Ah)
+ LADEGERÄT 3 A

Art.-Nr. / EAN-Nr. 127 844 / 400 371 806 7798

UVP 699,90 €

AKKU-RIDER

EMISSIONSARMES MÄHEN
OHNE ABGASE



QR-CODE SCANNEN
UND DATENBLÄTTER
HERUNTERLADEN



EMISSIONSARMES MÄHEN MIT AL-KO 36 V AKKUS

Aufsitzmäher, auch **Rider** genannt, schließen mit ihrer Leistung an die klassischen Rasenmäher an. Das Antriebselement ist dabei unter dem Sitz angebracht, woher auch der Name „Rider“ stammt. Die bis zu sechs entnehmbaren AL-KO 36V Akkus können auch in vielen weiteren AL-KO 36 V Geräten verwendet werden. Sie ermöglichen einen nachhaltigen Betrieb und sorgen für einen erhöhten Komfort durch leises Arbeiten. Besonders praktisch ist die Nachregulierung der Messer-

drehzahl bei erschwerten Bedingungen. Mit dem Rider lässt sich zudem problemlos rückwärts mähen bei voller Geschwindigkeit. Eine hohe Ergonomie wird erreicht durch die leicht erreichbaren Bedienelemente, den verstellbaren Sitz, das griffige Lenkrad und vor allem der wegfallende Motorenlärm sowie Abgase. Die große Grasfangbox ermöglicht langes Mähen ohne Ausleeren und besitzt eine Füllstandsanzeige mit akustischem Signalton bei kompletter Füllung.

**DEFLEKTOR**

EAN-Nr. 400 371 806 6388

Art.-Nr. 127 806

UVP 159,90 €**R 74.5 Li 36 V****PREMIUM^{pro}****AL-KO 36 V III****AL-KO 36 V III**

Alle **AL-KO 36 V** Gartengeräte können mit den auf **Seite 6** aufgeführten Akkus und Ladegeräten verwendet werden. Weitere Gartengeräte dieser Akku-Familie finden Sie auf den **Seiten 6-11**.

Arbeitsbreite / Mähkreisradius	74 cm / 85 cm
Flächenleistung*	4.500 m ²
Akku-Leistung	Li-Ion 36 V (austauschbare Akkus) 6x 2,5 Ah / 4 Ah / 8 Ah
Max. Leistung Fahrtrieb	1,2 kW
Leistung Mähtrieb	2x 0,8 kW
Max. Betriebsdauer	60 Min. (mit 6x 8 Ah Akkus)
Schnitthöhe / Höhenverstellung	3,0 – 8,0 cm / 6-fach manuell mit Hebel
Getriebe	Elektrisch
Geschwindigkeit vor / zurück	8 km/h / 6 km/h
Boxvolumen / Material	190 l / Gewebe
Boxentleerung	Teleskophebel
Räder v/h (Zoll)	13 x 5,00 - 6 / 15 x 6,00 - 6
Im Lieferumfang enthalten	Ladegerät
Länge x Breite x Höhe ca.	240 x 90,6 x 110 cm

OHNE AKKUS,
INKL. LADE-
GERÄT 8 A

Art.-Nr. / EAN-Nr. 127 776 / 400 371 806 5947

UVP 2.799,90 €SET INKL.
4x AKKU 8 Ah
+ LADEGERÄT 8 A



Art.-Nr. / EAN-Nr. 127 783 / 400 371 806 6098

UVP 3.499,90 €

*Die Flächenleistung hängt von der Auswahl des Akkus ab.

BENZIN-RIDER

KLEIN, FEIN UND WENDIG



WENDIGES VERGNÜGEN MIT GARANTIERT SAUBEREM MÄHERGEBNIS

Unsere **Benzin-Rider** schließen mit ihrer Leistung an die klassischen Rasenmäher an. Ihre Größe macht die Benzin-Rider besonders wendig und dynamisch für verwinkelte Grundstücke und viele Hindernisse im Garten. Die geringe Breite macht die Rider ideal für enge Garteneinfahrten. Angetrieben werden die Benzin-Rider von einem leistungsstarken AL-KO Pro oder Briggs & Stratton Motor. Eine hohe Ergonomie wird erreicht durch den bequemen, verstellbaren Sitz, die leicht erreichbaren

Bedienelemente und das griffige Lenkrad. Die Grasfangbox kann bequem per Teleskophebel geleert werden und warnt den Nutzer bei voller Grasfangbox mit einem akustischen Signalton. Das Premium-Modell R 7-65.8 HD glänzt durch einen stufenlos regulierbaren Hydrostatantrieb mit Fußpedal, der Möglichkeit bei voller Geschwindigkeit rückwärts zu mähen und mit einer optimierten Lenkung dank Übersetzungsgetriebe.



R 7-63.8 A

R 7-65.8 HD

COMFORT *pro*

PREMIUM *pro*

Arbeitsbreite / Mähkreisradius	62 cm / 63 cm	62 cm / 63 cm
Flächenleistung	2.500 m ²	3.000 m ²
Motor	AL-KO Pro 225 (1 Zylinder)	B&S PXi 1000 (1 Zylinder)
Leistung	224 ccm / 4,2 kW / 3.000 U/min	223 ccm / 4,2 kW / 3.000 U/min
Schnitthöhe / Höhenverstellung	2,5 – 7,5 cm / zentral 4-fach	2,5 – 7,5 cm / zentral 4-fach
Getriebe	Schaltgetriebe (V: 4 / R: 1)	Fußhydrostat (T1)
Geschwindigkeit vor/zurück	0 – 4,5 km/h / 0 – 1,5 km/h	0 – 6,2 km/h / 0 – 3,8 km/h
Boxvolumen / Material	130 l / Gewebe	130 l / Gewebe
Boxentleerung	Teleskophebel	Teleskophebel
Messerkupplung	Mechanisch	Mechanisch
Räder v/h (Zoll)	11 x 4,0–5 / 13 x 5,0–6	11 x 4,0–5 / 13 x 5,0–6
Länge x Breite x Höhe ca.	190 x 66 x 110 cm	190 x 66 x 110 cm
Art.-Nr. / EAN-Nr.	127 486 / 400 371 805 9304	127 487 / 400 371 805 9298
UVP	1.899,90 €	2.199,90 €




ZUBEHÖR FÜR DIE R 7 RIDER



DEFLEKTOR
EAN-Nr. 400 371 805 9793
Art.-Nr. 127 534
UVP 159,90 €

ZERO TURN

AGILITÄT UND
PURER FAHRSPASS



QR-CODE SCANNEN
UND DATENBLÄTTER
HERUNTERLADEN



MAXIMALE WENDIGKEIT TRIFFT AUF PURE EFFIZIENZ – DER ZERO TURN MÄHER FÜR PROFIS UND ANSPRUCHSVOLLE ANWENDER

Ausgestattet mit modernster 360°-Drehtechnologie ermöglicht dieser Mäher eine Drehung auf der Stelle für absolut präzises Arbeiten um Blumenbeete, Bäume und enge Ecken. Kein Rangieren, kein Umpositionieren – einfach maximale Kontrolle bei jeder Bewegung.

Der leistungsstarke Motor sorgt für mühelosen Antrieb, selbst auf ausgedehntem oder anspruchsvollem Gelände. Das robuste Mähdeck aus hochwertigem Stahl garantiert bei jedem Durchgang einen sauberen, gleichmäßigen Schnitt. Die einfach zu bedienende Schnitthöhenverstellung über das Steuerrad ermöglicht eine präzise Anpassung an jeden Rasen – für Ergebnisse, die wirklich überzeugen.

Dank der ergonomischen Sitzposition ist ein komfortables und ermüdungsfreies Arbeiten auch bei längerer Nutzung gewährleistet. Die großen Hinterräder bieten optimalen Halt auf unebenem Boden und sind dabei besonders rasenschonend.

Ideal für private Anwender, Landschaftsgärtner und kommunale Dienstleister, die Wert auf Effizienz, Langlebigkeit und professionelle Schnittleistung legen.



ZT 18-107.6 A

PREMIUM^{pro}

Schnittbreite	107 cm (2 Messer)
Für Rasenfläche bis zu*	12.000 m ²
Motor	AL-KO PRO 600 V2
Zylinderzahl	2 Zylinder
Leistung	586 ccm / 12,5 KW / 2.800 U/min
Getriebe	Hydrostatisch
Messerkupplung	Elektrisch
Räder vorne / hinten	11" x 6,5 / 20" x 8-10
Schnitthöhe / Höhenverstellung	25 - 102 mm / 13 Positionen
Scheinwerfer	LED
Geschwindigkeit vorwärts	11 km/h
Geschwindigkeit rückwärts	5 km/h
Art.-Nr. / EAN-Nr.	127 821 / 400 371 806 7217

UVP 4.799,90 €



*Bei optimalen Mähbedingungen

TRAKTOREN

DIE KÖNIGSKLASSE DER RASENPFLEGE

Schnell und mühelos lassen sich perfekte Mähergebnisse in jedem Gelände erzielen. Ob mit Akku- oder Benzinantrieb, unsere Kraftpakete bieten eine Vielzahl an Vorteilen und smarten Features.



SEIEN SIE DER KÖNIG DES RASENS MIT UNSEREN KRAFTPAKETEN

Mit unseren **Rasentraktoren** „erfahren“ Sie ein ganz besonderes Erlebnis bei der Rasenpflege. Mit bewährten Antrieben und Schnittbreiten bis zu 125 cm findet sich für jeden Anspruch das richtige Arbeitsgerät. Sie spüren wie komfortabel das Mähen sein kann, sobald Sie selbst am Steuer sitzen. Sie können sich dabei ganz auf die Sicherheit

des Rasentraktors verlassen und erleben Freude pur, wenn Sie im Garten Ihre Runden drehen. Aufsteigen, Platz nehmen, losfahren, Spaß haben! Starten Sie in eine neue Dimension des Rasenmähens mit den in Deutschland entwickelten und in unserem österreichischen Werk produzierten Rasentraktoren.



MÜHELOS GROSSE UND KOMPLEXE FLÄCHEN MÄHEN

Wo Sie mit Rasenmähern undRIDern an Ihre Leistungsgrenzen stoßen, sind unsere Rasentraktoren die richtige Wahl. Die Motoren verfügen über eine stärkere Leistung, sodass es egal ist, ob Sie Ihren Rasentraktor durch verwinkeltes Terrain manövrieren wollen oder besonders große Rasenflächen zu mähen sind - unsere Rasentraktoren sind der perfekte Partner. Mit der Kombination aus Leistung und Komfort mähen Sie Grundstücke von bis zu 12.000 m².



HOHER KOMFORT UND FLEXIBLER EINSATZ

Machen Sie es sich beim Rasenmähen bequem! Unsere Rasentraktoren sorgen für erstklassigen Komfort. Der tiefe Einstieg, die ergonomische Arbeitsposition sowie die großzügige Beinfreiheit erlauben auch über einen langen Zeitraum hinweg ein komfortables und ermüdungsfreies Mähen. Unsere Rasentraktoren werden zum wahren Multitalent im Sommer wie im Winter dank des vielseitigen Zubehörprogramms.

MAX AIRFLOW technology



EFFIZIENTER MÄHEN

Unsere Rasentraktoren ermöglichen den Einsatz mit Seitenauswurf-, Heckauswurf- und Mulchfunktion. Die Seitenauswurf-Funktion ist besonders hilfreich, um schnell und einfach große Flächen zu bearbeiten. Die höchste Schnittqualität wird bei regelmäßigem Mulchen erreicht, sodass das Gras in kleinen Schnittresten auf dem Rasen liegen bleibt. Falls der Rasenschnitt aufgefangen werden soll, sind unsere Traktoren mit Heckauswurf-Funktion die ideale Wahl. Extra hoch, extra groß – das ist die Basis der MaxAirflow Technologie unserer Heckauswurf Traktoren zur Effizienzsteigerung gegenüber Standard-Aufsitzmähern.



INNOVATIVE UND LANGLEBIGE LÖSUNGEN

Getreu unserem Qualitätsversprechen „Engineered in Germany – Made in Austria“ entwickeln wir innovative Lösungen für unsere Rasentraktoren, um einen möglichst komfortablen und langlebigen Einsatz sicherzustellen. Bei all unseren Rasentraktoren kommt zum Beispiel unser patentierter C-Profilrahmen für eine besonders hohe Langlebigkeit sowie unsere patentierte Freilaufmechanik zur Getriebeschonung zum Einsatz. Die innovative Konstruktion gepaart mit hochwertigen Komponenten, wie zum Beispiel der elektromagnetischen Messerkupplung, dem Fußhydrostat oder der extrem präzisen Lenkung machen unsere Rasentraktoren zu Ihrem zuverlässigen Partner.



AKKU-TRAKTOREN

PREMIUM *pro e*



QR-CODE SCANNEN
UND DATENBLÄTTER
HERUNTERLADEN

engineered in
GERMANY



made in
AUSTRIA



EMISSIONSFREIE E-POWER

Unsere solo® by AL-KO **Akku-Rasentraktoren** werden in Deutschland entwickelt und in unserem Werk in Österreich produziert. Sie haben große rasenschonende Reifen und eine extrem starke Akkuleistung. Optional können sie zur Vollausstattung inklusive maxRun® & smart Cockpit aufgerüstet werden. Die 3100er-Modelle bieten zusätzlich die Möglichkeit, die Reichweite durch einen mobilen Powerpack und den

AL-KO 36 V Akkus zu erweitern. Der Akku-Rasentraktor bietet die gleiche Leistung wie ein benzinbetriebener Rasentraktor – aber ohne die Wartungsintensität, die mit einem Benzinantrieb verbunden ist: z. B. kein Zündkerzenwechsel, kein Ölwechsel, kein Nachtanken.

Einfach Akku aufladen und los mähen!



UNSER UMWELTFREUNDLICHER TRAKTOR DER ZUKUNFT – 100 % ELEKTRISCH

Der Weg zum ökologischen Mähen ist einfach, sicher und perfekt zu Ihren Wünschen und finanziellen Plänen passend. Die passende Finanzierungslösung kann Ihnen über unsere qualifizierten Fachhändler angeboten werden.

- ✓ Geringe Wartungsintensität dank elektrischer Kraftübertragung
- ✓ Maximale Leistung & Schnittqualität unter Schwerlastbedingungen
- ✓ Zeitgewinn durch Beste Performance dank breitem Mähdeck & hoher Fahrgeschwindigkeit
- ✓ Lärmreduzierung
- ✓ Emissionsfreies Mähen
- ✓ Hohe Haltbarkeit, kein Memory Effekt dank Lithium-Ionen-Technologie
- ✓ IP65 Schutz vor Feuchtigkeit

MAXIMALE EFFIZIENZ

- ✓ Hohe Geschwindigkeit für schnelles Arbeiten
- ✓ Maximale Ausdauer dank extra großer Akkuleistung
- ✓ Breites Mähdeck für große Flächen
- ✓ Maximale Leistung dank starker Elektromotoren je Schneidmesser
- ✓ Effizientes Mähen dank MaxAirflow Technologie für den optimalen Grastransport in die Grasfangbox
- ✓ Große 310 Liter Grasfangbox* für wenig Leerfahrten

maxRun® & SMART COCKPIT

- ✓ Innovative Betriebsmodi: Eco Modus um Akku zu sparen, intelligentes Mähen mit autonomer Geschwindigkeitsregelung für maximale Effizienz & rückwärtsdrehende Messer zum Beseitigen von Blockaden des Mähdecks
- ✓ Präzise Fehlerdiagnose & direkte Hilfe im SMART COCKPIT
- ✓ Individuelle Anwendungstipps, besonders im Fall von Problemen
- ✓ Beste Mähergebnisse
- ✓ Geeignet für Smartphones mit 4–7 Zoll
- ✓ Hinweis bei angelassenem Licht oder angelassener Zündung**



*Verfügbar beim Modell T 3100 Li-95.5 HD und T 6200 Li-105.5 HD.

**Erklärung siehe Seite 69.

AKKU-TRAKTOREN

MAXIMALER KOMFORT



T 3100 Li-95.5 HDS

T 3100 Li-95.5 HD

T 6200 Li-111.5 HDS

PREMIUM *pro e*

PREMIUM *pro e*

PREMIUM *pro e*

Funktion	Seitenauswurf & Mulchen	Heckauswurf	Seitenauswurf & Mulchen
Akku-Typ	Li-Ion 48 V	Li-Ion 48 V	Li-Ion 48 V
Power Pack 36 V	optional	optional	–
Akku-Leistung	65 Ah / 3.100 Wh	65 Ah / 3.100 Wh	130 Ah / 6.200 Wh
Arbeitsbreite	95 cm (2 Messer)	95 cm (2 Messer)	110 cm (2 Messer)
Flächenleistung bis zu*	8.500 m ²	8.000 m ²	12.000 m ²
Max. Betriebsdauer	90 Min.	90 Min.	150 Min.
Schnitthöhe / Höhenverstellung	3 – 9 cm / zentral, 7-fach	3 – 9 cm / zentral, 7-fach	3 – 9 cm / zentral, 7-fach
Getriebe	Stufenlos elektrisch	Stufenlos elektrisch	Stufenlos elektrisch
Boxvolumen / Material	–	310 l / Gewebe mit Hardtop	–
Boxentleerung / Optionale Erweiterung Art.-Nr. 119 602	–	Teleskophebel / elektrisch	–
Betriebsmodi (Tempomat, ECO Modus & intelligentes Mähen)	✓	✓	✓
Stoßstange	✓	✓	✓
LED-Scheinwerfer	✓	✓	✓
maxRun® & smart Cockpit	optional	optional	✓
Räder v/h (Zoll)	16 x 6,5-8 / 20x10,0-8	16 x 6,5-8 / 20x10,0-8	16 x 6,5-8 / 20x10,0-8
Im Lieferumfang enthalten	Schnellladegerät: 4,5 Std. / 15 A	Schnellladegerät: 4,5 Std. / 15 A	Schnellladegerät: 9,0 Std. / 15 A
Art.-Nr. / EAN-Nr.	127 771 / 400 371 806 5893	127 772 / 400 371 806 5909	127 773 / 400 371 806 5916

UVP

Preis und Lieferzeit auf Anfrage

Preis und Lieferzeit auf Anfrage

Preis und Lieferzeit auf Anfrage

* Bei optimalen Mähbedingungen.



engineered in 
GERMANY
 made in
AUSTRIA



NEU

T 6200 Li-105.5 HD

PREMIUM pro e

Heckauswurf
Li-Ion 48 V
-
130 Ah / 6.200 Wh
105 cm (2 Messer)
12.000 m ²
150 Min.
3 – 9 cm / zentral, 7-fach
Stufenlos elektrisch
310 l / Gewebe mit Hardtop
Teleskophebel / elektrisch
✓
✓
✓
✓
16 x 6,5-8 / 20x10,0-8
Schnellladegerät: 9,0 Std. / 15 A
127 774 / 400 371 806 5923

Preis und Lieferzeit auf Anfrage



MOBIL, FLEXIBEL UND KRAFTVOLL

Mit dem AL-KO 36 V Mobile Power Pack können Sie nicht nur die Reichweite kompatibler solo[®] by AL-KO Premium pro Rasentraktoren vergrößern, sondern Sie können den Mobile Power Pack auch aus dem Rasentraktor entnehmen und für weitere Anwendungsfälle nutzen. Durch die einzeln entnehmbaren und im Mobile Power Pack ladbaren AL-KO 36 V Akkus versorgen Sie auf einfache Weise alle Ihre weiteren solo[®] by AL-KO und AL-KO 36 V Geräte mit Energie.



Mit dem eingebauten USB-C Port können Sie Ihre USB-C kompatiblen Geräte mobil mit Strom versorgen. So können Sie z. B. komfortabel unterwegs Ihre Smartphones und Tablets laden. Mit dem optional erhältlichen 230 V Inverter (Art.-Nr. 127 778) können Sie auch 230 V Geräte mobil mit Strom versorgen, z. B. einen Fön, einen Fernseher oder einen kleinen Kühlschrank für Camping, Festivals, Schrebergärten u.v.m.

MOBILE POWER PACK AL-KO 36 V
 EAN-Nr. 400 371 806 5954
 Art.-Nr. 127 777
Preis und Lieferzeit auf Anfrage

MOBILE POWER PACK AL-KO 36 V SET
 Inkl. 2 x 4 Ah und 2 x 8 Ah Akkus
 EAN-Nr. 400 371 835 7066
 Art.-Nr. 127 782
Preis und Lieferzeit auf Anfrage

POWER PACK INVERTER 230 V
 EAN-Nr. 400 371 806 5961
 Art.-Nr. 127 778
Preis und Lieferzeit auf Anfrage



Abbildung ähnlich

BENZIN-TRAKTOREN

SEIT JAHREN IM EINSATZ
SEIT JAHREN BEWÄHRT



QR-CODE SCANNEN
UND DATENBLÄTTER
HERUNTERLADEN

UNSER LEISTUNGSVERSPRECHEN AN SIE

Unsere **Benzin-Rasentraktoren** sind leistungsstarke Partner, die eine unschlagbare Mäh- und Fangleistung garantieren und so perfekt zu Ihrem großen Garten passen. Die Komponenten der Benzin-Rasentraktoren sind seit Jahren im Einsatz und seit Jahren bewährt. Dabei können Sie aus zwei verschiedenen Kategorien wählen: Unsere **COMFORT pro** Rasentraktoren bilden den Einstieg in den Bereich der Rasentraktoren und bestechen durch ihre einfache

Bedienung sowie durch ihr hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis. Die **PREMIUM pro** Rasentraktoren versprechen maximale Leistungsfähigkeit und maximalen Komfort. Dabei meistern sie jede Herausforderung in Ihrem Garten. Egal ob hohes Gras oder feuchter Untergrund, wir haben den passenden Premium Rasentraktor. Alle Kraftpakete erfüllen zu jeder Zeit unser Qualitätsversprechen „Engineered in Germany – made in Austria“.



LEISTUNGSSTARKE UND LANGLEBIGE MOTOREN

Unsere Traktoren werden von leistungsstarken und langlebigen AL-KO Pro oder Briggs & Stratton Motoren angetrieben. 2-Zylinder-Motoren sind sehr robust, aber dennoch laufruhig – was sich in geringen Vibrationen für den Fahrer bemerkbar macht. Die Motoren der Intek Serie von Briggs & Stratton gehören zur Premiumklasse im Benzin-Traktor Bereich. Dank gusseisernen Zylinderlaufbuchsen, Druckschmierung mit Ölfilter, Anti-Vibrations-System und OHV-Technologie ist die Serie extrem langlebig und zuverlässig.

KOMFORTABLER STUFENLOSER HYDRO-ANTRIEB

Als eines der Schlüsselemente besitzen unsere Traktoren ein hochwertiges Getriebe der Fa. Hydro-Gear® und erlauben so selbst in schwierigsten Situationen das beste Fahrerlebnis. Das hydrostatische Getriebe von Hydro-Gear® wurde entwickelt, getestet und gebaut, um über Jahre hinweg zuverlässige, leise, aber auch extrem präzise Leistung zu gewährleisten.



WAHRE MULTITALENTE

Ob hohes Gras, nasser oder gar vereister Untergrund – alles kein Problem für unsere Benzin-Rasentraktoren, dank der vielseitigen Einsatzmöglichkeiten und unserer **PREMIUM pro**-Sondertraktoren. Wählen Sie aus unserem breiten Sortiment an Seiten- und Heckauswurf-Traktoren den passenden Traktor für Ihren Anwendungsfall. Noch flexibler werden die Rasentraktoren, dank des breiten Zubehörprogramms. Setzen Sie Ihren Traktor. z. B. im Winter zum Schneeräumen ein oder transportieren Sie Ihre Gartenutensilien im Sommer mit unserem Combi Trailer. Noch smarter wird die Gartenarbeit durch das smart Cockpit, das auch nachträglich noch auf Ihrem **PREMIUM pro** Rasentraktor installiert werden kann.

SERVICEFREUNDLICHE KONSTRUKTION

Die regelmäßige Wartung erhöht die Laufzeit Ihres Benzin-Rasentraktors. Profitieren Sie dabei von der servicefreundlichen Konstruktion unserer Rasentraktoren: Der Ein- und Ausbau des Mähdecks ist beispielsweise im Handumdrehen gemacht, sodass auch der Umbau von Sommer- auf Winterbetrieb schnell und einfach gelingt. Das innovative smart Cockpit unserer **PREMIUM pro** Benzin-Rasentraktoren hilft Ihnen dabei als Servicebuch, wie es vom Automobilbereich bekannt ist. Sie bekommen Erinnerungen und ausführliche Erklärungen direkt auf Ihrem Smartphone angezeigt, sobald ein Service fällig wird.



EASY *pro*

BENZIN-TRAKTOREN



SOLO BY AL-KO EASY PRO – KRAFTVOLL, WENDIG UND KOMFORTABEL

Die **EASY *pro*** Rasentraktoren stehen für zuverlässige Leistung und höchste Bedienfreundlichkeit. Der **AL-KO Pro 450 Motor** sorgt für kraftvollen Antrieb und ruhigen Lauf, ideal für mittelgroße bis große Flächen. Mit dem **fußbetätigten Hydrostatgetriebe** genießen Sie stufenloses, komfortables Fahren ohne Schalten. Der **wahlweise rechts oder links montierbare Boxhebel** ermöglicht flexible Handhabung – ganz nach Ihren Vorlieben.

Dank des **besonders kleinen Wendekreises** bleibt der Traktor selbst auf engem Raum erstaunlich beweglich. Ein Rasentraktor, der Effizienz, Präzision und Fahrkomfort perfekt vereint.



NEU



NEU

T 14-86.6 HD-A

T 14-92.6 HDS-A

EASYpro

EASYpro

Funktion	Heckauswurf & Mulchen (optional)	Seitenauswurf & Mulchen (optional)
Arbeitsbreite	86 cm (2 Messer)	92 cm (2 Messer)
Flächenleistung bis zu*	4.500 m ²	4.500 m ²
Motor	AL-KO PRO 450	AL-KO PRO 450
Leistung	452 ccm / 7,7 KW / 2.800 U/min	452 ccm / 7,7 KW / 2.600 U/min
Getriebe	Fußhydrostat (T2)	Fußhydrostat (T2)
Messerkupplung	Elektromagnetisch	Elektromagnetisch
Räder v / h (Zoll)	15" x 6-6 / 18" x 8,5-8	15" x 6-6 / 18" x 8,5-8
Schnitthöhe / Höhenverstellung	30 – 90 mm / 7-fach	30 – 90 mm / 7-fach
Scheinwerfer	LED	LED
Boxvolumen	250 l	–
Max. Geschwindigkeit	8,9 km/h	8,9 km/h
Geschwindigkeit rückwärts ca.	4,0 km/h	4,5 km/h
Art.-Nr. / EAN-Nr.	127 818 / 400 371 806 7187	127 819 / 400 371 806 7194

UVP **2.599,90 €** **2.499,90 €**

MULCHKEIL
Für Modell 127 818
EAN-Nr. 400 371 806 7729
Art.-Nr. 127 841
UVP 89,90 €

DEFLEKTOR
Für Modell 127 818
EAN-Nr. 400 371 806 7736
Art.-Nr. 127 842
UVP 99,90 €

ANHÄNGERKUPPLUNG
Für Modell 127 819 / 127 818
EAN-Nr. 400 371 806 7743
Art.-Nr. 127 843
UVP 34,90 €

*Bei optimalen Mähbedingungen

COMFORT *pro*

BENZIN-TRAKTOREN



engineered in
GERMANY



made in
AUSTRIA

DIE WEITERENTWICKELTE GENERATION UNSERER **COMFORT *pro*** BENZIN-RASENTRAKTOREN

Unsere **COMFORT *pro*** Benzin-Traktoren kommen seit Jahren zum Einsatz. Wir kommen den Wünschen unserer Kunden nach und verbessern unsere Traktoren stetig weiter. Das Resultat hieraus ist die Aktualisierung der Motorhaube inklusive dem Einsatz 10-fach stärkerer Scheinwerfer. Zusätzlich zur neuen modernen Optik der

COMFORT *pro* Rasentraktoren haben wir auch technische Verbesserungen rund um die Grasfangbox implementiert. Das verbesserte Boxgestell resultiert aus einer Vielzahl an Feedback unserer langjährigen Kunden. Überzeugen Sie sich selbst von der neuen Generation unserer **COMFORT *pro*** Rasentraktoren.



INNOVATIVES DESIGN[®]

Wir haben das Design unserer **COMFORT^{pro}** Traktoren revolutioniert und an unsere solo[®] by AL-KO Designsprache angepasst. Dabei kommen Designelemente aus der Automobilbranche zum Einsatz, wie z. B. die langen Scheinwerfergläser und die großen Kühlergitter. Die Leuchtkraft der Scheinwerfer hat sich im Vergleich zur vorherigen Generation um das Zehnfache erhöht.

HOHER BEDIENKOMFORT

Unsere **COMFORT^{pro}** Rasentraktoren glänzen durch ihren hohen Bedienkomfort. Es kommen langlebige Komponenten wie der Fußhydrostat und die elektromagnetische Messerkupplung zum Einsatz, mit der Sie die Messer jederzeit an- und abschalten können, ohne dabei den Motor abstellen zu müssen. Damit gelingt der Einsatz des Rasentraktors spielend leicht. Genießen Sie weitere Vorteile wie den tiefen Durchstieg und die extra große Beinfreiheit. Die Bedienelemente sind vom Sitz gut zu erreichen und wurden in der neuen Generation noch ergonomischer gestaltet.



PRÄZISE LENKUNG UND BREITE RÄDER FÜR OPTIMALEN FAHRKOMFORT

Die präzise Lenkung unserer Rasentraktoren ermöglicht es, den Traktor spielend leicht zu manövrieren. Die großen Räder sorgen zudem für eine gute Traktion Ihres Rasentraktors und helfen rasenschonend zu arbeiten, dabei gilt: Je größer, desto besser. Unsere Rasentraktoren der **COMFORT^{pro}** besitzen gegenüber der Konkurrenz bereits vergleichsweise große Räder. Die **PREMIUM^{pro}** Rasentraktoren sind in diesem Punkt nochmals besser ausgestattet.



VERBESSERTES BOXGESTELL INKL. NEUEM DREHPUNKT

Das Volumen der Grasfangbox unserer **COMFORT^{pro}** Rasentraktoren haben wir auf 250 Liter erhöht. Dank des neuen Drehpunkts wird trotzdem weniger Kraft benötigt, um die größere Grasfangbox zu entleeren. Dieser Drehpunkt wird ermöglicht durch das verbesserte Boxgestell, welchem wir zudem eine zusätzliche Verriegelung hinzugefügt haben. Diese Verriegelung fixiert die Box sicher in den Haltearmen und verhindert versehentliches seitliches Ausbrechen. Das Ein- und Aushängen der Grasfangbox wurde in diesem Zuge ebenfalls signifikant erleichtert.



COMFORT *pro*

BENZIN-TRAKTOREN

engineered in
GERMANY

made in
AUSTRIA



SEITENAUSWURF

**T 15-93.3
HDS-A**

COMFORT *pro*



SEITENAUSWURF

**T 18-111.4
HDS-A V2**

COMFORT *pro*



HECKAUSWURF

**T 15-93.3
HD-A**

COMFORT *pro*

Arbeitsbreite	95 cm (2 Messer)	110 cm (2 Messer)	93 cm (2 Messer)
Flächenleistung bis zu	7.000 m ²	10.000 m ²	6.000 m ²
Motor	AL-KO Pro 450	AL-KO Pro 600 V2	AL-KO Pro 450
Leistung	452 ccm / 8,5 kW / 2.900 U/min	586 ccm / 9,6 kW / 2.700 U/min	452 ccm / 7,7 kW / 2.600 U/min
Zylinderzahl	1 Zylinder	2 Zylinder	1 Zylinder
Getriebe	Fußhydrostat (T2)	Fußhydrostat (T3)	Fußhydrostat (T3)
Max. Geschwindigkeit	8 km/h	9 km/h	9 km/h
Boxvolumen / Material	–	–	250 l / Gewebe mit Hardtop
Boxentleerung	–	–	Teleskophebel
MAX AIRFLOW technology	–	–	✓
Schnitthöhe / Höhenverstellung	3 – 8 cm / zentral, 6-fach	3 – 8 cm / zentral, 6-fach	3 – 8 cm / zentral, 6-fach
Messerkupplung	Elektromagnetisch	Elektromagnetisch	Elektromagnetisch
Räder v/h (Zoll)	15 x 6,0-6 / 18 x 8,5-8	15 x 6,0-6 / 18 x 8,5-8	15 x 6,0-6 / 18 x 8,5-8
Mulchfunktion	✓	✓	Optional (Art.-Nr. 118 885)
Stoßstange	✓ Optional: Stoßstange Pro (Art.-Nr. 127 731)	✓ Optional: Stoßstange Pro (Art.-Nr. 127 731)	✓ Optional: Stoßstange Pro (Art.-Nr. 127 731)
LED-Scheinwerfer	✓	✓	✓
Länge x Breite x Höhe ca.	190 x 102 x 114 cm	190 x 117 x 114 cm	239 x 102 x 114 cm
Art.-Nr. / EAN-Nr.	127 685 / 400 371 806 4032	127 724 / 400 371 806 4919	127 687 / 400 371 806 4056
UVP	2.899,90 €	3.599,90 €	3.099,90 €



HECKAUSWURF

**T 15-103.3
HD-A**

COMFORT *pro*

103 cm (2 Messer)
7.000 m²
AL-KO Pro 450
452 ccm / 7,5 kW / 2.450 U/min
1 Zylinder
Fußhydrostat (T3)
9 km/h
250 l / Gewebe mit Hardtop
Teleskophebel



3 – 8 cm / zentral, 6-fach
Elektromagnetisch
15 x 6,0-6 / 18 x 8,5-8
Optional (Art.-Nr. 119 656)



Optional: Stoßstange Pro (Art.-Nr. 127 731)



239 x 110 x 114 cm
127 688 / 400 371 806 4063

3.299,90 €



HECKAUSWURF

**T 18-93.4
HD-A V2**

COMFORT *pro*

93 cm (2 Messer)
6.000 m²
AL-KO Pro 600 V2
586 ccm / 9,4 kW / 2.600 U/min
2 Zylinder
Fußhydrostat (T3)
9 km/h
250 l / Gewebe mit Hardtop
Teleskophebel



3 – 8 cm / zentral, 6-fach
Elektromagnetisch
15 x 6,0-6 / 18 x 8,5-8
Optional (Art.-Nr. 118 885)



Optional: Stoßstange Pro (Art.-Nr. 127 731)



239 x 102 x 114 cm
127 725 / 400 371 806 4926

3.999,90 €



HECKAUSWURF

**T 18-103.4
HD-A V2**

COMFORT *pro*

103 cm (2 Messer)
7.000 m²
AL-KO Pro 600 V2
586 ccm / 9,0 kW / 2.450 U/min
2 Zylinder
Fußhydrostat (T3)
9 km/h
250 l / Gewebe mit Hardtop
Teleskophebel



3 – 8 cm / zentral, 6-fach
Elektromagnetisch
15 x 6,0-6 / 18 x 8,5-8
Optional (Art.-Nr. 119 656)



Optional: Stoßstange Pro (Art.-Nr. 127 731)



239 x 110 x 114 cm
127 726 / 400 371 806 4933

4.199,90 €

PREMIUM *pro*

DIE STÄRKSTEN PFERDE IM STALL



engineered in
GERMANY 
made in
AUSTRIA 

DIE NEUE GENERATION UNSERER PREMIUM PRO BENZIN-RASENTRAKTOREN

Unsere **PREMIUM pro** Benzin-Rasentraktoren sind seit Jahren bewährte Alleskönner und mit dem neuen Design werden sie darüber hinaus auch zum wahren Hingucker. Mit diesen neuen Geräten „erfahren“ Sie die Kombination aus maximalem Blickfang, maximaler Leistung, maximaler Effizienz, maximalem Komfort und maximaler Flexibilität. Neben der neuen Optik überzeugen die neuen Arbeitstiere auch durch neue technische Verbesserungen, die wir auf Basis des Feedbacks unserer langjährigen Kunden umgesetzt haben. Sie erreichen den

perfekten Schnitt bei nahezu jeder Herausforderung, ganz gleich, ob Sie besonders große Flächen oder hohes Gras mähen möchten oder aber große Steigungen zu bewältigen haben. Das smart Cockpit informiert Sie dabei bereits während des Mähens sowie im Anschluss über alle wichtigen Aspekte zum Traktor oder Ihrem Mähvorgang. Überzeugen Sie sich selbst von unseren smarten sowie innovativen **PREMIUM pro** Benzin-Rasentraktoren.



MAXIMALE LEISTUNG

Die **PREMIUM pro** Traktoren werden von extrem leistungsstarken Motoren angetrieben, mit denen Sie selbst große Herausforderungen meistern. Selbst dichtes Gras ist somit kein Problem. Die stärkste Fahrleistung garantiert Ihnen das G700 Getriebe, das durch sein robustes Aluminium-Druckgussgehäuse, verbesserte interne Komponenten sowie solider 1"-Radwelle glänzt – und das über lange Zeit hinweg. Der externe Ölfilter erleichtert die Wartung, während die integrierte Ladepumpe dafür sorgt, dass die Hauptelemente der Getriebehydraulik immer mit ausreichend Öl versorgt werden.

MAXIMALE EFFIZIENZ

Die Effizienz unserer Rasentraktoren der Kategorie **PREMIUM pro** wurden erneut maximiert – dank der um 2 km/h erhöhten Geschwindigkeit (bis zu 13 km/h), dem breiten Mähdeck (bis zu 125 cm) und der MaxAir-flow Technologie für den besten Grastransport in die extrem großvolumige Grasfangbox (310 Liter). Die Kombination aus diesen Eigenschaften macht unsere **PREMIUM pro** Traktoren zu den effizientesten am Markt. Sie verlieren weniger Zeit mit den Fahrten zum Ausleeren der Grasfangbox, sodass Sie zügig die schönen Dinge in Ihrem Garten genießen können.



MAXIMALE ERGONOMIE

Neben der herausragenden Effizienz haben unsere **PREMIUM pro** Rasentraktoren seit 2024 auch eine maximierte Ergonomie. Der Premium-Sitz verfügt über Armlehnen, sodass langes Arbeiten noch bequemer wird. Für eine zuverlässigere und schnellere Einstellung der Mähhöhe ist die Höhenverstellung des Mähdecks mit einer Memory Funktion versehen, die die präferierte Schnitthöhe beibehält. Die Pedale der **PREMIUM pro** Rasentraktoren sind nebeneinander angeordnet, sodass Sie schnellstmöglich bequem reagieren können, wie Sie es von Ihrem Auto bereits kennen. Besonders bequem wird das Entleeren der großen Grasfangbox durch die optional nachrüstbare elektronische Boxentleerung, dank der Sie die Grasfangbox mit nur einem Fingertipp öffnen können.

MAXIMALE FLEXIBILITÄT

Besonders flexibel sind Sie mit unserem breiten Zubehörsortiment, das Sie bei den **PREMIUM pro** Rasentraktoren vollumfänglich ausschöpfen können. Siehe hierzu unsere „**PREMIUM pro exclusive**“ Zubehör-Lösungen. Selbst beim Wintereinsatz, bei hohem Gras, steilem Gelände und in kniffligen Situationen wird der Anwender des **PREMIUM pro** Rasentraktors ideal unterstützt. Unser vielseitiges Zubehörprogramm bietet für jeden Rasentraktor das passende Extra, welches genau auf Ihre Bedürfnisse und Anwendungsfälle zugeschnitten ist. Besonders smart ist die Möglichkeit, all unsere **PREMIUM pro** Rasentraktoren nachträglich mit dem smart Cockpit auszustatten.



PREMIUM *pro*

engineered in
GERMANY



made in
AUSTRIA

GESTEIGERTE EFFIZIENZ



DESIGN[®]


Entdecken Sie unser neues Design, das dem Traktor eine völlig neue Wahrnehmung und Dimension verleiht. Besonders auffällig ist das LED-System mit seinen strahlenden LED-Streifen als permanente Tagfahrlichter. Das Design entspricht unserer AL-KO Designsprache und verleiht den **PREMIUM pro** und **COMFORT pro** Traktoren eine einheitliche Optik. Der neue **PREMIUM pro** Traktor wirkt mit seiner stattlichen Form wie der große Bruder unter den Rasentraktoren. Durch die Weiterentwicklung des Designs steigern wir die Wettbewerbsfähigkeit unserer **PREMIUM pro** Traktoren zusätzlich. Dieses neue Design bildet die Basis für zukünftige Weiterentwicklungen im Bereich der Aufsitzmäher.



**GERMAN
DESIGN
AWARD
WINNER
2024**

GESTEIGERTE ERGONOMIE





VERBESSERTER RIEMENFÜHRUNG

Basierend auf wertvollem Kundenfeedback haben wir den Riemenantrieb unserer Traktoren optimiert. Bisher war bei großer Beanspruchung vereinzelt der Antrieb geschwächt. Jetzt haben wir den Umschlingungswinkel der Getriebe-Riemenscheibe um 40° vergrößert. Dafür haben wir einen neuen, beidseitig belastbaren Riemen, eine zusätzliche Umlenkrolle und eine auf die anderen Komponenten abgestimmte Feder entwickelt. Durch die verbesserte Riemenführung wird der Antrieb verbessert und Verluste minimiert. Für eine verlässliche Leistung Ihres Traktors, auch unter extremen Bedingungen.



ERHÖHTE GESCHWINDIGKEIT

Dank unseres optimierten Antriebssystems erleben Sie auch eine verbesserte Leistung und höhere Geschwindigkeiten. Durch extensive Tests konnten wir ein optimiertes Übersetzungsverhältnis im Getriebe ermitteln, welches eine höhere Drehzahl und somit auch eine höhere Leistung ermöglicht. Dank der optimierten Riemenführung wird diese erhöhte Leistung effizient an die Hinterachse weitergegeben. Das bedeutet nicht nur schnelleres Fahren, sondern auch schnelleres Mähen - für maximale Effizienz.



ARMLEHNEN

Entdecken Sie unsere Armlehnen - die Antwort auf den häufigen Kundenwunsch nach langem, komfortablem Arbeiten, gerade auf großen Grundstücken. Unsere Armlehnen sind höhenverstellbar und ermöglichen es jedem Nutzer, sie individuell an seine Bedürfnisse anzupassen. Die Armlehnen sind auch bei älteren Sitzen nachrüstbar und erweitern damit unser Zubehör-Sortiment. Selbst für unsere COMFORT pro Traktoren haben wir eigene Armlehnen zum Nachrüsten entwickelt. Dabei haben wir natürlich die Stabilität gründlich getestet - jede Armlehne wurde mit jeweils 100 kg belastet und hielt dieser Belastung stand.

MEMORY FUNKTION DER HÖHENVERSTELLUNG

Erleichtern Sie sich das Arbeiten mit unserer Memory Funktion, die eine zuverlässigere und schnellere Einstellung der Schnitthöhe ermöglicht. Speichern Sie Ihre bevorzugte Schnitthöhe und verhindern Sie versehentliches Arbeiten in einer anderen Höhe. Gerade bei langen Arbeitszeiten werden Sie diese Funktion lieben. Dank des Kontrollfensters haben Sie die eingestellte Schnitthöhe immer im Blick. Das akustische Signal unterstützt Sie zusätzlich bei der Verstellung. Im Gegensatz zu Wettbewerbern, die eine solche Lösung nur vereinzelt und meist mit aufwendiger Verstellung im Sortiment haben, bieten wir eine komfortable Bedienung mit einem Handgriff.



PREMIUM *pro*

SONDER-TRAKTOREN



QR-CODE SCANNEN UM ZUM
TRAKTOR MIT DIFFERENTIAL-
SPERRE ZU GELANGEN

T 22-105.4 HDD-A V2

Art.-Nr. 127 708



DIFFERENTIALSPERRE

DIE LÖSUNG FÜR JEDEN UNTERGRUND

SICHERES ARBEITEN AN HANGLAGEN UND
NASSEM BZW. LOSEM UNTERGRUND

Durch das Sperren der Hinterachse wird ein müheloses
Arbeiten auch im Winter möglich.

HÖCHSTE TRAKTION UND OPTIMALE BALANCE

Dreht ein Hinterrad durch, sorgt die Differentialsperre dafür,
dass die Hinterachse aktiv gesperrt wird und ermöglicht so
eine bessere Traktion und ein sicheres Arbeiten.
Die Entsperrung der Differentialsperre erfolgt automatisch.

IM WINTEREINSATZ GEMEINSAM MIT
SCHNEEKETTEN UNSCHLAGBAR

HOCHGRASMÄHDECK

GESTRÜPP ODER HOHES GRAS? UNSER HOCHGRASMÄHDECK PACKT ALLES!


ROBUSTES ASYNCHRONES SCHNEIDWERK
MIT 3 MESSERN

Das Hochgrasmähdeck bewältigt nahezu jedes Gras und ist dank
5 mm starker Messer besonders langlebig auch in schwierigem
Terrain. Die 4 Kontaktrollen am Mähdeck sorgen für den richtigen
Ausgleich, auch in unebenem Gelände.

SERIENMÄSSIGE ACKERSTOLLENREIFEN
FÜR BESTE TRAKTION

Das Profil der Ackerstollenreifen erhöht die Traktion und
verbessert dadurch das Vorankommen in schwierigem
Gelände und bei hohem Gras.

BIOLOGISCHE VIELFALT – WENIGER MÄHEN,
MEHR BIENEN UND INSEKTEN



T 22-110.4 HDH-A V2

Art.-Nr. 127 709

QR-CODE
SCANNEN UM ZUM
HOCHGRASTRAKTOR
ZU GELANGEN





SMART COCKPIT

Das smart Cockpit revolutioniert das Rasenmähen und macht es effizienter und leichter. Laden Sie die AL-KO inTOUCH® App herunter, setzen Sie das Smartphone in die stabile Handyhalterung ein (für alle 4 bis 7 Zoll Geräte geeignet), verbinden Sie sich per Bluetooth® mit Ihrem Rasentraktor und schon können alle Vorteile der smarten Rasentraktoren genutzt werden.

Für einen schnellen Support können über die AL-KO inTOUCH® App am Cockpit ganz unkompliziert ausgewählte Fachhändler kontaktiert werden, wodurch bei Problemen immer für eine schnelle Lösung gesorgt ist. Zusätzlich sind hilfreiche Produktvideos, Listen mit Zubehörartikeln und Ersatzteilen sowie digitale Handbücher auf dem smart Cockpit abgelegt.



**NACHRÜSTKIT FÜR ALLE
PREMIUM^{pro}
TRAKTOREN AB 2014**

Haben Sie schon einmal vergessen, das Licht oder die Zündung Ihres Rasentraktors auszuschalten und beim nächsten Startversuch ließ sich der Traktor aufgrund entladener Batterie leider nicht mehr starten? Mit den solo® by AL-KO **PREMIUM^{pro}** Traktoren mit smart Cockpit kann Ihnen das künftig nicht mehr passieren. Sobald Sie nach getaner Arbeit das Smartphone mit installierter AL-KO inTOUCH® App und aktiviertem smart Cockpit aus der Halterung nehmen und sich vom Gerät entfernen, erhalten Sie eine Warnung per Push Nachricht, sofern Sie vergessen haben, das Licht oder die Zündung auszuschalten. Smart, oder?



**QR-CODE SCANNEN
UM ZU DEN SMARTEN
TRAKTOREN ZU
GELANGEN**

DIREKT IM EINSATZ

Das smart Cockpit besitzt viele Vorteile bei der Bedienung direkt am Traktor. Besonders hervorzuheben sind die Anzeigen für:

- ✓ **MÄHEFFIZIENZ** für den perfekten Schnitt
- ✓ **MAXIMAL VERBLEIBENDE MÄHZEIT**, die individuell aus dem Benzinverbrauch berechnet wird
- ✓ **GESCHWINDIGKEIT**, die bei geringer Mäheffizienz rot aufleuchtet, um ein Verstopfen zu verhindern
- ✓ **SMARTE HILFE**, die via AL-KO inTOUCH® App eine Vielzahl von nützlichen Infos und Funktionen bietet
- ✓ **NEIGUNG DES TRAKTORS**, als Sicherheitsempfehlung bei großen Steigungen
- ✓ **BETRIEBSSTUNDEN**, die den Service des Geräts entscheidend erleichtern



PREMIUM *pro*



SEITENAUSWURF

T 22-111.4 HDS-A V2



HECKAUSWURF

T 15-95.4 HD-A

PREMIUM *pro*

PREMIUM *pro*

Arbeitsbreite	110 cm (2 Messer)	95 cm (2 Messer)
Flächenleistung bis zu	11.000 m ²	7.000 m ²
Motor	AL-KO Pro 700 V2	AL-KO Pro 450
Leistung	708 ccm / 13 kW / 2.700 U/min	452 ccm / 7,7 kW / 2.600 U/min
Zylinderzahl	2 Zylinder	1 Zylinder
Getriebe	Fußhydrostat (T3)	Fußhydrostat (T3)
Max. Geschwindigkeit	11 km/h	11 km/h
Verbessertes Antriebssystem	✓	✓
Boxvolumen / Material	–	310 l / Gewebe mit Hardtop
Boxentleerung / Optionale Erweiterung Art.-Nr. 119 602	–	Teleskophebel / elektrisch
MAX AIRFLOW <i>technology</i>	–	✓
Schnitthöhe / Höhenverstellung	3 – 9 cm / zentral 7-fach	3 – 9 cm / zentral 7-fach
Memory Funktion Höhenverstellung	✓	✓
Messerkupplung	Elektromagnetisch	Elektromagnetisch
Räder v/h (Zoll)	16 x 6.5 - 8 / 20 x 10.0 - 8	15 x 6.0 - 6 / 20 x 10.0 - 8
Armlehnen Art. Nr. 127 730	Optional	Optional
smart Cockpit Art. Nr. 127 655	Optional	Optional
Tempomat Art. Nr. 127 729	Optional	Optional
Stoßstange Art. Nr. 127 731	Optional	Optional
Gussachse	–	–
Mulchfunktion Art.-Nr. 118 885	✓	Optional
LED-Scheinwerfer	✓	✓
Länge x Breite x Höhe ca.	200 x 117 x 117 cm	251 x 102 x 117 cm
Art.-Nr. / EAN-Nr.	127 727 / 400 371 806 4940	127 705 / 400 371 806 4766

UVP

4.199,90 €

4.099,90 €



HECKAUSWURF

T 18-95.4 HD V2

PREMIUM *pro*

95 cm (2 Messer)

7.000 m²

B&S Intek 7160 V2

656 ccm / 9,6 kW / 2.600 U/min

2 Zylinder

Fußhydrostat (T3)

11 km/h



310 l / Gewebe mit Hardtop

Teleskophebel / elektrisch



3 – 9 cm / zentral 7-fach



Elektromagnetisch

15 x 6.0 - 6 / 20 x 10.0 - 8

Optional

Optional

Optional

Optional

-



251 x 102 x 117 cm

127 706 / 400 371 806 4773

4.899,90 €



HECKAUSWURF

T 18-105.4 HD V2

PREMIUM *pro*

105 cm (2 Messer)

8.000 m²

B&S Intek 7160 V2

656 ccm / 9,1 kW / 2.450 U/min

2 Zylinder

Fußhydrostat (T3)

11 km/h



310 l / Gewebe mit Hardtop

Teleskophebel / elektrisch



3 – 9 cm / zentral 7-fach



Elektromagnetisch

16 x 6.5 - 8 / 20 x 10.0 - 8

Optional

Optional

Optional

Optional

-



251 x 110 x 117 cm

127 707 / 400 371 806 4780

5.099,90 €

PREMIUM *pro*



DIFFERENTIALSPERRE

HOCHGRASMÄHER

T 22-105.4 HDD-A V2

T 22-110.4 HDH-A V2

PREMIUM *pro*

PREMIUM *pro*

Arbeitsbreite	105 cm (2 Messer)	110 cm (3 Messer)
Flächenleistung bis zu	8.000 m ²	9.000 m ²
Motor	AL-KO Pro 700 V2	AL-KO Pro 700 V2
Leistung	708 ccm / 12,2 kW / 2.450 U/min	708 ccm / 13,4 kW / 2.900 U/min
Zylinderzahl	2 Zylinder	2 Zylinder
Getriebe	Fußhydrostat (T3), Diff-Lock	Fußhydrostat (T3)
Max. Geschwindigkeit	11 km/h	11 km/h
Verbessertes Antriebssystem	✓	✓
Boxvolumen / Material	310 l / Gewebe mit Hardtop	–
Boxentleerung / Optionale Erweiterung Art.-Nr. 119 602	Teleskophebel / elektrisch	–
MAX AIRFLOW <i>technology</i>	✓	–
Schnitthöhe / Höhenverstellung	3 – 9 cm / zentral 7-fach	3 – 9 cm / zentral 7-fach
Memory Funktion Höhenverstellung	✓	✓
Messerkupplung	Elektromagnetisch	Elektromagnetisch
Räder v/h (Zoll)	16 x 6,5–8 / 20 x 10,0–8	16 x 6,5–8 / 20 x 10,0–8
Armlehnen Art. Nr. 127 730	Optional	Optional
smart Cockpit Art. Nr. 127 655	Optional	Optional
Tempomat Art. Nr. 127 729	Optional	Optional
Stoßstange Art. Nr. 127 731	✓	✓
Gussachse	–	–
Mulchfunktion Art.-Nr. 118 885	✓	–
LED-Scheinwerfer	✓	✓
Länge x Breite x Höhe ca.	251 x 110 x 117 cm	200 x 114 x 117 cm
Art.-Nr. / EAN-Nr.	127 708 / 400 371 806 4797	127 709 / 400 371 806 4803

UVP

5.299,90 €

5.699,90 €



**HOCHGRASMÄHDECK +
DIFFERENTIALSPERRE**

SMART COCKPIT

125 CM MÄHDECK

T 22-110.6 HDDH-A V2

T 22-105.4 HD V2 SD

T 24-125.4 HD V2

PREMIUM^{pro}

PREMIUM^{pro}

PREMIUM^{pro}

110 cm (3 Messer)	105 cm (2 Messer)	125 cm (2 Messer, synchron)
9.000 m ²	8.000 m ²	10.000 m ²
AL-KO Pro 700 V2	B&S Intek 7220 V2	B&S Intek 8240 V2
708 ccm / 13,4 kW / 2.900 U/min	656 ccm / 11,7 kW / 2.450 U/min	724 ccm / 14,4 kW / 2.900 U/min
2 Zylinder	2 Zylinder	2 Zylinder
Fußhydrostat (T3), Differentialsperre	Fußhydrostat (G700)	Fußhydrostat (G700)
11 km/h	13 km/h	13 km/h
✓	✓	✓
–	310 l / Gewebe mit Hardtop	310 l / Gewebe mit Hardtop
–	Teleskophebel / elektrisch	Teleskophebel / elektrisch
–	✓	✓
3 – 9 cm / zentral 7-fach	3 – 9 cm / zentral, 7-fach	3 – 9 cm / zentral 7-fach
✓	✓	✓
Elektromagnetisch	Elektromagnetisch	Elektromagnetisch
16 x 6,5–8 / 20 x 10,0–8	16 x 6,5–8 / 23 x 10,5–12	16 x 6,5–8 / 23 x 10,5–12
✓	Optional	Optional
Optional	✓	Optional
Optional	✓	✓
✓	✓	✓
–	✓	✓
–	✓	✓
✓	✓	✓
200 x 114 x 117 cm	256 x 110 x 120 cm	256 x 130 x 120 cm
127 836 / 400 371 835 7233	127 710 / 400 371 806 4810	127 711 / 400 371 806 4827

5.999,90 €

5.999,90 €

6.299,90 €

TRAKTOREN ZUBEHÖR



STOSSSTANGE PRO
Premium Traktoren ab 2013
Comfort Traktoren ab 2017
EAN-Nr. 400 371 806 4988
Art.-Nr. 127 731
UVP 119,90 €



STOSSSTANGE
Für alle Comfort und Premium Traktoren
EAN-Nr. 400 371 835 3464
Art.-Nr. 119 658
UVP 89,90 €



ARMLEHNEN
Premium Traktoren ab 2013
Comfort Traktoren ab 2017

COMFORT pro
EAN-Nr. 400 371 806 4995
Art.-Nr. 127 732
UVP 99,90 €

PREMIUM pro
EAN-Nr. 400 371 806 4971
Art.-Nr. 127 730
UVP 99,90 €



ACKERSTOLLENREIFEN 2er Set (für Hinterachse)

20"
EAN-Nr. 400 371 806 0911
Art.-Nr. 127 577
UVP 299,90 €



23"
EAN-Nr. 400 371 806 0928
Art.-Nr. 127 578
UVP 439,90 €



SCHNEEKETTEN 2er Set (für Hinterachse)

18" EAN-Nr. 400 371 803 4257
Art.-Nr. 112 339
UVP 139,90 €

20" EAN-Nr. 400 371 805 5306
Art.-Nr. 127 333
UVP 159,90 €

23" EAN-Nr. 400 371 804 8643
Art.-Nr. 113 137
UVP 179,90 €

SCHNEESCHILD
Inkl. Anbaurahmen, 125 cm
Arbeitsbreite, 5-fache Verstellung
EAN-Nr. 400 371 835 2924
Art.-Nr. 119 600
UVP 999,90 €



MULCHKEIL 86 cm
EAN-Nr. 400 371 806 7729
Art.-Nr. 127 841
UVP 89,90 €



MULCHKEIL 93/95 cm
EAN-Nr. 400 371 834 5643
Art.-Nr. 118 885
UVP 99,90 €



MULCHKEIL 103/105 cm
EAN-Nr. 400 371 835 3440
Art.-Nr. 119 656
UVP 99,90 €



DEFLEKTOR

EASY pro
EAN-Nr. 400 371 806 7736
Art.-Nr. 127 842
UVP 99,90 €



COMFORT pro
EAN-Nr. 400 371 805 9281
Art.-Nr. 127 488
UVP 179,90 €


PREMIUM pro
EAN-Nr. 400 371 835 2986
Art.-Nr. 119 606
UVP 179,90 €



HOCHGRASMÄDECK
Arbeitsbreite 110 cm
4 Kontaktrollen für Unebenheiten
EAN-Nr. 400 371 806 0904
Art.-Nr. 127 576
UVP 1.889,90 €



AUFFAHRRAMPE GERADE
aus Aluminium, 2er Set,
Nutzlast: 400 kg, Länge 2 m
EAN-Nr. 400 371 806 1949
Art.-Nr. 113 861
UVP 199,90 €



AUFFAHRRAMPE GEBOGEN
aus Aluminium, 2er Set,
Nutzlast: 400 kg, Länge 2 m
EAN-Nr. 400 371 806 2038
Art.-Nr. 113 862
UVP 199,90 €



NEU

**HOCHGRASMÄHDECK
+ DIFFERENTIALSPERRE**

T 22-110.6 HDDH-A V2 / Art.-Nr. 127 836

TRAKTOREN ZUBEHÖR

PREMIUM pro
exclusive



MEMORY FUNKTION
Premium Traktoren ab 2013
EAN-Nr. 400 371 806 4957
Art.-Nr. 127 740
UVP 79,90 €



TEMPOMAT
Premium Traktoren ab 2013
EAN-Nr. 400 371 806 4964
Art.-Nr. 127 729
UVP 79,90 €



ELEKTRISCHE BOXENTLEERUNG
Premium Traktoren ab 2013 mit Grasfangbox
EAN-Nr. 400 371 835 2948
Art.-Nr. 119 602
UVP 429,90 €



SMART COCKPIT NACHRÜSTKIT
Premium Traktoren ab 2013
EAN-Nr. 400 371 806 3332
Art.-Nr. 127 655
UVP 169,90 €

+ SMARTES INDUKTIVES LADEN
EAN-Nr. 400 371 806 3349 / Art.-Nr. 127 656 / **UVP 49,90 €**



STREUER SP 60*
Kapazität: 56 l
Streuweite: 2 - 5 m
EAN-Nr. 400 371 806 1932
Art.-Nr. 113 874
UVP 199,90 €



COMBI TRAILER CT 400*
max. Ladegewicht (Ebene): 400 kg
max. Ladegewicht (Hang): 200 kg
EAN-Nr. 400 371 806 1895
Art.-Nr. 113 870
UVP 399,90 €



ANHÄNGERKUPPLUNG
Für Modelle **EASY pro**
EAN-Nr. 400 371 806 7743
Art.-Nr. 127 843
UVP 34,90 €



GARTENWALZE GW 100*
Arbeitsbreite: 98 cm
Arbeitsgewicht: 140 kg (Wasserfüllung),
235 kg (Sandfüllung)
EAN-Nr. 576 972 033 0617
Art.-Nr. 130 539
UVP 399,90 €



Für Modelle **COMFORT pro**
EAN-Nr. 400 371 835 5109
Art.-Nr. 119 831
UVP 59,90 €



Für Modelle **PREMIUM pro**
EAN-Nr. 400 371 835 3006
Art.-Nr. 119 608
UVP 59,90 €

*Anhängerkupplung erforderlich.

VORTEIL-SETS

Bestehend aus einem Zubehörartikel und einer Anhängerkupplung

COMFORT pro

Combi Trailer Set Comfort

Art.-Nr. 113 877 / EAN-Nr. 400371 8064131
UVP 419,90 €

Streuer SP 60 Set Comfort

Art.-Nr. 113 879 / EAN-Nr. 400371 8064155
UVP 229,90 €

Gartenwalze GW 100 Set Comfort

Art.-Nr. 113 881 / EAN-Nr. 400371 8064179
UVP 419,90 €

PREMIUM pro

Combi Trailer Set Premium

Art.-Nr. 113 878 / EAN-Nr. 400371 8064148
UVP 419,90 €

Streuer SP 60 Set Premium

Art.-Nr. 113 880 / EAN-Nr. 400371 8064162
UVP 229,90 €

Gartenwalze GW 100 Set Premium

Art.-Nr. 113 882 / EAN-Nr. 400371 8064186
UVP 419,90 €





EINE TABELLE ZUM TRAKTORZUBEHÖR
UND DEN DAZU PASSENDEN TRAKTOREN
FINDEN SIE UNTER DIESEM QR-CODE



VERTIKUTIERER

PERFEKTE VORBEREITUNG FÜR DEN SOMMER



QR-CODE SCANNEN
UND DATENBLÄTTER
HERUNTERLADEN



FRISCHE LUFT FÜR IHREN RASEN

Neben regelmäßigem Mulchen sollten Rasenflächen immer im Frühjahr und/oder Herbst vertikutiert werden, um wieder ausreichend „Luft zum Atmen“ zu bekommen. Dabei dringen die Stahlmesser des Vertikutierers in die Grasnarbe ein und entfernen gründlich Rasenfilz

sowie Moos- und Pflanzenreste. Im Anschluss an das Vertikutieren sollten die bearbeiteten Flächen direkt gedüngt, nachgesät und kräftig gewässert werden.



LANGLEBIG UND ROBUST

Das stabile und hochwertige Gehäuse aus Premium-Stahl verfügt über eine lange Lebensdauer, dem Stöße und Kratzer nichts anhaben können.

LEICHTFÜSSIG UNTERWEGS

Die kugelgelagerten Räder mit Gummierung sorgen für leichtes Fahren und Lenken, auch unter schwierigen Bedingungen.

IMMER DIE RICHTIGE ARBEITSTIEFE

Mit dem praktischen Drehknopf stellen Sie die Arbeitstiefe bequem und exakt auf Ihre Bedürfnisse ein. Mit dem durchdachten Transporthebel kann die Vertikutierwalze bequem vom Holm aus abgesenkt und angehoben werden (Transportstellung).



516 

518 

COMFORT pro


COMFORT pro

Motor	Elektro, 1.800 W	Benzin, Honda GP 160 163 ccm / 3,6 kW / 3.200 U/min.
Arbeitsbreite	36 cm	36 cm
Arbeitstiefe	0 – 25 mm	0 – 25 mm
Messerwelle	15 Stahlklingen	15 Stahlklingen
Kugelgelagerte Räder	✓	✓
Klappbarer Holm	✓	✓
Im Lieferumfang enthalten	Fangsack	Fangsack
Gewicht	29 kg	35 kg
Art.-Nr. / EAN-Nr.	127 374 / 400 371 805 5900	127 375 / 400 371 805 5917

UVP

529,90 €

829,90 €



AKKU-VERTIKUTIERER

PERFEKTE VORBEREITUNG FÜR IHREN RASEN

AL-KO 36 V




LÜFTERWALZE

optionales Zubehör
EAN-Nr. 400 371 806 5565
Art.-Nr. 114 066
UVP 14,90 €

3856 Li

COMFORT *pro*

Arbeitsbreite	38 cm
Arbeitstiefe	+6 bis -14 mm
Akku-Typ	AL-KO 36 V 
Leistung	Li-Ion 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
Messerwelle	14 Stahlklingen
Räder	205 / 140 mm, gummiert
Klappbarer Holm	✓
Im Lieferumfang enthalten	Fangsack, 50 l
Gewicht ca.	12,2 kg

OHNE AKKU
UND LADEGERÄT

Art.-Nr. / EAN-Nr. 127 825 / 400 371 806 6876

UVP 249,90 €

SET INKL.
1x AKKU 4 Ah
+ LADEGERÄT 3 A

Art.-Nr. / EAN-Nr. 127 852 / 400 371 806 7866

UVP 399,90 €



BENZIN-VERTIKUTIERER

GEBEN SIE IHREM RASEN
LUFT ZUM ATMEN



4076 P

COMFORT *pro*

Arbeitsbreite	40 cm
Arbeitstiefe	+5 bis -17 mm
Motor	Benzin, Loncin
Leistung	196 ccm / 4,0 kW / 3.600 U/min
Messerwelle	32 Stahlklingen, oszillierend
Gehäuse	Stahlblech
Kugelgelagerte Räder	✓
Klappbarer Holm	✓
Im Lieferumfang enthalten	Fangsack, 50 l
Gewicht ca.	45 kg
Art.-Nr. / EAN-Nr.	127 722 / 400 371 806 6487

UVP 529,90 €

MOTORSENSEN & FREISCHNEIDER



QR-CODE SCANNEN
UND DATENBLÄTTER
HERUNTERLADEN



MIT POWER DURCHS DICKICHT – GRENZENLOSES FREISCHNEIDEN

Ob Ausputzarbeiten im Garten oder professionelle Grundstücks- und Landschaftspflege – mit den **Motorsensen** von solo® by AL-KO sowie den geeigneten Wechsel-Schneidwerkzeugen und entsprechenden

Motorleistungen ergeben sich eine Vielzahl an Anwendungsmöglichkeiten. Durch verschiedene Griff- und Gurtvarianten hat der Nutzer dabei auch stets alles unter Kontrolle.



MODERNE 2-TAKT MOTOREN UND 36 V AKKU-GERÄTE

Von Ausputzarbeiten über Grundstücks- und Landschaftspflege bis hin zu Forstpflge, die Akku- und Benzin-Motorsensen von solo® by AL-KO sorgen im semiprofessionellen Bereich für grenzenloses Freischneiden. Die modernen Motorsensen setzen sowohl technisch als auch wirtschaftlich hohe Maßstäbe. Sie lassen sich einfach starten, bieten ein starkes Leistungsgewicht und ein müheloses Einfädeln des Fadens.



EASY START SYSTEM PRO

Die „next generation“ der solo® by AL-KO Benzin-Motorsensen definiert vom Start weg innovative technische Standards: Bei allen sieben Modellen wurde der Anlassvorgang vereinfacht und auf wenige Arbeitsschritte reduziert. So ist bei dem "Ready to Start"-Schalter die Ausgangsstellung immer in der ON-Position und es ist keine zusätzliche Betätigung eines Hebels für eine Halbgasunterstützung notwendig. Nach wenigen Zügen an der Anlassschnur startet der Motor. Durch das Easy-Start-System Pro (126er und 130er Modelle) wird ein ruckfreies Starten der Freischneider mit sehr geringem Kraftaufwand gewährleistet.



EMISSIONSARME LUFTVORLAGE-MOTOREN

Die 130er, 140er Modelle und das 151er Modell der solo® by AL-KO Benzin-Motorsensen verfügen über emissionsarme und damit umweltfreundlichere Luftvorlagemotoren. Diese effizienten Motoren überzeugen mit hoher Durchzugskraft und sehr gutem Antrieb. Zusätzlich bleiben durch die Luft-Reinigung der Verbrennungskammer keine Abgasrückstände mehr im Gerät. Dies bedeutet bis zu etwa 45 Prozent weniger CO₂-Verbrauch, mehr Leistung und einen geringeren Benzinverbrauch.



FAST AND EASY FADENKOPF UND ANTI-VIBRATIONS-SYSTEM PRO

Bei allen Akku- und Benzinsensen ermöglicht der Sensenfadenkopf "Fast and Easy" ein einfaches Einfädeln und Aufwickeln des Schneidfadens, ganz ohne Öffnen des Gehäuses.

Zusätzlich ist das stärkste Modell, die 151 B, mit dem professionellen Antivibrationssystem Pro ausgestattet, was einen vibrationsarmen Betrieb ermöglicht.

AKKU- MOTORSENSEN

AL-KO 36 V



Sobald der neue 5-Ah-Bluetooth-Akku (Art.-Nr. 114 161) in das smarte Gartengerät eingesetzt wird, beginnt ein automatischer Datenaustausch zwischen Gerät und Akku. Dabei übermittelt das Gartengerät relevante Betriebsinformationen an den Akku, darunter auch aktuelle und vergangene Fehlercodes. Der smarte Akku sendet diese Daten anschließend per Bluetooth sowohl an unsere AL-KO inTOUCH® App als auch an das Service-Dashboard. Dieses innovative System erleichtert die Fehlersuche für unsere Serviceabteilungen erheblich und bietet Endkunden zugleich einen umfassenden Einblick in die Leistungs- und Betriebsdaten ihres Geräts.



GT 3635 L

COMFORT *pro*

Schnittbreite Messer / Faden	– / 35 cm
Leistung	Lithium-Ion 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
Schneidfaden	Nylon-Doppelfaden, Ø 2,0 mm
Handgriff	Loop-Griff
Tragegurt	einfach
Fadenkopf / Messer	✓ / –
Schaftrohr Ø	26 mm
Gewicht ca.	3,15 kg

**OHNE AKKU
UND LADEGERÄT** Art.-Nr. / EAN-Nr. 127 822 / 400 371 806 6845
UVP **119,90 €**

**SET INKL.
1x AKKU 4 Ah
+ LADEGERÄT 3 A** Art.-Nr. / EAN-Nr. 127 826 / 400 371 806 7767
UVP **289,90 €**



BC 3640 L	BC 4235.2 B	BC 3640 B
------------------	--------------------	------------------

PREMIUM^{pro}	COMFORT^{pro}	PREMIUM^{pro}
25 cm / 41 cm	25,5 cm / 36 cm	25 cm / 41 cm
Lithium-Ion 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah	Lithium-Ion 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah	Lithium-Ion 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
Nylon-Doppelfaden, Ø 2,4 mm	Nylon-Doppelfaden, Ø 2,0 mm	Nylon-Doppelfaden, Ø 2,4 mm
Loop-Griff	Bike-Griff	Bike-Griff
einfach	einfach	doppelt
✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓
26 mm	24 mm	26 mm
4,8 kg	5,3 kg	5,2 kg
127 823 / 400 371 806 6852	127 644 / 400 371 806 3097	127 824 / 400 371 806 6869
159,90 €	229,90 €	169,90 €
127 827 / 400 371 806 7774	127 796 / 400 371 806 6203	127 828 / 400 371 806 7781
319,90 €	379,90 €	339,90 €

BENZIN- MOTORSSENSEN UND FREISCHNEIDER



126 L

126 B

130 L

EASY *pro*

EASY *pro*

COMFORT *pro*

Schnittbreite Messer / Faden	25 cm / 41 cm	25 cm / 41 cm	25 cm / 41 cm
Motor ccm / kW / PS	2-Takt 26 / 0,75 / 1,02	2-Takt 26 / 0,75 / 1,02	2-Takt Luftvorlage 30 / 0,9 / 1,22
Schneidfaden	Nylon-Doppelfaden, Ø 2,4 mm	Nylon-Doppelfaden, Ø 2,4 mm	Nylon-Doppelfaden, Ø 2,4 mm
Handgriff	Loop-Griff	Bike-Griff	Loop-Griff
Doppeltragegurt Basic / Semiprofi / Profi	✓ / - / -	✓ / - / -	- / ✓ / -
Easy Start System Pro	✓	✓	✓
Fast & Easy Fadenkopf / Messer	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓
Tankinhalt	0,55 l	0,55 l	0,55 l
Schaftrohr Ø	26 mm	26 mm	26 mm
Primer	✓	✓	✓
Ready-to-Start-Schalter	✓	✓	✓
Antivibration / Antivibrationssystem Pro	✓ / -	✓ / -	✓ / -
Wartungsfreies Winkelgetriebe	✓	✓	✓
Gewicht ca.	4,9 kg	5,2 kg	5,5 kg
Art.-Nr. / EAN-Nr.	127 610 / 400 371 806 1635	127 611 / 400 371 806 1642	127 612 / 400 371 806 1659
UVP	229,90 €	259,90 €	319,90 €



130 B	140 L	140 B	151 B
COMFORT <i>pro</i>	PREMIUM <i>pro</i>	PREMIUM <i>pro</i>	PREMIUM <i>pro</i>
25 cm / 41 cm	25 cm / 41 cm	25 cm / 41 cm	25 cm / 41 cm
2-Takt Luftvorlage 30 / 0,9 / 1,22	2-Takt Luftvorlage 40,2 / 1,5 / 2,04	2-Takt Luftvorlage 40,2 / 1,5 / 2,04	2-Takt Luftvorlage 50,8 / 1,9 / 2,6
Nylon-Doppelfaden, Ø 2,4 mm	Nylon-Doppelfaden, Ø 2,4 mm	Nylon-Doppelfaden, Ø 2,4 mm	Nylon-Doppelfaden, Ø 2,4 mm
Bike-Griff	Loop-Griff	Bike-Griff	Bike-Griff
- / ✓ / -	- / - / ✓	- / - / ✓	- / - / ✓
✓	-	-	-
✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓
0,55 l	0,7 l	0,7 l	0,7 l
26 mm	26 mm	26 mm	28 mm
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓ / -	✓ / -	✓ / -	- / ✓
✓	✓	✓	✓
6,0 kg	7,2 kg	7,7 kg	8,5 kg
127 613 / 400 371 806 1666	127 845 / 400 371 806 7804	127 829 / 400 371 806 6968	127 830 / 400 371 806 6975
339,90 €	399,90 €	419,90 €	499,90 €

ZUBEHÖR



Ersatzfadenkopf für Akku-Trimmer GT 3635 L

Ø 2,0 mm. Außendurchmesser: 102 mm

Gewindegröße: M 10 x 1,25 l

EAN-Nr. 400 371 806 7835

Art.-Nr. 127 849

UVP 29,90 €



Fast & Easy Fadenkopf für Akku-Sensen BC 4235.2 B, BC 3640 L und BC 3640 B

Einfaches Einfädeln und Aufwickeln des Schneidfadens ohne Öffnen des Fadenkopfes. Ø 2,0 mm.

Außendurchmesser: 120 mm

Gewindegröße: M 10 x 1,25 l

EAN-Nr. 400 371 806 3523

Art.-Nr. 127 668

UVP 36,90 €



Fast & Easy Fadenkopf Semiprofi für 126 L, 126 B, 130 L, 130 B

Einfaches Einfädeln und Aufwickeln des Schneidfadens ohne Öffnen des Fadenkopfes. Ø 2,4 mm.

Außendurchmesser: 115 mm

Gewindegröße: M 10 x 1,25 l

EAN-Nr. 400 371 806 1994

Art.-Nr. 127 619

UVP 36,90 €



Fast & Easy Fadenkopf Profi für 140 L, 140 B, 151 B

Einfaches Einfädeln und Aufwickeln des Schneidfadens ohne Öffnen des Fadenkopfes. Ø 2,4 mm.

Außendurchmesser: 130 mm

Gewindegröße: M 10 x 1,25 l

EAN-Nr. 400 371 806 2007

Art.-Nr. 127 620

UVP 39,90 €



Messerblatt Gras für alle Benzin-Sensen

250 x 25,4 mm (3-Zahn)

EAN-Nr. 400 371 804 4171

Art.-Nr. 112 906

UVP 16,90 €



Tragegurt Basic für alle Sensen

EAN-Nr. 400 371 805 2824

Art.-Nr. 127 250

UVP 24,90 €



Doppeltragegurt Basic für alle Sensen

EAN-Nr. 400 371 805 2831

Art.-Nr. 127 251

UVP 59,90 €



Doppeltragegurt Semiprofi für alle Sensen

EAN-Nr. 400 371 804 4188

Art.-Nr. 112 907

UVP 79,90 €



Doppeltragegurt Profi für alle Sensen

EAN-Nr. 400 371 805 2848

Art.-Nr. 127 252

UVP 99,90 €



NEU



Wandmontage System

für GT 3635 L, BC 3640 L.

EAN-Nr. 400 371 806 7316

Art.-Nr. 114 184

UVP 3,90 €

NEU



Sägeblatt

für Motorsensen 140 L, 140 B und 151 B. 200 x 25,4 mm.

EAN-Nr. 4003718066371

Art.-Nr. 127 812

UVP 16,90 €

NEU



Metall-Schutzvorrichtung für Sägeblatt 127 812

für Motorsensen 140 L, 140 B und 151 B.

EAN-Nr. 400 371 806 6982

Art.-Nr. 127 831

UVP 9,90 €






NEU




BIOLOGISCH ABBAUBARER TRIMMERFADEN



- Ø 1,6 mm / 15 m
EAN-Nr. 400 371 806 7293 / Art.-Nr. 114 182
UVP 6,90 €
- Ø 2,0 mm / 15 m
EAN-Nr. 400 371 806 7309 / Art.-Nr. 114 183
UVP 7,90 €

HOCHWERTIGE ERSATZFÄDEN

	Querschnitt	Ø / Länge	Art.-Nr.	EAN-Nr.	UVP
RUND		1,3 mm / 15 m	113 481	400 371 805 6693	4,90 €
		1,6 mm / 15 m	113 483	400 371 805 6716	5,90 €
		2,0 mm / 15 m	113 485	400 371 805 6730	6,40 €
		2,4 mm / 15 m	113 487	400 371 805 6754	6,90 €
		2,4 mm / 44 m	113 488	400 371 805 6761	12,90 €
		2,7 mm / 15 m	113 490	400 371 805 6785	7,40 €
		3,0 mm / 56 m	113 492	400 371 805 6808	18,90 €
		3,3 mm / 15 m	113 494	400 371 805 6822	9,90 €
		2,4 mm / 15 m	113 496	400 371 805 6846	8,90 €
		QUADRATISCH		2,4 mm / 69 m	113 497
2,7 mm / 15 m	113 498			400 371 805 6860	9,90 €
3,0 mm / 15 m	113 500			400 371 805 6884	10,40 €
3,3 mm / 15 m	113 502			400 371 805 6907	10,90 €
4,0 mm / 25 m	113 504			400 371 805 6921	21,90 €
SÄGEZAHN		3,0 mm / 37 m	113 505	400 371 805 6938	29,90 €
		3,5 mm / 27 m	113 506	400 371 805 6945	29,90 €



AKKU- MULTITOOL



QR-CODE SCANNEN
UND DATENBLÄTTER
HERUNTERLADEN



MT 42.2

PREMIUM^{pro}

Länge	95 cm
Gewicht	2,2 kg
Art.-Nr. / EAN-Nr.	127 633 / 400 371 806 3011

UVP 99,90 €

**SET INKL.
AKKU UND
LADEGERÄT
+ 2 AUFSÄTZE**

**Im Lieferumfang
enthalten**
1x Akku 36 V (4 Ah)
1x Ladegerät (3 A)
1x CSA 4220.2, 1x HTA 4245.2

Art.-Nr. / EAN-Nr. 127 797 / 400 371 806 6241

UVP 429,90 €



Schaftrohrverlängerung für MT 42.2

Länge	80 cm
Gewicht	0,5 kg
Art.-Nr. / EAN-Nr.	127 647 / 400 371 806 3127

UVP 39,90 €

Schaftrohrverlängerung um 80 cm

Aus robustem Aluminium.
Für HTA 4245.2 und CSA 4220.2.

Aufsatz Heckenschere HTA 4245.2 für MT 42.2

Schienenlänge	45 cm
Leistung	Brushless
Hubzahl in 1/min	1.200 (Eco) / 1.500 (Power)
Schwenkwinkel	270° / 9 Positionen
Schnittstärke	Bis zu 28 mm
Länge Aufsatz	135 cm
Gewicht ca.	2,3 kg
Art.-Nr. / EAN-Nr.	127 646 / 400 371 806 3110

UVP 159,90 €



Aufsatz Hochentaster CSA 4220.2 für MT 42.2

Schienenlänge	25 cm / 10"
Leistung	Brushless
Kettengeschwindigkeit	12 m/s / 14 m/s
Kettenschmierung	Automatisch
Schwenkwinkel	4 Stufen
Kette	3/8" spec.
Kettenölvolumen	120 ml
Länge Aufsatz	110 cm
Gewicht ca.	2,1 kg
Art.-Nr. / EAN-Nr.	127 643 / 400 371 806 3080

UVP 159,90 €



Heckenscheren-Aufsatz mit schwenkbarem Schneidkopf

Schnellverstellung des Winkels um 15° mit nur einem Knopfdruck, sowie ein Arbeitsradius von 270° durch neun unterschiedliche Winkelpositionen, inkl. Aufbewahrungsstellung.

Hochentaster-Aufsatz mit schwenkbarem Schneidkopf

Hochwertige Schiene und 3/8"-Spezialkette von Oregon.



ZUBEHÖR

FAST & EASY FADENKOPF FÜR MULTITOOl MOTORSSENENAUFsATZ BCA 4235.2



Einfaches Einfädeln und Aufwickeln des Schneidfadens ohne Öffnen des Fadenkopfes. Ø 2,0 mm.

Gewindegröße: M 10 x 1,25

EAN-Nr. 400 371 806 3103

Art.-Nr. 127 645

UVP 36,90 €



10" OREGON-FÜHRUNGSSCHIENE 104MLEA041

EAN-Nr. 400 371 806 3592

Art.-Nr. 127 674

UVP 29,90 €



3/8" OREGON-KETTE 90PX040X

EAN-Nr. 400 371 806 0232

Art.-Nr. 127 549

UVP 24,90 €



ALKO 36 V III

Alle **AL-KO 36 V** Gartengeräte können mit den auf **Seite 6** aufgeführten Akkus und Ladegeräten verwendet werden. Weitere Gartengeräte dieser Akku-Familie finden Sie auf den **Seiten 7–11**.


Aufsatz Motorsense BCA 4235.2 für MT 42.2

Arbeitsbreite Ø Messer / Faden	25,5 cm / 36 cm
Motor	Brushless
Flächenleistung*	380 m ²
Rasenkantenlänge	1.800 m
Messerstärke / Fadenstärke	2 mm / Ø 2,0
Im Lieferumfang enthalten	Fadenkopf, Messer
FAST & EASY Fadenkopf	✓
Gewicht ca.	1,9 kg
Art.-Nr. / EAN-Nr.	127 642 / 400 371 806 3073

UVP 99,90 €


Motorsensen-Aufsatz

Feinschliff für Grünflächen.
Höchste Schnittpräzision.



*Die Flächenleistung wird auf Basis des 8 Ah Akkus erreicht.

BENZIN- MULTITOOL



MT 130

COMFORT *pro*

Motor	30 ccm / 0,9 kW / 1,22 PS
Länge Basisgerät (ohne Sensenaufsatz)	102 cm
Schnittbreite Messer / Faden	25 cm / 41 cm
Handgriff	Loop-Griff
Doppeltragegurt Basic / Semiprofi / Profi	- / ✓ / -
Fadenkopf / Messer / Mulchmesser	✓ / ✓ / ✓
Tankinhalt	0,55 l
Schaftrohr	26 mm
Primer	✓
Easy-Start-System-Pro / Antivibration	✓ / ✓
Wartungsfreies Winkelgetriebe	✓
Im Lieferumfang enthalten	Messer, Fast & Easy Fadenkopf Semiprofi, Häckselmesser, Doppeltragegurt
Gewicht ca.	4,7 kg
Art.-Nr. / EAN-Nr.	127 634 / 400 371 806 3028

UVP 429,90 €



Schaftrohrverlängerung MTA 130 MT

Art.-Nr. / EAN-Nr. 127 637 / 400 371 806 3059

UVP 29,90 €

Schaftrohrverlängerung um 100 cm

Zusätzliche Höhe bei der Pflege von Bäumen und Hecken rund um Ihr Grundstück, Splitschaft aus robustem Aluminiumguss.

Basisgerät

Emissionsarmer Luftvorlage-Motor.

Easy Start System Pro - Einfaches Starten des Motors mit niedrigem Kraftaufwand.

Mit Sensenfadenkopf Fast & Easy - Einfaches Einfädeln und Aufwickeln des Schneidfadens ohne Öffnen des Sensenfadenkopfes.



Inkl. Messer, Fast & Easy Fadenkopf Semiprofi, Häckselmesser und Doppeltragegurt.



Aufsatz Heckenschere HTA 130 MT

Schienenlänge	60 cm
Schwenkwinkel	180° / 11-Stufen
Schnittstärke	25 mm
Länge Aufsatz	156 cm
Gewicht ca.	2,8 kg
Art.-Nr. / EAN-Nr.	127 636 / 400 371 806 3042

UVP 149,90 €

Heckenscheren-Aufsatz

60 cm langes, gegenläufiges Messer. Elf verschiedene Winkel mit einfacher Schnellverstellung des Schneidkopfes ermöglichen einen Arbeitsradius von ca. 180°.



ZUBEHÖR FÜR SENSE MT 130

Aufsatz Hochentaster CSA 130 MT

Schienenlänge	25 cm
Schwenkwinkel	93° / 7-Stufen
Kettenschmierung	Automatisch
Länge Aufsatz	111,5 cm
Gewicht ca.	2 kg
Art.-Nr. / EAN-Nr.	127 635 / 400 371 806 3035

UVP 119,90 €

Hochentaster-Aufsatz

Sieben verschiedene Winkel mit einfacher Schnellverstellung des Schneidkopfes ermöglichen einen Arbeitsradius von ca. 93° 10" Oregon-Kette.

FAST & EASY

FADENKOPF SEMIPROFI

Ø 2,4 mm, Gewindegröße: M 10x1,25 l

EAN-Nr. 400 371 806 1994

Art.-Nr. 127 619

UVP 36,90 €



FAST & EASY

FADENKOPF PROFI

Ø 2,4 mm, Gewindegröße: M 10x1,25 l

EAN-Nr. 400 371 806 2007

Art.-Nr. 127 620

UVP 39,90 €



ZUBEHÖR FÜR CSA 130 MT

MESSERBLATT GRAS

250 x 25,4 mm (3-Zahn)

EAN-Nr. 400 371 804 4171

Art.-Nr. 112 906

UVP 16,90 €



HÄCKSELMESSER

300 x 25,4 mm (2-Zahn)

EAN-Nr. 400 371 806 3066

Art.-Nr. 127 641

UVP 29,90 €



10" OREGON-FÜHRUNGSSCHIENE 100SDEA318

EAN-Nr. 400 371 806 3639

Art.-Nr. 127 677

UVP 29,90 €

10" OREGON-KETTE 91VXL40X

EAN-Nr. 400 371 806 3646

Art.-Nr. 127 678

UVP 24,90 €



DOPPELTRAGEGURT SEMIPROFI

EAN-Nr. 400 371 804 4188

Art.-Nr. 112 907

UVP 79,90 €

BALKENMÄHER

DER WENDIGE FÜR
DEN NATURGARTEN



QR-CODE SCANNEN
UND DATENBLÄTTER
HERUNTERLADEN



OPTIMALE HANDHABUNG – AUCH IN UNWEGSAMEM GELÄNDE

Mit dem Balkenmäher **BM 5001-R IV** pflegen Sie effizient große Naturgärten, Obstwiesen, Freiflächen und Futterwiesen. Dabei erzielen Sie einen ökologisch schonenden Schnitt für naturbelassene Flächen. Für den komfortablen Einsatz ist der Balkenmäher mit großer Breitereifung, starkem Radantrieb mit Vor- und Rückwärtsgang, zu- und abschaltbarem Messerantrieb und spezialgehärteten Messern für eine hohe Langlebigkeit ausgestattet. Der ergonomische, körperschonende

und schwingungsgedämpfte Führungsholm garantiert sicheres Führen und ist an jede Körpergröße individuell anpassbar. Der kräftige 139 ccm Loncin Motor sorgt für leichtes Durchkommen und zuverlässigen Schnitt, selbst in hohem Gestrüpp und dichtem Wildwuchs auf dem Gelände sowie an Hängen. Hier spielt das Gerät seine große Wendigkeit aus, die es an nahezu jeder Wiesenkante oder Ackergrenze optimal zum Einsatz kommen lässt.



BM 5001-R IV

PREMIUM^{pro}

Schnittbreite	102 cm
Leistung	5.000 m ²
Motor	LONCIN 139 OHV LC1P65FE
Leistung	139 ccm / 2,7 kW / 3.100 U/min.
Vorwärts- / Rückwärtsgang	✓ / ✓
Mähantrieb zuschaltbar	✓
Breite Radaußenseite	56 cm
Reifengröße (Zoll)	13 x 6,0-6 Räder mit Schaumfüllung
Gewicht	58 kg

SET inkl.
102 cm Mähbalken

Art.-Nr. / EAN-Nr. 127 767 / 400 371 806 6111

UVP 1.899,90 €



KOMBIGERÄT

EIN GERÄT, VIELE MÖGLICHKEITEN



QR-CODE SCANNEN
UND DATENBLÄTTER
HERUNTERLADEN



DAS MULTITALENT

Das **Kombigerät Combi 5002-R II** ist ein sehr kraftvolles Grundgerät und kann optional für vier Anwendungen ausgestattet werden. Das Grundgerät rüsten Sie mit dem passenden Anbauteil im Handumdrehen für den gewünschten Einsatz um. Mit dem 87 cm breiten Mähbalken wird das Gerät zum Balkenmäher für Flächen bis zu 2000 m². Das Frontsichelmähwerk dient zum sauberen Mähen von Wiesen, die Bodenfräse kommt beim Hacken und Umgraben zum Einsatz. Der Häufelpflug ist das richtige Werkzeug für den Kartoffel- und Obstanbau. Dabei lässt sich der Antrieb der Anbauteile separat

zu- und abschalten. Die hohe Motorleistung, der zuschaltbare Radantrieb mit Vorwärts- und Rückwärtsgang und die großen, schaumgefüllten, geländegängigen Reifen garantieren ein leichtes und sicheres Führen des Geräts auch in unwegsamem Terrain, auf unebenen Wiesen und an schwer zugänglichen Hanglagen. Der höhenverstellbare, an die Körpergröße anpassbare und schwenkbare Führungsholm macht den Bedienkomfort perfekt und erlaubt ein leichtes Manövrieren auch in engen, verwinkelten Höfen, an Wiesen- und Ackerkanten.



ANBAUTEILE



Combi 5002-R II

COMFORT *pro*

Motor	LONCIN 196 OHV LC1P70F-3
Leistung	196 ccm / 3,8 kW / 3.200 U/min
Vorwärts- / Rückwärtsgang	✓ / ✓
Geschwindigkeit (VG / RG)	2,2 / 1,1 km/h
Getriebe	Schneckenrad in Ölbad, Keilriemenantrieb
Reifengröße (Zoll)	13 x 5.0-6 Räder mit Schaumfüllung
Holm	Höhenverstellbar, um 180° schwenkbar
Gewicht	45 kg
Art.-Nr. / EAN-Nr.	127 766 / 400 371 806 5855

UVP 1.599,90 €



FRONTMÄHWERK FSM 530 I

Arbeitsbreite 530 mm,
Schnitthöhenverstellung 5-8-10,5 cm,
tiefgezogenes Mähdeck
EAN-Nr. 400 371 806 5862
Art.-Nr. 127 768
UVP 499,90 €



MÄHWALKEN CB 870

Arbeitsbreite 870 mm
EAN-Nr. 400 371 802 0038
Art.-Nr. 110 494
UVP 479,90 €



BODENFRÄSE CF 500

Arbeitsbreite 500 mm
EAN-Nr. 400 371 802 0045
Art.-Nr. 110 495
UVP 479,90 €



HÄUFELPFLUG

EAN-Nr. 400 371 802 4661
Art.-Nr. 110 742
UVP 139,90 €



MOTORHACKE

ACKERT SICH DURCH JEDEN BODEN



QR-CODE SCANNEN
UND DATENBLÄTTER
HERUNTERLADEN



LOCKER DURCH ALLE BÖDEN

Unsere **Motorhacke 7505 VR** ist auch für große Flächen und schwere Böden bestens geeignet. Mit einer Arbeitstiefe von bis zu 15 cm schafft man es locker durch alle Böden. Die kraftvolle Motorisierung mit Leistungsreserven ist ideal für eine Arbeitsbreite von bis zu 75 cm und macht die Motorhacke zum unentbehrlichen Helfer für jeden Nutzgartenbesitzer. Ein ergonomisch günstig ausgeformter Holm ermöglicht die leichte Erreichbarkeit aller Bedienelemente.

Die Motorhacke ist außerdem ideal auf jede Körpergröße einstellbar. Durch den seitenverstellbaren Holm müssen Sie die bereits bearbeiteten Flächen auch nicht betreten. Die seitlichen Schutzscheiben ermöglichen genaues Arbeiten, ohne die Pflanzen zu beschädigen. Die Motorhacke ist werkzeuglos in Arbeitsstellung klappbar. Für den einfachen Transport ist sie mit einem Frontrad ausgestattet.



7505 VR

COMFORT *pro*



ANBAUTEILE



HÄUFELFLUG
für Motorhacke 7505 VR
EAN-Nr. 400 371 805 5313
Art.-Nr. 127 334
UVP 139,90 €

Motor	Honda GP 160
Leistung	163 ccm / 3,6 kW / 3.200 U/min.
Vorwärts- / Rückwärtsgang	✓ / ✓
Hackbreite	50 / 75 cm
Hackmesser	4 / 6 Hacksterne
Gewicht	51 kg
Art.-Nr. / EAN-Nr.	127 321 / 400 371 805 5023
UVP	899,90 €

AKKU-LAUBBLÄSER

PERFEKT FÜR
STÜRMISCHE ZEITEN



QR-CODE SCANNEN
UND DATENBLÄTTER
HERUNTERLADEN



HERBSTLAUB ADE

Der **Akku-Laubbläser LB 4250** mit kraftvollem Lithium-Ionen-Akku bietet Ihnen ein kabel- und müheloses Gartenvergnügen. Das mobile Gerät ermöglicht flexibles Arbeiten ohne Benzin und damit auch ohne Abgase. Der 36 V Akku-Laubbläser ist ein kraftvoller Axial-Laubbläser und arbeitet mit einem Volumenstrom von 870 m³/h. Der bürstenlose Motor ist mit einem Powermodus ausgestattet und auch für nasses Laub geeignet.

Unser innovativer All-in-One **Laubbläser und -sauger LBV 3690** kann Laub blasen, Laub saugen oder beides in Kombination - die einzelnen Funktionen lassen sich spielend einfach und werkzeuglos umschalten. Hohe Leistung, elegantes Design, einfache Manövrierbarkeit, sowie einfache, intuitive Bedienung mit stufenloser Geschwindigkeitseinstellung zeichnet unser Kombimodell aus Laubbläser und -sauger aus. Das im Handgriff integrierte Bedienfeld informiert laufend über die Betriebszustände des Geräts.



LAUBBLÄSER

LAUBSAUGER

KOMBIGERÄT

LB 4250

LBV 3690

PREMIUM^{pro}

PREMIUM^{pro}

Leistung	Li-Ion 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah	Li-Ion 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
Luftgeschwindigkeit	250 km/h	260 km/h
Laubblasen	✓	✓
Laubsaugen	–	✓
Gewebefangsack	–	45 l
Häckselreduktion	–	10:1
Gürtelsystem	✓ Nur in Verbindung mit dem Akku-Gürtel BB 40 verwendbar Art.-Nr. 127 573	✓ Optional mit dem Akku-Gürtel BB 40 und 36 V Adapter verwendbar Art.-Nr. 127 573 / Art.-Nr. 127 579
Gewicht	2,2 kg	5,8 kg
Art.-Nr. / EAN-Nr.	127 507 / 400 371 805 9694	127 735 / 400 371 806 4698

UVP	169,90 €	219,90 €
------------	-----------------	-----------------


SET INKL. AKKU UND LADEGERÄT	Im Lieferumfang enthalten	1x Akku 36 V (4 Ah) 1x Ladegerät (3 A) 1x Akku-Gürtel BB 40	1x Akku 36 V (4 Ah) 1x Ladegerät (3 A)
	Art.-Nr. / EAN-Nr.	127 591 / 400 371 806 1307	127 795 / 400 371 806 6197
	UVP	299,90 €	369,90 €



AL-KO 36 V III

Alle **AL-KO 36 V** Gartengeräte können mit den auf **Seite 6** aufgeführten Akkus und Ladegeräten verwendet werden. Den Akkugürtel BB 40 finden Sie auf **Seite 6**. Weitere Gartengeräte dieser Akku-Familie finden Sie auf den **Seiten 7 – 11**.

BENZIN-LAUBBLÄSER UND -SAUGER



QR-CODE SCANNEN
UND DATENBLÄTTER
HERUNTERLADEN



BLÄTTER UND PFLANZENRESTE WEGBLASEN ODER WEGSAUGEN

Unsere **Laubsauger** bieten zwei unterschiedliche Funktionen, wenn Sie Laub beseitigen wollen: Laubsammeln mit Häckselfunktion und Laubblasen. In kurzer Zeit entfernen Sie Laub und andere Pflanzenteile von Ihrer Einfahrt, Ihrem Gehweg und Rasen. Anschließend müssen Sie nur noch die Reste auf dem Kompost oder in der

Biotonne entsorgen. Der große Fangsack des **750 P Premium pro** Laubsaugers ist mit einem Reißverschluss versehen und erleichtert Ihnen daher das Entleeren. Insbesondere im Herbst und für einen großen Garten werden Sie die Laubsauger von solo® by AL-KO als angenehme Gartenhelfer sehr zu schätzen wissen.

ZUBEHÖR FÜR 442



ALLE ZUBEHÖRTEILE IM
LIEFERUMFANG ENTHALTEN

ZUBEHÖR FÜR 750 P



SAUGSCHLAUCH MIT DÜSE

Befreit kleinste Ecken von
Laub und Schmutz. Länge 3 m.
EAN-Nr. 400 371 854 1731
Art.-Nr. 120 154
UVP 279,90 €



442

750 P

COMFORT *pro*

PREMIUM *pro*

Leistung	27,6 ccm / 0,8 kW / 1,1 PS	140 ccm / 2,0 kW / 3.000 U/min.
Luftgeschwindigkeit	260 km/h	–
Arbeitsbreite	–	75 cm
Laubblasen	✓	–
Laubsaugen	✓	✓
Gewebefangsack	55 l	200 l
Saughöhenverstellung	–	Einzelrad, 4-fach
Häckselreduktion	Bis zu 10:1	–
Turbinengehäuse	–	Stahlblech
Gewicht	4,8 kg	36,1 kg
Art.-Nr. / EAN-Nr.	127 380 / 400 371 805 6075	127 141 / 400 371 805 1445

UVP

299,90 €

799,90 €



MESSERHÄCKSLER

GROSS, WENN ES UMS
KLEINMACHEN GEHT



QR-CODE SCANNEN
UND DATENBLÄTTER
HERUNTERLADEN



BAUMSCHNITT UND GARTENABFÄLLE SCHNELL UND EINFACH ZERKLEINERN

Mit dem Gartenhäcksler **TCS Duotec 3000** und seinem innovativen Schneidwerk mit schräg liegenden Messern machen Sie aus Baumschnitt und Gartenabfällen schnell und einfach fein geschreddertes Häckselgut. Mit großem Haupteinfülltrichter für Weichgut sowie separater Astzuführung für Äste bis 43 mm Durchmesser unterstützt Sie der Messerhäcksler tatkräftig bei Ihrer Gartenarbeit. Durch vorheriges Zerkleinern im soliden Schneidwerk mit kräftiger Motorisierung

wird ein zügiges und müheloses Arbeiten ermöglicht. Die Handgriffe am Einfülltrichter sowie die kugelgelagerten XXL-Räder sorgen für einen einfachen Transport. Die seitlichen Abdeckbleche im Bereich des Auswurfs machen ihn zu einem sicheren, robusten und zuverlässigen Gerät. Die Höhe des Häckslers von 135 cm sowie das Gewicht von 55 kg zeugen von einer soliden Konstruktion.



**TCS
Duotec 2500**

PREMIUM *pro*



**TCS
Duotec 3000**

PREMIUM *pro*

SEPARATE
ASTZUFÜHRUNG

Äste max. \varnothing	40 mm	43 mm
Leistung / Spannung	2.500 W / 230 V	2.900 W / 400 V
0-Spannungsschalter	✓	✓
Absicherung	16 Ampere	16 Ampere
Höhe	135 cm	135 cm
Kugelgelagerte Räder	✓	✓
Gewicht	51 kg	55 kg
Art.-Nr. / EAN-Nr.	119 684 / 400 371 835 3723	119 685 / 400 371 835 3730
UVP	999,90 €	1.099,90 €

ZUBEHÖR



ERSATZMESSER 2 Stk.

Für TCS Duotec 2500 / 3000


EAN-Nr. 400 371 832 3832

Art.-Nr. 104 655

UVP 59,90 €

HECKENSCHEREN

PERFEKT IN FORM BIS
ZUM LETZTEN METER



SCHNITTIGE ERGONOMIE FÜR DEN PERFEKTEN HECKENSCHNITT

Mit den **Heckenschere**n von solo® by AL-KO wird Ihnen die Arbeit an Ihren Hecken erheblich erleichtert. Sie bieten schnittige und funktionale Ergonomie, die Ihnen Kraft und Nerven beim Arbeiten erspart. Ob benzinbetriebenes Profigerät oder mit elektrischem Motor: Eine Heckenschere von solo® by AL-KO ist Ihr zuverlässiges Gartenwerkzeug. Die diamantgeschliffenen scharfen Sicherheitsmesser ermöglichen eine enorm hohe Schnittstärke, die zu

hervorragenden Schnittergebnissen führt. Da beim Heckenschchnitt vielfach auch über Kopf gearbeitet wird, haben wir die Griffe unserer Heckenschere optimal gestaltet: Sie sind variabel verstellbar und ermöglichen im Zusammenspiel mit der ausgefeilten Ergonomie des Geräts leichteres Arbeiten als mit einer herkömmlichen Heckenschere.



SMARTES COCKPIT UND HIGH PERFORMANCE

Mit dem smarten Cockpit der HT 3645 und HT 3660 werden Ihnen wichtige Informationen zu Ihrer Heckenschere zur Verfügung gestellt. Sobald die Heckenschere eingeschaltet ist oder der ECO Modus aktiviert wird, leuchtet das Cockpit auf. Zudem wird Ihnen der Ladestand des Akkus im Display angezeigt, wenn er sich dem Ende neigt.



MAGNESIUMLEGIERUNG FÜR STABILITÄT UND KOMFORT

Die Heckenscheren HT 3645 und HT 3660 verfügen über eine Unterseite aus hochwertiger Magnesiumlegierung, was zu einer außergewöhnlichen Stabilität und Robustheit führt. Dadurch sind sie sehr langlebig und haben eine hohe Lebensdauer. Dank einer Wartungsschraube an der Unterseite der Heckenschere können Sie bequem die Getriebeschmierung vornehmen. Dank der optimalen Gewichtsverteilung und dem 5-fach verstellbaren Griff liegen die Heckenscheren zudem immer perfekt in der Hand.



ERMÜDUNGSFREIES ARBEITEN

Ein ermüdungsfreies Arbeiten wird durch die ergonomisch geformten Bedienelemente und das perfekt ausbalancierte Gewicht ermöglicht. Dank der kabellosen Funktion der Akku-Modelle, in Verbindung mit dem komfortablen Akku-Gürtel BB 40, kann entspannt gearbeitet werden.



AKKU-HECKENSCHEREN



QR-CODE SCANNEN
UND DATENBLÄTTER
HERUNTERLADEN



FÜR EINFACHE UND AKKU-RATE HECKENPFLEGE

Das bequeme solo® by AL-KO Gürtelsystem BB 40 unterstützt Sie perfekt bei der Arbeit mit der solo® by AL-KO **Akku-Heckenschere HT 4245**. Auch die Heckenscheren **HT 3645** und **HT 3660** können optional mit und auch ohne Akku-Gürtel betrieben werden. Die Geräte können durch den Einsatz des Akku-Gürtels wesentlich einfacher und komfortabler bedient werden, da das Gewicht des Akkus nicht mit den Händen gehalten werden muss, sondern am Körper getragen wird. Bis zu zwei AL-KO 36 V Akkus können am Gürtel befestigt werden und versorgen das Gerät über ein Kabel mit Strom.

Die Akkus können variabel überall am Gürtel positioniert werden. Die Gartenarbeit wird dadurch einfacher und die Arme werden durch das stark reduzierte Gewicht des Gartengerätes entlastet.



AKKU-GÜRTEL BB 40

AL-KO 36 V Gürtel
EAN-Nr. 400 371 806 0713
Art.-Nr. 127 573
UVP 51,90 €



HT 4245

HT 3645

HT 3660

COMFORT *pro*

PREMIUM *pro*

PREMIUM *pro*

Messerlänge	450 mm	450 mm	600 mm
Messerabstand	28 mm	36 mm	36 mm
Leistung	Li-Ion 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah	Li-Ion 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah	Li-Ion 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
Flächenleistung	2,5 Ah: 360 m ² 4 Ah: 570 m ² 5 Ah: 720 m ² 8 Ah: 1.026 m ²	2,5 Ah: 360 m ² 4 Ah: 570 m ² 5 Ah: 720 m ² 8 Ah: 1.026 m ²	2,5 Ah: 400 m ² 4 Ah: 650 m ² 5 Ah: 800 m ² 8 Ah: 1.170 m ²
Verstellbarer Griff	3-fach (90°-0°-90°)	5-fach (90°-45°-0°-45°-90°)	5-fach (90°-45°-0°-45°-90°)
Schneidprinzip	Gegenläufiges, doppelseitiges Schneidmesser	Gegenläufiges, doppelseitiges Schneidmesser	Gegenläufiges, doppelseitiges Schneidmesser
Gewicht	3,5 kg	3,5 kg	3,6 kg
Schnittgutsammler	-	Optional (Art.-Nr. 127 753)	Optional (Art.-Nr. 127 753)
Gürtelsystem	✓ Nur in Verbindung mit dem Akku-Gürtel BB 40 verwendbar Art.-Nr. 127 573	✓ Optional mit Akku-Gürtel BB 40 und 36 V Adapter verwendbar Art.-Nr. 127 573 + Art.-Nr. 127 579	✓ Optional mit Akku-Gürtel BB 40 und 36 V Adapter verwendbar Art.-Nr. 127 573 + Art.-Nr. 127 579
Art.-Nr. / EAN-Nr.	127 510 / 400 371 805 9724	127 741 / 400 371 806 5053	127 734 / 400 371 806 4681

UVP **199,90 €** **229,90 €** **249,90 €**

SET INKL. AKKU UND LADEGERÄT

Im Lieferumfang enthalten	1x Akku 36 V (4 Ah) 1x Ladegerät (3 A) 1x Akku-Gürtel BB 40	1x Akku 36 V (4 Ah) 1x Ladegerät (3 A)	1x Akku 36 V (4 Ah) 1x Ladegerät (3 A)
Art.-Nr. / EAN-Nr.	127 592 / 400 371 806 1314	127 791 / 400 371 806 6135	127 792 / 400 371 806 6142

UVP **349,90 €** **379,90 €** **399,90 €**

AL-KO 36 V III



Alle **AL-KO 36 V** Gartengeräte können mit den auf **Seite 6** aufgeführten Akkus und Ladegeräten verwendet werden. Den Akkugürtel BB 40 finden Sie auf der **Seite 6**. Weitere Gartengeräte dieser Akku-Familie finden Sie auf den **Seiten 7–11**.

SCHNITTGUTSAMMLER
EAN-Nr. 400 371 806 5176
Art.-Nr. 127 753
UVP 9,90 €

BENZIN-HECKENSCHEREN



QR-CODE SCANNEN
UND DATENBLÄTTER
HERUNTERLADEN



STARK UND PRÄZISE, MOBIL UND SICHER

Die durchzugsstarken **Benzin-Heckenscheren** von solo® by AL-KO **163-55** und **163-70** sind Ihre Kraftpakete für den effizienten und präzisen Schnitt großer und hoher Hecken, Sträucher und Büsche. Sie sind mit ihren 440 ml großen Tanks überall mobil einsetzbar - für großen Aktionsradius und Unabhängigkeit. Dank der 55 cm bzw. 70 cm langen Sicherheitsmesser aus Stahl erzielen Sie ein perfektes Schnittbild und kommen zügig voran. Dabei unterstützen die rutschhemmenden Gummigriffe, leicht erreichbaren Bedienelemente und das gut ausbalancierte Gewicht das ermüdungsfreie Arbeiten.

So ermöglicht der 3-fach verstellbare Hauptgriff die jeweils optimale Griffhaltung in jeder Arbeitsposition. Das integrierte Anti-Vibrations-System macht die Kraft der Benzin-Heckenscheren gut beherrschbar - für eine maximale Schonung der Hände, Arme und Schultern.

Der Faktor Sicherheit wird großgeschrieben: Zum einen haben Sie mit einer Benzin-Heckenscheren viel Bewegungsfreiheit ohne die Gefahr, das Kabel durchzuschneiden. Zum anderen schützt der aufgeschraubte Schnittschutz vor Verletzungen.



163-55

163-70

COMFORT *pro*


PREMIUM *pro*

Schnittlänge	550 mm	700 mm
Messerabstand	35 mm	35 mm
Leistung	22,2 ccm / 0,68 kW / 0,9 PS	22,2 ccm / 0,68 kW / 0,9 PS
Verstellbarer Griff	3-fach (90°-0°-90°)	3-fach (90°-0°-90°)
Schneidprinzip	Gegenläufiges, doppelseitiges Schneidmesser	Gegenläufiges, doppelseitiges Schneidmesser
Tank	440 ml	440 ml
Schnittgutsammler	Optional (Art.-Nr. 127 753)	–
Gewicht ca.	5,2 kg	5,4 kg
Art.-Nr. / EAN-Nr.	127 325 / 400 371 805 5115	127 326 / 400 371 805 5122

UVP

299,90 €

349,90 €



AKKU- KETTENSÄGEN



QR-CODE SCANNEN
UND DATENBLÄTTER
HERUNTERLADEN



FLEXIBLE EMISSIONSFREIE POWER

Die **Akku-Kettensägen** bestehen durch ihre schlanke Form, eine kompromisslose Ausstattung und ihre kabellose, emissionsfreie Lithium-Ionen-Power. Sie bieten eine sehr starke Schnittleistung und Langlebigkeit dank original Oregon-Schwert und -Kette.

Die werkzeuglose Kettenspannung wie auch die automatische Kettenschmierung mit Sichtkontrollfenster am Öltank machen das Arbeiten besonders einfach. Für die Sicherheit sorgt die Systembremse und der Handschutzbügel mit Kettenschnellstopp.



LEICHT UND HANDLICH

Unser bequemes solo® by AL-KO Gürtelsystem BB 40 unterstützt Sie perfekt bei der Arbeit mit unseren solo® by AL-KO Akku-Kettensägen. Alle Geräte können durch den Einsatz des Akku-Gürtels wesentlich einfacher und komfortabler bedient werden, da das Gewicht des Akkus nicht mit den Händen gehalten werden muss, sondern auf den Körper verteilt wird.




SMART COCKPIT UND HIGH PERFORMANCE

Das smarte Cockpit liefert Ihnen wichtige Informationen zu Ihrer Säge: Es leuchtet auf, wenn sich kein Kettenöl im Öltank befindet, die Kettenbremse eingelegt oder der ECO Modus aktiviert ist.



NEXT LEVEL LED BELEUCHTUNG

Mit der leistungsstarken LED-Beleuchtung eignet sich unsere Akku-Kettensäge auch perfekt zur Verwendung bei ungünstigen Lichtverhältnissen. Das separat zuschaltbare Licht sorgt für Helligkeit und Sicherheit am Arbeitsplatz und ist ein nützliches Feature bei der Forstarbeit.



AL-KO 36 V III

VORTEILE UNSERER **PREMIUM pro** AKKU-KETTENSÄGEN

- ✓ Gewichtsreduziertes Arbeiten, da der Akku nicht im Gerät mitgetragen wird
- ✓ Hohe Kettengeschwindigkeit (bis zu 24 m/s im Powermodus)
- ✓ Werkzeugloses Einspannen der Kette und Wechseln von Kette und Schwert dank der Schnellspanneinrichtung
- ✓ Vier wählbare Schwertlängen: 25, 30, 35 oder 40 cm
- ✓ Gut ablesbarer Ölstand
- ✓ Starke Schnittleistung



CS 4235

CS 4235

CS 4235

COMFORT pro

COMFORT pro

COMFORT pro

Schienenlänge	25 cm / 10"	30 cm / 12"	35 cm / 14"
Leistung	Li-Ion 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah	Li-Ion 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah	Li-Ion 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
Kette	3/8" spec.	3/8" spec.	3/8" spec.
Treibglieder	40 E / .043" / 1,1 mm	45 E / .050" / 1,3 mm	52 E / .050" / 1,3 mm
Kettengeschwindigkeit max.	22 m/s	22 m/s	22 m/s
Kettenschmierung	Automatisch	Automatisch	Automatisch
Kettenölvolumen	250 ml	250 ml	250 ml
Gürtelsystem	✓ Nur in Verbindung mit dem Akku-Gürtel BB 40 verwendbar Art.-Nr. 127 573	✓ Nur in Verbindung mit dem Akku-Gürtel BB 40 verwendbar Art.-Nr. 127 573	✓ Nur in Verbindung mit dem Akku-Gürtel BB 40 verwendbar Art.-Nr. 127 573
Gewicht ca.	3,75 kg	3,8 kg	3,85 kg
Art.-Nr. / EAN-Nr.	127 551 / 400 371 806 0256	127 552 / 400 371 806 0263	127 553 / 400 371 806 0270

UVP

209,90 €

219,90 €

229,90 €

SET INKL. AKKU, UND LADEGERÄT

Im Lieferumfang enthalten
1x Akku 36 V (4 Ah)
1x Ladegerät (3 A)
1x Akku-Gürtel BB 40

1x Akku 36 V (4 Ah)
1x Ladegerät (3 A)
1x Akku-Gürtel BB 40

1x Akku 36 V (4 Ah)
1x Ladegerät (3 A)
1x Akku-Gürtel BB 40

Art.-Nr. / EAN-Nr. 127 593 / 400 371 806 1321

127 594 / 400 371 806 1338

127 595 / 400 371 806 1345

UVP

379,90 €

389,90 €

399,90 €



CS 3635

PREMIUM^{pro}

35 cm / 14"
Li-Ion 36 V
2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah

3/8" spec.

52 E / .050" / 1,1 mm

24 m/s

Automatisch / regulierbar

280 ml

✓ Optional mit Akku-Gürtel BB 40 und 36 V Adapter verwendbar
Art.-Nr. 127 573 + Art.-Nr. 127 579

4,1 kg

127 733 / 400 371 806 4674

239,90 €

1x Akku 36 V (4 Ah)
1x Ladegerät (3 A)

127 793 / 400 371 806 6159

389,90 €

CS 3640

PREMIUM^{pro}

40 cm / 16"
Li-Ion 36 V
2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah

3/8" spec.

56 E / .050" / 1,1 mm

24 m/s

Automatisch / regulierbar

280 ml

✓ Optional mit Akku-Gürtel BB 40 und 36 V Adapter verwendbar
Art.-Nr. 127 573 + Art.-Nr. 127 579

4,2 kg

127 745 / 400 371 806 5091

249,90 €

1x Akku 36 V (4 Ah)
1x Ladegerät (3 A)

127 794 / 400 371 806 6166


399,90 €



ALKO 36 V III

Alle **AL-KO 36 V** Gartengeräte können mit den auf **Seite 6** aufgeführten Akkus und Ladegeräten verwendet werden. Den Akkugürtel BB 40 finden Sie auf **Seite 6**. Weitere Gartengeräte dieser Akku-Familie finden Sie auf den **Seiten 7 – 11**.

BENZIN- KETTENSÄGEN



QR-CODE SCANNEN
UND DATENBLÄTTER
HERUNTERLADEN

UMFANGREICHES SÄGEPROGRAMM


Von der Kompaktsäge für den Hausgebrauch bis hin zur Hochleistungssäge für den professionellen Einsatz – all das bietet das vielfältige **Motorsägen-Programm** von solo® by AL-KO. Dabei zeichnen sich alle Sägen durch die gleich hohe, kompromisslose

Qualität, Sicherheit und Bedienfreundlichkeit aus. Die auf das jeweilige Modell perfekt abgestimmten, leistungsstarken 2-Takt-Motoren und Schneidgarnturen sorgen stets für durchzugsstarke und saubere Schnittergebnisse.



LEISTUNGSSTARK UND LEICHT BEDIENBAR

Die leistungsstarken solo® by AL-KO Benzin-Kettensägen für den anspruchsvollen Anwender überzeugen nicht nur durch das bei vielen Modellen verwendete Hochleistungs-Triebwerk mit Nickel-Silizium beschichtetem Zylinder, dem wartungsfreundlichen Aufbau sowie dem Ketten- und Schienenschmiersystem – sie lassen sich zudem gut bedienen und liegen optimal in der Hand.



EASY START SYSTEM PRO

Die „next generation“ der solo® by AL-KO Benzin-Motorsägen definiert vom Start weg innovative technische Standards: Bei allen Modellen wurde der Anlassvorgang vereinfacht und auf wenige Arbeitsschritte reduziert. So ist bei dem Ready-to-Start Schalter die Ausgangsstellung immer in der ON-Position. Nach wenigen Zügen an der Anlassschnur startet der Motor. Das Easy-Start-System Pro (alle Modelle) gewährleistet ein ruckfreies Starten der Kettensägen bei sehr geringem Kraftaufwand.

UNIVERSAL- UND PROFISÄGEN

Die Universal- und Profisägen bieten dank höchster Qualität, perfektem Leistungsgewicht und optimalem Bedienkomfort beste Voraussetzungen für beste Ergebnisse – auch im gewerblichen Einsatz. Die professionellen Schneidgarnituren, die verbesserte Luftführung, die seitliche Kettenspannung sowie die hochwertigen Vergaser mit Kompensator sind weitere Pluspunkte dieser Geräte – genau wie das Magnesium-Kurbelgehäuse, die überlegene Ergonomie, die hohe Beschleunigung und die effektive Vibrationsdämpfung. Die dreiteilige, geschmiedete Kurbelwelle sorgt zudem für maximale Verschleißfestigkeit.



VORTEILE DER **EASY pro** UND **COMFORT pro** BENZIN-KETTENSÄGEN

- ✓ Hochleistungs-Triebwerk mit beschichtetem Zylinder
- ✓ Wartungsfreundlicher Aufbau
- ✓ Ketten- und Schienenschmiersystem
- ✓ Ideal für das Sägen von Brennholz oder das gelegentliche Fällen kleinerer bis mittlerer Bäume
- ✓ Robuste und gleichzeitig leichte Bauart der Sägen ermöglicht ein komfortables Arbeiten



	EASY pro	COMFORT pro	COMFORT pro
Schienenlänge	40 cm / 16"	35 cm / 14"	40 cm / 16"
Motor	2-Takt	2-Takt	2-Takt
Leistung	40,1 ccm / 1,5 kW / 2,0 PS	35,2 ccm / 1,5 kW / 2,0 PS	41,9 ccm / 1,7 kW / 2,3 PS
Leistungsgewicht	3,0 kg / kW	2,8 kg / kW	2,5 kg / kW
Kette	3/8" spec. / Halbmeißel	3/8" spec. / Halbmeißel	3/8" spec. / Halbmeißel
Seitliche Kettenspannung	✓	✓	✓
Anti-Vibration	✓	✓	✓
Ölfördermengenregelung	✓	✓	✓
Luftvorwärmung im Winterbetrieb	–	✓	✓
Werkzeuglos wechselbarer Luftfilter	✓	–	–
Werkzeuglose Tankverschlüsse	✓	✓	✓
Dekompressionsventil	–	–	–
Easy Start System Pro	✓	✓	✓
Primer	✓	✓	✓
Ready-to-start-Schalter	–	✓	✓
Gewicht ca.	4,6 kg	4,8 kg	4,8 kg
Art.-Nr. / EAN-Nr.	127 392 / 400 371 805 6594	127 429 / 400 371 805 8208	127 430 / 400 371 805 8215
UVP	199,90 €	299,90 €	319,90 €

*Weitere Informationen zu dem Testsiegel finden Sie unter www.alko-garden.com/test-winner





VORTEILE DER **PREMIUM pro** BENZIN-KETTENSÄGEN

- ✓ Verbesserte Luftführung
- ✓ Seitliche Kettenspannung
- ✓ Hochwertiger Walbro-Vergaser
- ✓ Magnesium-Kurbelgehäuse
- ✓ Effektive Vibrationsdämpfung
- ✓ Dreiteilige, geschmiedete Kurbelwelle für maximale Verschleißfestigkeit



6646

6651

6656

PREMIUM pro

PREMIUM pro

PREMIUM pro

38 cm / 15"

38 cm / 15"

45 cm / 18"

2-Takt

2-Takt

2-Takt

46,5 ccm / 2,0 kW / 2,7 PS

50,9 ccm / 2,2 kW / 3,0 PS

55,5 ccm / 2,4 kW / 3,2 PS

2,8 kg / kW

2,5 kg / kW

2,3 kg / kW

.325" / Halbmeißel

.325" / Halbmeißel

.325" / Halbmeißel

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

-

-

-

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

5,6 kg

5,6 kg

5,6 kg

127 520 / 400 371 805 9823

127 521 / 400 371 805 9830

127 564 / 400 371 806 0447

449,90 €

499,90 €

599,90 €

GRUNDGERÄT OHNE SCHWERT UND KETTE

127 523 / 400 371 805 9854

127 524 / 400 371 805 9861

127 525 / 400 371 805 9878

379,90 €

439,90 €

539,90 €


ALTERNATIVE SCHNEIDGARNITUREN

- 45 cm / 18" / .325" / Halbmeißel
Art.-Nr. 127 561 / EAN 400 371 806 0416
UVP 519,90 EUR

- 38 cm / 15" / .325" / Halbmeißel
Art.-Nr. 127 522 / EAN 400 371 805 9847
UVP 579,90 EUR

- - 45 cm / 18" / 3/8" / Vollmeißel
Art.-Nr. 127 562 / EAN 400 371 806 0423
UVP 599,90 EUR

- - 50 cm / 20" / 3/8" / Vollmeißel
Art.-Nr. 127 563 / EAN 400 371 806 0430
UVP 629,90 EUR



KETTENSÄGEN- ZUBEHÖR



QR-CODE SCANNEN
UND DATENBLÄTTER
HERUNTERLADEN



EINZELKOMPONENTEN

KETTEN

SÄGE	SCHNITTLÄNGE	TEILUNG	TREIBGLIEDER	MEISSEL- FORM	TYP	ART.-NR.	EAN-NR.
621	40 cm / 16"	3/8" spec	57 E / .050" / 1,3 mm	Halbmeißel	91PX	127 546	400 371 805 9816
	25 cm / 10"	3/8" spec.	40 E / .043" / 1,1 mm	Halbmeißel	90PX	127 549	400 371 806 0232
CS 4235	30 cm / 12"	3/8" spec.	45 E / .050" / 1,3 mm	Halbmeißel	91PX	127 200	400 371 805 2329
	35 cm / 14"	3/8" spec.	52 E / .050" / 1,3 mm	Halbmeißel	91PX	127 201	400 371 805 2336
CS 3635	35 cm / 14"	3/8" spec.	52 E / .050" / 1,1 mm	Halbmeißel	90PX	127 736	400 371 806 5015
	35 cm / 14"	3/8" spec.	52 E / .050" / 1,3 mm	Halbmeißel	91PX	127 201	400 371 805 2336
CS 3640	40 cm / 16"	3/8" spec.	56 E / .050" / 1,1 mm	Halbmeißel	90PX	127 750	400 371 806 5145
6240	35 cm / 14"	3/8" spec.	53 E / .050" / 1,3 mm	Halbmeißel	91PX	127 545	400 371 805 9809
	40 cm / 16"	3/8" spec.	57 E / .050" / 1,3 mm	Halbmeißel	91PX	127 546	400 371 805 9816
6436	35 cm / 14"	3/8" spec.	53 E / .050" / 1,3 mm	Halbmeißel	91PX	127 545	400 371 805 9809
6442	40 cm / 16"	3/8" spec.	57 E / .050" / 1,3 mm	Halbmeißel	91PX	127 546	400 371 805 9816
6646	33 cm / 13"	.325	56 E / .058" / 1,5 mm	Halbmeißel	21 BP	127 202	400 371 805 2343
	38 cm / 15"	.325	64 E / .058" / 1,5 mm	Halbmeißel	21 BP	127 203	400 371 805 2350
	45 cm / 18"	.325	72 E / .058" / 1,5 mm	Halbmeißel	21 BP	127 204	400 371 805 2367
6651	33 cm / 13"	.325	56 E / .058" / 1,5 mm	Halbmeißel	21 BP	127 202	400 371 805 2343
	38 cm / 15"	.325	64 E / .058" / 1,5 mm	Halbmeißel	21 BP	127 203	400 371 805 2350
	45 cm / 18"	.325	72 E / .058" / 1,5 mm	Halbmeißel	21 BP	127 204	400 371 805 2367
	33 cm / 13"	.325	56 E / .058" / 1,5 mm	Vollmeißel	21 LP	127 210	400 371 805 2428
	38 cm / 15"	.325	64 E / .058" / 1,5 mm	Vollmeißel	21 LP	127 211	400 371 805 2435
6656	45 cm / 18"	.325	72 E / .058" / 1,5 mm	Vollmeißel	21 LP	127 212	400 371 805 2442
	33 cm / 13"	.325	56 E / .058" / 1,5 mm	Halbmeißel	21 BP	127 202	400 371 805 2343
	38 cm / 15"	.325	64 E / .058" / 1,5 mm	Halbmeißel	21 BP	127 203	400 371 805 2350
	45 cm / 18"	.325	72 E / .058" / 1,5 mm	Halbmeißel	21 BP	127 204	400 371 805 2367
	33 cm / 13"	.325	56 E / .058" / 1,5 mm	Vollmeißel	21 LP	127 210	400 371 805 2428
	38 cm / 15"	.325	64 E / .058" / 1,5 mm	Vollmeißel	21 LP	127 211	400 371 805 2435
	45 cm / 18"	.325	72 E / .058" / 1,5 mm	Vollmeißel	21 LP	127 212	400 371 805 2442
40 cm / 16"	3/8"	60 E / .058" / 1,5 mm	Vollmeißel	73 LP	127 205	400 371 805 2374	
45 cm / 18"	3/8"	68 E / .058" / 1,5 mm	Vollmeißel	73 LP	127 206	400 371 805 2381	
50 cm / 20"	3/8"	72 E / .058" / 1,5 mm	Vollmeißel	73 LP	127 207	400 371 805 2398	



ZUBEHÖR BENZIN-KETTENSÄGEN

SCHIENEN

SCHIENEN-ABSCHLUSS	ART.-NR.	EAN-NR.
A041	127 490	400 371 805 9359
A041	127 550	400 371 806 0249
A041	127 555	400 371 806 0294
A041	127 557	400 371 806 0317
A041	127 737	400 371 806 5022
A041	127 489	400 371 805 9342
A041	127 749	400 371 806 5138
A041	127 489	400 371 805 9342
A041	127 490	400 371 805 9359
A041	127 489	400 371 805 9342
A041	127 490	400 371 805 9359
K095	127 493	400 371 805 9380
K095	127 494	400 371 805 9397
K095	127 495	400 371 805 9403
K095	127 493	400 371 805 9380
K095	127 494	400 371 805 9397
K095	127 495	400 371 805 9403
K095	127 501	400 371 805 9465
K095	127 502	400 371 805 9472
K095	127 503	400 371 805 9489
K095	127 493	400 371 805 9380
K095	127 494	400 371 805 9397
K095	127 495	400 371 805 9403
K095	127 501	400 371 805 9465
K095	127 502	400 371 805 9472
K095	127 503	400 371 805 9489
K095	127 496	400 371 805 9410
Z095	127 506	400 371 805 9519
K095	127 498	400 371 805 9434



2-TAKT-ÖL

Raucharmes, teilsynthetisches und selbstmischendes Universal-Zweitaktöl, Kraftstoffstabilisator „Fuel Fresh“ für eine längere Lagerzeit. 1,0 l

Art.-Nr. 112 896 / EAN-Nr. 400 371 804 4034

UVP 10,90 €

1 Liter Ölflasche mit Dosiereinheit. Ein separater Messbecher ist nicht notwendig. Die Dosiereinheit wird durch Druck auf den Flaschenkörper befüllt.

Art.-Nr. 114 078 / EAN-Nr. 400 371 806 5633

UVP 14,90 €

ZUBEHÖR FÜR ALLE KETTENSÄGEN



KETTENÖL

Mineralisches Sägekettenöl, Korrosionsschutz, hohe Alterungsbeständigkeit, 1,0 l

EAN-Nr. 400 371 804 4843

Art.-Nr. 112 918

UVP 7,90 €



BIO-KETTENÖL

Pflanzliches Hochleistungs-Sägekettenöl, Langzeitverharzungsschutz

1,0 l

EAN-Nr. 400 371 805 6662

Art.-Nr. 113 480

UVP 10,90 €

5,0 l

EAN-Nr. 400 371 805 7317

Art.-Nr. 113 530

UVP 49,90 €



KETTENSCHUTZ

58 x 11 cm, universal

EAN-Nr. 400 371 805 2312

Art.-Nr. 127 199

UVP 11,90 €

SCHNEEFRÄSEN

MIT POWER DURCH DEN SCHNEE



QR-CODE SCANNEN
UND DATENBLÄTTER
HERUNTERLADEN

DIE PRAKTISCHEN HELFER, WENN ES SCHNEIT

Mit den praktischen **Schneefräsen** ist dem mühseligen Schippen mit der Schneeschaufel ein Ende gesetzt. Sie verfügen über einen leistungsstarken Motor, der Ihnen schnell und effizient die Arbeit abnimmt. Unsere Auswahl reicht vom kleinen Elektrogerät mit 46 cm Räumbreite bis zur großen Benzin-Schneefräse mit 76 cm Räumbreite, die mit ihrem leistungsstarken Motor selbst große Schneemengen mühelos

beiseiteschafft. Welche Maschine die richtige für Sie ist, hängt von der zu erwartenden Schneemenge und der Fläche ab, die geräumt werden muss. Abhängig von der Schneemenge haben wir für Sie Schneefräsen mit verschiedenen Räumweiten und 1- oder 2- stufiger Fördertechnik. Schneeräumen geht damit ab sofort einfach und schnell.



PRÄZISER SCHNEEAUSWURF

Mit einer beeindruckenden Drehbarkeit von bis zu 190 Grad lässt sich der Auswurfschacht manuell ausrichten. Dadurch landet der Schnee gezielt und punktgenau an der gewünschten Stelle. Je nach Modell werden dabei erstaunliche 15 m Wurfweite erreicht.



PERFEKTE SCHNEERÄUMUNG UND EFFIZIENTER VORWÄRTSANTRIEB

Gründliche Ergebnisse und effizienter Vorwärtsantrieb: Die 2-stufigen Räumschnecken bei allen Benzingeräten räumen Gehwege und Hofeinfahrten gründlich und hinterlassen eine saubere Oberfläche, ohne Restschneedecke.




PERFEKTES LICHT UND BEQUEME BEDIENUNG

Die Cockpits mit extrabreiter LED-Lichtleiste leuchten die Umgebung selbst bei widrigsten Wetterbedingungen sowie starkem Schneefall, in den frühen Morgen- bzw. späten Abendstunden perfekt aus. Die ergonomisch gestalteten Bedienhebel ermöglichen eine spielend leichte Einstellung der Gänge und der Auswurfhöhe, sodass das Schneeräumen ohne jegliche Anstrengung erledigt werden kann.

HERVORRAGENDE TRAKTION UND PERFEKTE MANÖVRIERFÄHIGKEIT

Dank der groß dimensionierten, grobstolligen Gummibereifung bei den Benzin-Schneefräsen oder dem effizienten Raupenlaufwerk meistern Sie jede Herausforderung, selbst unter widrigsten Bedingungen. Mit bis zu 6 Vorwärts- und 2 Rückwärtsgängen lässt sich die Geschwindigkeit des Radantriebs außerdem bequem regulieren und anpassen.





46 E 

560 II 

620 E II 

EASY *pro*

COMFORT *pro*

COMFORT *pro*

Räumbreite	46 cm	56 cm	62 cm
Flächenleistung	150 m ²	400 m ²	500 m ²
Motor	Elektro	Benzin	Benzin
Leistung	230 V / 2,0 kW	182 ccm / 4,0 kW	212 ccm / 4,4 kW
Einzugshöhe	20 cm	30 cm	51 cm
Wurfweite max.	6 m	10 – 12 m	10 – 15 m
Wurfverstellung	190°, manuell	190°, manuell	190°, manuell
Fördertechnik	1-stufig, Paddel	2-stufig, Schnecke / Wurfrad	2-stufig, Schnecke / Wurfrad
Anlassersystem	–	Seilzug	Seilzug / elektrisch 230 V
Gänge	–	5 Vor- / 2 Rückwärts	5 Vor- / 2 Rückwärts
Antrieb	–	Luftbereifung	Luftbereifung
Tankinhalt	–	3 l	3 l
Griffe beheizt	–	–	–
Scheinwerfer	–	–	✓
Gewicht	14,5 kg	65 kg	83 kg
Art.-Nr. / EAN-Nr.	112 932 / 400 371 804 5147	112 933 / 400 371 804 5154	112 935 / 400 371 804 5178

UVP

209,90 €

829,90 €

1.099,90 €

ZUBEHÖR



4-TAKT-SCHNEEFÄHRENÖL

5 W 30, 0,6 l
 EAN-Nr. 400 371 804 4065
 Art.-Nr. 112 899
UVP 11,90 €



ABSCHERSTIFTE 4er SET

Mit Sicherheits-Sollbruchstelle –
 schützt vor Schäden am Getriebe.
 EAN-Nr. 400 371 806 4568
 Art.-Nr. 114 030
UVP 13,90 €



SCHNEEKETTEN

2er Set
 Für 560 und 620 E
 EAN-Nr. 400 371 804 4096
 Art.-Nr. 112 902
UVP 99,90 €
 Für 700.4 E LED
 EAN-Nr. 400 371 804 5970
 Art.-Nr. 112 985
UVP 114,90 €



620.4 E III LED

700.4 E LED

760.4 TE LED

PREMIUM *pro*

PREMIUM *pro*

PREMIUM *pro*

62 cm

70 cm

76 cm

500 m²

800 m²

1.000 m²

Benzin

Benzin

Benzin

302 ccm / 6,2 kW

375 ccm / 7,8 kW

420 ccm / 9,0 kW

51 cm

54,5 cm

54,5 cm

10 – 15 m

15 m

15 m

190°, manuell

190°, manuell

190°, manuell

2-stufig, Schnecke / Wurfrad

2-stufig, Schnecke / Wurfrad

2-stufig, Schnecke / Wurfrad

Seilzug / elektrisch 230 V

Seilzug / elektrisch 230 V

Seilzug / elektrisch 230 V

6 Vor- / 2 Rückwärts

6 Vor- / 2 Rückwärts

6 Vor- / 2 Rückwärts

Luftbereifung

Luftbereifung

Raupenlaufwerk

4 l

6,5 l

6,5 l



96 kg

118 kg

126 kg

114 036 / 400 371 806 4599

114 037 / 400 371 806 4605

114 038 / 400 371 806 4612


1.449,90 €

1.699,90 €

2.199,90 €



KLEINE GARTENFANS



QR-CODE SCANNEN
UND DATENBLÄTTER
HERUNTERLADEN



AB 2 JAHREN

MINI GARTENSET

Umfangreiches Kinder-Gartenset
Gewicht: 0,8 kg
EAN-Nr. 400 371 804 3792
Art.-Nr. 112 875
UVP 22,90 €



AB 2 JAHREN

MINIMOWER

Kinder-Rasenmäher mit Fangbox
und Mähgeräusch, Gewicht: 1,0 kg
EAN-Nr. 400 371 804 1309
Art.-Nr. 112 733
UVP 26,90 €



AB 2,5 BIS 5 JAHREN

KIDTRAC

Trettraktor mit aufklappbarer Haube
Gewicht: 6,5 kg
EAN-Nr. 400 371 806 6081
Art.-Nr. 114 107
UVP 159,90 €



ANHÄNGER für KidTrac

Gewicht: 1,5 kg
EAN-Nr. 400 371 804 3815
Art.-Nr. 112 876
UVP 38,90 €



ERSATZTEILE

SETZEN SIE AUF AL-KO ERSATZ- UND ZUBEHÖRTEILE



AL-KO Gardentech steht für höchste Qualität. So überzeugen die Produkte auch bei häufigem Gebrauch durch eine enorme Langlebigkeit. Dennoch können Verschleiß oder Reparaturen einen Austausch von Geräteteilen erfordern. In diesem Fall sollten Sie unbedingt auf AL-KO Original-Ersatz- und Zubehörteile setzen. Denn höchste Qualität und absolute Sicherheit können nur von Komponenten gewährleistet werden, die den technischen und qualitativen Merkmalen eines jeden AL-KO Produktes bis ins kleinste Detail entsprechen.

Dafür sind die meisten aller benötigten Original-Ersatz- und Zubehörteile in Deutschland jederzeit abrufbar. Ein Service, der Ausfallzeiten Ihrer Geräte minimiert.



Von AL-KO Original-Ersatz- und Zubehörteilen profitieren auch unsere autorisierten Servicepartner. Stets passgenaue Komponenten sorgen für kurze Reparaturzeiten und ermöglichen kostengünstige Reparaturangebote.

Kurzum: Sicher, hochwertig und immer passend – mit den AL-KO Original-Ersatz- und Zubehörteilen trifft man bei Reparatur oder Wartung immer die richtige Wahl. Das ist die Grundlage für einen dauerhaften und verlässlichen Einsatz der Produkte.


























TECHNISCHE DATEN



Seite	Bezeichnung	Art.-Nr.	Schall- druck- pegel	Schall- leistungs- pegel	Schall- leistungs- pegel	Unsicher- heits- faktor	Vibrations- wert	Unsicher- heits- faktor
			gemessen LpA [dB(A)]	gemessen LwA [dB(A)]	garantiert LwA [dB(A)]	Schalldruckpegel K _{pA} [dB(A)]	garantiert ahw (m/s ²)	K (m/s ²)
MÄHROBOTER								
16	Robolinho® 520 W	127 695	–	56,0	60,0	–	–	–
16	Robolinho® 822 W	127 696	–	56,0	60,0	–	–	–
16	Robolinho® 1121 VISION	127 835	–	a. A.*	a. A.*	–	–	–
17	Robolinho® 1423 W	127 697	–	56,0	60,0	–	–	–
17	Robolinho® 1423 RTK	127 761	–	56,0	60,0	–	–	–
17	Robolinho® 2523 RTK	127 762	–	56,0	60,0	–	–	–
17	Robolinho® 5023 RTK	127 763	–	56,0	60,0	–	–	–
RASENMÄHER								
28	3833 Li P	127 701	80,0	88,1	93,0	3,0	2,5	1,5
28	4232 Li	127 597	69,0	89,0	90,0	2,0	6,0	2,0
28	4232 Li SP	127 661	68,4	88,4	90,0	2,0	6,0	2,0
29	4732 Li SP	127 598	69,0	89,0	91,0	2,0	6,0	2,0
29	4735 Li VS	127 798	69,0	89,0	91,0	2,0	6,0	2,0
29	4772 Li VS-W	127 599	69,0	89,0	91,0	2,0	6,0	2,0
29	5272 Li VS-W	127 600	73,5	93,5	95,0	2,0	6,0	2,0
32	4216 P-A	127 813	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*
32	4216 SP-A	127 814	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*
32	4716 P-A	127 815	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*
33	4716 SP-A	127 816	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*
33	5216 SP-A	127 817	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*
34	4238 SP-A	127 454	74,9	94,9	96,0	2,0	6,0	2,0
34	4731 SP-A	127 602	73,9	93,9	95,0	2,0	6,0	2,0
34	4734 VSED-A	127 715	73,3	93,3	94,0	2,0	6,0	2,0
35	5231 SP-A	127 603	76,0	96,0	97,0	2,0	6,0	2,0
35	5231 SP-H	127 605	75,6	95,6	97,0	2,0	6,0	2,0
36	4754 VS-A	127 716	73,3	93,3	94,0	2,0	6,0	2,0
36	4754 VSED-A	127 717	73,3	93,3	94,0	2,0	6,0	2,0
36	5254 VS-A	127 718	76,0	96,0	97,0	2,0	6,0	2,0
37	5254 VSED-A	127 719	76,0	96,0	97,0	2,0	6,0	2,0
37	5274 VS-H	127 720	74,3	94,3	98,0	2,0	6,0	2,0
38	4852 VS ALU	127 631	75,4	95,4	96,0	2,0	6,0	2,0
38	5352 VS ALU	127 632	77,0	97,0	98,0	2,0	6,0	2,0
39	548 K	127 448	77,0	97,0	98,0	1,0	3,5	1,8
39	553 K	127 148	77,0	97,0	98,0	2,0	4,0	2,0



Seite	Bezeichnung	Art.-Nr.	Schall- druck- pegel	Schall- leistungs- pegel	Schall- leistungs- pegel	Unsicher- heits- faktor	Vibrations- wert	Unsicher- heits- faktor
			gemessen LpA [dB(A)]	gemessen LwA [dB(A)]	garantiert LwA [dB(A)]	Schalldruckpegel K _{PA} [dB(A)]	garantiert ahw (m/s ²)	K (m/s ²)
MULCHMÄHER								
43	4736 Li VS	127 723	78,2	89,1	91,0	2,2	2,5	1,5
43	4734 SP-A	127 721	74,8	94,8	96,0	2,0	6,0	2,0
RIDER								
45	R 74.5 Li 36 V	127 776	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*
47	R 7-63.8 A	127 486	76,0	96,0	98,0	2,0	2,0 / 3,4	2,0
47	R 7-65.8 HD	127 487	73,7	93,7	98,0	3,0	3,5 / 2,7	1,5
49	ZT 18-107.6 A	127 821	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*
TRAKTOREN								
54	T 3100 Li-95.5 HDS	127 771	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*
54	T 3100 Li-95.5 HD	127 772	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*
54	T 6200 Li-111.5 HDS	127 773	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*
55	T 6200 Li-105.5 HD	127 774	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*
59	T 14-86.6 HD-A	127 818	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*
59	T 14-92.6 HDS-A	127 819	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*
62	T 15-93.3 HDS-A	127 685	77,1	97,1	100,0	2,0	4,0	2,0
62	T 18-111.4 HDS-A V2	127 724	78,3	98,4	100,0	2,0	4,0	2,0
62	T 15-93.3 HD-A	127 687	78,7	98,7	100,0	2,0	4,0	2,0
63	T 15-103.3 HD-A	127 688	78,3	98,3	100,0	2,0	4,0	2,0
63	T 13-93.3 HD	127 689	78,7	98,7	100,0	2,0	4,0	2,0
63	T 18-93.4 HD-A V2	127 725	78,4	98,4	100,0	2,0	4,0	2,0
63	T 18-103.4 HD-A V2	127 726	78,9	98,9	100,0	2,0	4,0	2,0
70	T 22-111.4 HDS-A V2	127 727	78,8	98,8	100,0	2,0	4,0	2,0
70	T 15-95.4 HD-A	127 705	78,5	98,5	100,0	2,0	4,0	2,0
71	T 18-95.4 HD V2	127 706	78,8	98,8	100,0	2,0	4,0	2,0
71	T 18-105.4 HD V2	127 707	79,2	99,2	100,0	2,0	4,0	2,0
72	T 22-105.4 HDD-A V2	127 708	78,7	98,7	100,0	2,0	2,0 / 4,0	2,0
72	T 22-110.4 HDH-A V2	127 709	79,4	99,4	100,0	2,0	2,0 / 4,0	2,0
73	T 22-110.6 HDDH-A V2	127 836	79,4	99,4	100,0	2,0	2,0 / 4,0	2,0
73	T 22-105.4 HD V2 SD	127 710	79,0	99,0	100,0	2,0	2,0 / 4,0	2,0
73	T 24-125.4 HD V2	127 711	84,0	104,0	105,0	2,0	2,0 / 4,0	2,0
VERTIKUTIERER								
79	516	127 374	80,0	77,0	79,0	0,5	3,5	0,5
79	518	127 375	80,0	92,5	93,0	0,5	3,5	0,5
80	3856 Li	127 825	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*
81	4076 P	127 722	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*

Seite	Bezeichnung	Art.-Nr.	Schall- druck- pegel	Schall- leistungs- pegel	Schall- leistungs- pegel	Unsicher- heits- faktor	Vibrations- wert	Unsicher- heits- faktor
			gemessen LpA [dB(A)]	gemessen LwA [dB(A)]	garantiert LwA [dB(A)]	Schalldruckpegel K _{PA} [dB(A)]	garantiert ahw (m/s ²)	K (m/s ²)
MOTORSSENEN UND TRIMMER								
84	GT 3635 L 	127 822	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*
85	BC 4235.2 B 	127 644	84,0	93,0	96,0	3,0	4,5	1,5
85	BC 3640 L 	127 823	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*
85	BC 3640 B 	127 824	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*
86	126 L 	127 610	92,9	107,1	111,0	3,0	9,1	1,5
86	126 B 	127 611	92,9	107,1	111,0	3,0	10,3	1,5
86	130 L 	127 612	96,6	107,8	111,0	3,0	4,4	1,5
87	130 B 	127 613	96,6	107,8	111,0	3,0	6,7	1,5
87	140 L 	127 845	94,3	109,1	113,0	3,0	5,8	1,5
87	140 B 	127 829	94,3	109,1	113,0	3,0	10,3	1,5
87	151 B 	127 830	95,8	111,7	115,0	3,0	7,8	1,5
MULTITOOL								
90	MT 42.2 mit HTA 4245.2 	127 646	86,0	94,0	97,0	3,0	2,6	1,5
90	MT 42.2 mit CSA 4220.2 	127 643	82,0	98,0	101,0	3,0	3,1	1,5
91	MT 42.2 mit BCA 4235.2 	127 642	89,0	94,0	97,0	3,0	4,2	1,5
92	MT 130 mit Sense 	127 634	94,4	111,0	114,0	3,0	8,5	1,5
92	MT 130 mit HTA 	127 636	95,1	107,7	110,7	3,0	5,5	1,5
93	MT 130 mit CSA 	127 635	91,6	108,1	111,1	3,0	4,5	1,5
BALKENMÄHER								
95	BM 5001-R IV 	127 767	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*
KOMBIGERÄT								
97	Combi 5002-R II 	127 766	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*
MOTORHACKE								
99	7505 VR	127 321	83,8	95,4	96,0	0,4	7,4	0,2
LAUBBLÄSER UND -SAUGER								
101	LB 4250 	127 507	89,3	98,0	101,0	3,0	1,0	1,5
101	LBV 3690 	127 735	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*
103	442 	127 380	93,9	106,6	109	2,4	2,0	1,5
103	750 P 	127 141	86,0	96,0	98,0	2,0	6,0	2,0



Seite	Bezeichnung	Art.-Nr.	Schall- druck- pegel	Schall- leistungs- pegel	Schall- leistungs- pegel	Unsicher- heits- faktor	Vibrations- wert	Unsicher- heits- faktor
			gemessen LpA [dB(A)]	gemessen LwA [dB(A)]	garantiert LwA [dB(A)]	Schalldruckpegel K _{PA} [dB(A)]	garantiert ahw (m/s ²)	K (m/s ²)
MESSERHÄCKSLER								
105	TCS Duotec 2500	119 684	88,0	113,0	115,0	2,0	–	–
105	TCS Duotec 3000	119 685	88,0	113,0	115,0	2,0	–	–
HECKENSCHEREN								
109	HT 4245	127 510	80,5	93,1	95,0	2,0	1,8	1,5
109	HT 3645	127 741	82,9	90,9	94,0	3,0	2,5	1,5
109	HT 3660	127 734	82,9	90,9	94,0	3,0	2,5	1,5
111	163-55	127 325	95,0	104,3	107,0	3,0	2,1 / 2,9	1,5
111	163-70	127 326	94,2	104,3	107,0	3,0	2,1 / 2,9	1,5
KETTENSÄGEN								
114	CS 4235 - 25 cm	127 551	88,0	103,3	108,0	3,0	2,2 / 2,5	1,5
114	CS 4235 - 30 cm	127 552	88,0	103,3	108,0	3,0	2,2 / 2,5	1,5
114	CS 4235 - 35 cm	127 553	88,0	103,3	108,0	3,0	2,2 / 2,5	1,5
115	CS 3635 - 35 cm	127 733	93,3	101,3	105,0	3,0	3,3	1,5
115	CS 3640 - 40 cm	127 745	93,3	101,3	105,0	3,0	3,3	1,5
118	6240	127 392	99,5	110,1	113,0	3,0	8,5 / 9,0	1,5
118	6436	127 429	101,1	109,9	113,0	3,0	6,6 / 6,5	1,5
118	6442	127 430	101,5	110,9	113,0	3,0	6,9 / 7,0	1,5
119	6646	127 520	99,1	112,4	115,0	3,0	3,7 / 3,9	1,5
119	6651	127 521	100,8	112,9	116,0	3,0	4,2 / 4,4	1,5
119	6656	127 564	100,3	113,1	116,0	3,0	4,4 / 4,4	1,5
SCHNEEFRÄSEN								
124	46 E	112 932	86,0	95,0	97,0	2,0	2,5	1,5
124	560 II	112 933	91,0	100,0	102,0	2,0	6,0	2,0
124	620 E II	112 935	91,0	102,0	103,0	3,0	4,5	1,5
125	620.4 E III LED	114 036	91,0	100,0	102,0	2,5	4,5	1,5
125	700.4 E LED	114 037	94,0	103,0	105,0	2,0	6,0	2,0
125	760.4 TE LED	114 038	94,0	104,0	106,0	2,0	6,0	2,0



AL-KO GERÄTE GMBH
Ichenhauser Str. 14
89359 Kötz
Germany
Fon +49 8221 203-203
gardentech@al-ko.com
www.alko-garden.com

 @solo_garden_dach
 @solo_garden_dach
 facebook.com/ALKOGarden
 @ALKOGardentech

Überreicht durch Ihren solo[®] by AL-KO Partner:



Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten. Die Haftung für Irrtum und Druckfehler wird ausgeschlossen.
Best.-Nr. 2301824 (DE) Stand: 11-2025

